



臺南市政府登革熱防治中心

Center for Dengue Prevention and Control, Tainan City Government



2024  
3月



## 本期目錄

### ■ 登革熱現況

□ 臺灣及臺南疫情現況

### ■ 專題報告

- 料敵從寬，南市啟動登革熱定點監測醫師計畫，醫界當先鋒，病毒立現蹤！
- 時序進入日本腦炎病例流行高峰，籲請市民落實防蚊及按時完成日本腦炎疫苗接種！
- 南市新增1例登革熱境外移入病例！請醫師料敵從寬，加強詢問旅遊史並落實通報！

### ■ 陽性容器樣態分析



70256臺南市南區大同路二段752號之10

No. 752-10, Sec. 2, Datong Rd., South ☎ 06-7030399

Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.)


臺南市政府登革熱防治中心



# 113年登革熱疫情現況

| 類別  | 本土  | 境外 |
|-----|-----|----|
| 全國  | 155 | 46 |
| 台南市 | 19  | 4  |

## 境外疫情



## 什麼是TOCC?


**T 旅遊史 (Travel history)**  
14天內國外旅遊情形，包括轉機過境國家

**O 職業別 (Occupation)**  
平時從事什麼工作？是否高風險職業？

**C 接觸史 (Contact history)**  
近期接觸及出入場所、參加集會活動等情形

**C 群聚史 (Cluster)**  
近一個月接觸的家人、朋友是否為風險個案？

## 本土疫情



## 【國際疫情】

2024年各國病例數以**馬來西亞**最高，累計至4月8日共46,648例；其次為**印尼**，累計至4月8日共46,168例。2024年與2023年同期疫情相比，除越南及印尼外，各國病例人數均增加，其中增加最顯著的為**馬來西亞**，與2023年相比增加15,537人。

# 料敵從寬，南市啟動登革熱定點監測醫師計畫，醫界當先鋒，病毒立現蹤！



今年東南亞地區登革熱疫情嚴峻，南美洲巴西已超過188萬登革熱病例，國人出國旅遊、工作、返鄉探親即可能將登革熱病毒帶回社區，臺南市政府邀請百大熱血醫師共同參加「台南市登革熱定點醫師計劃說明記者會」，親自頒發定點醫師證書，鼓勵醫界一起響應，達到登革熱「早期偵測 主動發現」的防疫目標。

台南市衛生局延續112年「登革熱醫師通報獎勵計劃」，鼓勵診所醫師加入登革熱快篩行列，凡通報登革熱NS1快篩陰性，每案獎勵\$100，NS1快篩陽性獎勵500元，以補貼採血耗材及人力。

鑑於過去登革熱通報病例數需等到6月流行季開始才慢慢增加，為能達到「早期偵測、主動發現」的目標，台南市從113年4月1日起啟動「登革熱定點監測醫師計畫」，目前透過南市醫師公會及診所協會協助已募集百家診所志願擔任前哨大軍，每週透過積極通報採檢、追蹤病例來早期發現隱藏個案，為鼓勵及肯定這些熱血防疫的尖兵，前1000例快篩陰性給予300元、1001至8000例陰性給予200元來補貼抽血人力及耗材，而針對陽性確診病例，前200名給予2000元獎勵，201名後給予500元獎勵。希望透過監測計畫的執行能夠料敵從寬，阻遏病毒入侵社區，進而保障所有市民健康。

# 時序進入日本腦炎病例流行高峰， 籲請市民落實防蚊及按時完成日本腦炎 疫苗接種！

TAIWAN CDC

## 預防日本腦炎 就從防蚊做起

**貼心提醒**  
要記得避免在黎明和黃昏等病媒蚊活動的高峰期，去豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地附近活動呦。

- 1 接種日本腦炎疫苗
- 2 於戶外穿著淺色長袖衣褲
- 3 使用核准含有DEET防蚊液  
+Picaridin或IR3535之防蚊藥劑
- 4 家中安裝紗窗、紗門  
及使用蚊帳

## 預防日本腦炎

要注  
疫



臺南市政府登革熱防治中心 關心您

目前即將進入日本腦炎的流行期，衛生局李翠鳳局長呼籲，本市豬隻養殖業者應於豬舍懸掛捕蚊燈，降低病媒蚊的數量；另接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，請尚未完成疫苗接種之適齡嬰幼兒，請照顧者儘速帶嬰幼兒前往轄區衛生所或指定醫療機構完成接種；成人若居住地或工作場所接近豬舍、其他動物畜舍或三斑家蚊孳生地如水稻田等高風險地區，或至流行地區旅遊，可自費接種日本腦炎疫苗。

感染日本腦炎病毒小孩及老人較容易發生臨床症狀，可能出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清）等，易遺留嚴重的神經性或精神性後遺症，更甚者可能導致死亡，致死率達20-30%。

臺南市政府衛生局呼籲，登革熱及日本腦炎等病媒蚊傳染病各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，避免於病媒蚊吸血高峰於戶外活動，或使用衛生福利部核可之防蚊藥劑，家中的門窗安裝紗門紗窗，並於睡覺時使用蚊帳。

## 南市新增1例登革熱境外移入病例！ 請醫師料敵從寬，加強詢問旅遊史並落實通報！



南市今年第4例境外移入病例為3月20日自巴西入境的50多歲女性，入境時尚未發病，於3月27日出現發燒、頭痛、下痢等症狀，3月28日至新營區診所就醫，因未主動告知旅遊史，醫師亦未詢問TOCC，流感快篩陰性，未加做登革熱NS1快篩；病例因症狀持續，於3月31日至柳營區醫院求治，經醫師詢問旅遊史(TOCC)，進行登革熱Ns1快篩檢驗為陽性後，醫院立即通報，3/31經南市衛生局檢驗中心檢驗結果為PCR陽性，基因型第一型，確診為南市第四例境外移入病例。

該民眾病毒血症可傳染期(3月26日至4月1日)曾於新營區忠政里、新營區家樂福、新營區大公街黃昏市場活動，因民眾病毒血症可傳染期皆於社區活動，為防止病毒於社區擴散，防治中心提高防治強度，於3月31日上午接獲通報後，即針對住家及活動地進行孳生源清除及放置噴霧罐，衛教民眾注意及做好防蚊措施。

登熱防治中心強力呼籲醫師，尤其是大新營區醫療院所醫師提高警覺，落實就診民眾的詢問 - 旅遊史 (Travel history)、職業別 (Occupation)、接觸史 (Contact history) 及群聚 (Cluster)，並加入登革熱快篩合作醫療院所。發現疑似症狀病例時，請立即進行登革熱NS1快篩並通報，以利立即啟動防治措施，避免疫情於社區擴散。請民眾加強「巡、倒、清、刷」清除積水容器，以避免孳生病媒蚊。


## 【病媒蚊密度調查】

臺南市定期進行社區例行性病媒蚊監測，截至2月29日止合計共查核941里，調查47,860戶、查獲69間陽性戶、6,439個積水容器、73個陽性容器並完成清除，教教人次41,115人次。

| 日期區間 | 調查里數 | 調查戶數  | 陽性戶數 | 積水容器 | 陽性容器 | 0級  | 1級 | 2級 | 3級 |
|------|------|-------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 3月   | 941  | 47860 | 69   | 6439 | 73   | 876 | 65 | 0  | 0  |

| 種類      | 花瓶 | 各式底盤 | 水溝 | 水塔冷卻水塔 | 帆布塑膠布 | 桶、缸甕、盆 | 保利龍箱盤、塑膠籃 | 馬桶水箱 | 杯瓶碗罐盒 | 地下室防空洞 | 輪胎 | 其他 | 合計 |
|---------|----|------|----|--------|-------|--------|-----------|------|-------|--------|----|----|----|
| 3月陽性容器數 | 4  | 1    | 1  | 1      | 0     | 50     | 1         | 1    | 6     | 0      | 0  | 8  | 73 |

### 3月份陽性容器樣態



#### \*陽性容器其他：

金爐、地面積水、旗座、澆花器、鍋具、造景、塑膠袋、地面凹洞、桶蓋、管洞、椅子、樹洞、畚箕、紐澤西護欄、水錶箱、洗手台、洗衣機、水瓢。

# 提醒市民



臺南市政府 關心您

## 113年4月後 查獲孑孓即開罰

### ⚠️ 防積水 省荷包

### 1-3月

#### 衛教宣導期

查獲孑孓時，先勸導清除、防治，並限期改善。



### 4月後

#### 沒有改善期

未主動清除積水容器，導致孑孓孳生，逕依傳染病防治法開罰3千元~1萬5千元罰鍰。



巡



倒



清



刷



更多防疫資訊，請掃描



# 提醒市民



別幫病媒蚊養小孩  
預防登革熱

