



# 臺南市登革熱疫情週報

2023/1/1— 2023/1/7(Week 1, 2023)

## (一)全國疫情

2023 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：0

■境外移入病例數：2

## (二)台南市疫情(第 1 週)

登革熱：

■新增 0 例本土病例

■新增 0 例境外移入

屈公病：

■新增 0 例本土病例


■新增 0 例境外移入

本市 2023 年至第 1 週  
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2018	0	0	0	0	1	1
2019	0	4	4	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0

## 登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級(注意)：越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、斯里蘭卡、印度、新加坡



2022 年/2023 年第 1-52 週本土通報數同期比較

## 二、臺南市病媒蚊密度調查

1/1~1/7(第 1 週) 病媒蚊密度調查共完成 202 里次


12/25~12/31(第 52 週) 病媒蚊密度調查共完成 156 里次，級數分布如下：

級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
1/1-1/7 (第 1 週)	153 里次 (75.74%)	44 里次 (21.78%)	5 里次 (2.48%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
12/25-12/31 (第 52 週)	113 里次 (72.44%)	40 里次 (25.64%)	3 里次 (1.92%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	+3.3%	-3.86%	+0.56%	0%	0%	0%	0%

第 1 週：本週無 3 級以上里別

第 52 週：本週無 3 級以上里別

111 年第 48 週至 112 年第 01 週臺南市人口監測區密度調查布氏級數：至 6 級比較圖



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教及孳生源清除。


\*當週百分比=當週各級數之里次/當週調查總完成里次

### 三、臺南市監測區誘卵桶監測


目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★監測日期：2023/1/1~2023/1/7(第 1 週)

★陽性點：142 (陽性率 4.4%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 0 里

區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		0		0	
仁德區	0		0		0	
北區	0		0		0	
永康區	0		0		0	
安平區	0		0		0	
安南區	0		0		0	
東區	0		0		0	



## 致～市民防疫小叮嚀

- ★112年第1週本市監測區病媒蚊密度調查無達3級以上里別。登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於60%之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
  - ★春節期間，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤等積水容器，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細紗網，並清除陽台、頂樓及屋簷排水槽積水，避免病媒蚊孳生及感染登革熱的風險。
  - ★國內疫情紓緩、國境解封，越捷航空從台南直飛胡志明市，將於1月11日復航，固定航班每週一、三、五，上午12點半自胡志明市出發、下午4點45分抵達台南，下午5點45分自台南出發、晚上8點抵達胡志明市，若民眾規劃至東南亞及南亞國家(柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南)探親旅遊時，在出國前需清除居家積水容器避免孳生病媒蚊；出國中需做好防蚊措施，使用合格防蚊液，穿著淺色長袖衣褲；返國後14天內做好自主健康管理，發現疑似症狀時勿返回社區，避免病毒於社區擴散，請立即就醫主動告知醫師相關旅遊史，以利及早診斷治療及早防治，避免家人及社區民眾染病。另請民眾有疫區相關旅遊史時，雖進行登革熱快篩為陰性時仍不可輕忽，請於家中多休息一天，待衛生單位通知實驗室完整報告，才可研判有無登革熱，因登革熱快篩是初步篩檢，仍需以實驗室報告為主。
- ～請落實住家內(外)環境積水容器「巡、倒、清、刷」，以免孳生蚊蟲也避免受罰～

### 阻絕境外

#### 出國旅遊疾病不帶回國

- 旅遊史 Travel history
- 職業別 Occupation
- 接觸史 Contact history
- 群聚史 Cluster

#### 出國前

請確實做好居家環境檢查「家」對不留

#### 旅遊中

應做好防蚊措施，正確使用衛福部認可含DEET或Picaridin防蚊藥劑，著淺色長袖衣褲

#### 回國後

從流行地抵台後二周內有發燒(38°C到40°C)或惡寒、皮膚出疹、四肢痠痛、頭痛、後眼痛、骨頭關節或肌肉痛等症狀請速就醫，落實「TOCC」機制，醫師應確實詢問並記錄及民眾須主動告知

快快篩·快快好

<https://reurl.cc/yyNKga>

臺南市NS1合約院所名單請至臺南市政府登革熱防治中心網站查詢

民眾疫情通報及關懷專線1922  
臺南市政府登革熱防治中心防疫專線3366366

臺南市政府登革熱防治中心 關心您

### 登革熱防疫寶典

### TOCC詢問

T: TRAVEL HISTORY 旅遊史  
O: OCCUPATION 職業別  
C: CONTACT HISTORY 接觸史  
C: CLUSTER 群聚

臺南市政府關心您 廣告