



臺南市登革熱疫情週報

2023/6/25—2023/7/1(Week 26, 2023)

(一)全國疫情

2023 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：158

■境外移入病例數：53

(二)台南市疫情(第 26 週)

登革熱：

■新增 67 例本土病例

■新增 0 例境外移入

屈公病：

■新增 0 例本土病例


■新增 0 例境外移入

本市 2023 年至第 26 週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2018	0	7	7	0	1	1
2019	1	23	24	0	0	0
2020	0	5	5	0	1	1
2021	0	1	1	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	152	7	159	0	0	0

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級(注意)：越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、斯里蘭卡、印度、新加坡



二、臺南市病媒蚊密度調查

6/25~7/01(第 26 週)病媒蚊密度調查共完成 109 里次


6/18~6/24(第 25 週)病媒蚊密度調查共完成 118 里次，級數分布如下：

級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
6/25-7/1 (第 26 週)	83 里次 (76.15%)	22 里次 (20.15%)	4 里次 (3.67%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
6/18-6/24 (第 25 週)	90 里次 (76.27%)	23 里次 (19.49%)	5 里次 (4.24%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	-0.12%	+0.66%	-0.57%	0%	0%	0%	0%

第 26 週：本週無 3 級以上里別

第 25 週：本週無 3 級以上里別

112 年第 21 週至 112 年第 26 週臺南市人口監測區密度調查布氏級數 3 至 6 級比較圖



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教及孳生源清除。

*當週百分比=當週各級數之里次/當週調查總完成里次

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★陽性點：1,771 (陽性率 54.5%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 16 里


：連續兩週陽性率>60%里別，計 4 里

★監測日期：2023/6/25~2023/7/1(第 26 週)


區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		15	開山里、南美里、 南廠里 、法華里、 西賢里、西湖里、府前里、赤嵌里、 大涼里、五條港里、 小西門里 、藥王里、 光賢里 、 南門里 、 西和里	3	淺草里、郡王里、兌悅里
仁德區	0		8	成功里、仁義里、二行里、中洲里、 大甲里、仁和里、仁愛里、後壁里	3	仁德里、上崙里、新田里
北區	0		13	中樓里、小北里、開元里、大和里、 公園里、長興里、成德里、元寶里、 重興里、 元美里 、北門里、文成里、 振興里	10	大興里、華德里、大豐里、 正覺里、文元里、成功里、 長勝里、仁愛里、東興里、 永祥里
永康區	0		17	龍埔里、塩行里、永康里、大橋里、 成功里、烏竹里、 新樹里 、東橋里、 復國里、 復興里 、 建國里 、中興里、 二王里、北灣里、甲頂里、三民里、 王行里	14	三合里、勝利里、北興里、 東灣里、網寮里、西勢里、 中華里、光復里、埔園里、 復華里、五王里、大灣里、 神洲里、西灣里
安平區	0		4	平通里、文平里、建平里、平安里	7	國平里、華平里、王城里、 天妃里、漁光里、怡平里、 金城里
安南區	0		15	新順里、青草里、塩南里、海西里、 安慶里、安順里、安和里、大安里、 四草里、布袋里、淵中里、淵東里、 城西里、頂安里、海東里	36	鹿耳里、海南里、長安里、 安東里、安西里、城東里、 東和里、州北里、城北里、 理想里、溪心里、州南里、 國安里、幸福里、溪北里、 佃東里、鳳凰里、南興里、 原佃里、砂崙里、學東里、 總頭里、海佃里、梅花里、 淵西里、城南里、佃西里、 溪墘里、溪頂里、城中里、 安富里、溪東里、公親里、 公塭里 、媽祖宮里、塩田 里

東區	1	東聖里	19	東光里、忠孝里、復興里、成大里、圍下里、莊敬里、崇信里、虎尾里、崇明里、崇成里、中西里、德高里、 小東里 、崇善里、崇學里、崇誨里、東明里、新東里、 崇德里	12	泉南里、德光里、裕農里、和平里、富強里、大學里、大同里、後甲里、大德里、自強里、路東里、衛國里
區別	里數	卵數>250粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
南區	0		19	喜北里、 光明里 、再興里、國宅里、興農里、大恩里、府南里、田寮里、省躬里、喜南里、文南里、鹽埕里、 開南里 、 同安里 、南都里、明興里、金華里、南華里、新生里	13	竹溪里、廣州里、永寧里、郡南里、 明德里 、建南里、鯤鯨里、新昌里、新興里、松安里、 大林里 、文華里、大成里
新營區	0		2	永平里、 忠政里	0	
歸仁區	0		4	許厝里、後市里、南保里、新厝里	1	辜厝里


112年第17週至112年第26週臺南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖



臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(111年與112年)



112年臺南市週平均溫度與累計雨量



致～市民防疫小叮嚀

- ★登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60%之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★臺南市政府登革熱防治中心再次重申，惟有確診病例發生時，才會在其居住地或活動地周遭 50 公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，這也是依據衛生福利部疾病管制署訂定之登革熱防治工作指引所規劃的防疫措施，並依傳染病防治法第 36 條及第 38 條據以執行，緊急戶內化學防治的目的在於立即殺死躲藏於住家內的病媒蚊成蚊，避免更多健康的民眾被這些帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱，再搭配環保局進行戶外殘效噴灑除蟲藥劑，倘病媒蚊接觸到戶外殘留的藥劑即會被殺死，透過雙管齊下的方式，快速降低環境中病媒蚊的密度，減少登革熱傳播風險，如延遲一天進行化學防治，即多增加一天民眾暴露於染疫的風險，因此防疫如同作戰一樣，要迅速、精準且確實，以達立即阻斷傳播鏈的效果，因此請民眾理解，配合防疫措施保護自身與家人的健康。
- ★防治中心化學防治所使用的藥劑係每年經過國家衛生研究院完成藥效測試所建議，能有效殺死環境中病媒蚊的成分及劑量，因為劑量如太高易使環境中病媒蚊大量產生抗藥性，太低則無法達到滅蚊的效果，因此劑量多寡皆由縝密實驗所訂定，方能達到良好的化學防治效果。且依據國衛院近期在高風險區域佈設的誘卵桶監測數據，亦可明顯看出化學防治之成效，實施化學防治後，週遭病媒蚊監測數據皆有顯著的下降，然後續則會慢慢回升，這表示環境中還存在許多孳生源，需要社區民眾共同努力，落時孳生源清除，將病媒蚊扼殺於搖籃，方能遏止疫情蔓延。
- ★近期時有間歇性降雨，容易形成積水孳生病媒蚊，落實孳清是登革熱防治的重中之重，單靠政府的努力成效有限，呼籲市民，雨後務必巡視家戶內外環境，落實孳生源清除，才能澈底杜絕登革熱疫情傳播風險；另亦提醒市民應加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請臺南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有上述疑似症狀且有仁德區、東區活動史時，請進行登革熱 NS1 快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。
- ★自 112 年 4 月 1 日起，本市公、私場所之所有人、管理人或使用人應主動清除場所內之登革熱病媒蚊孳生源，一經查獲病媒蚊孳生源，將依傳染病防治法第 25 條及依同法第 70 條規定，逕行舉發並處三千元以上一萬五千元以下罰鍰。
- ★為維護本市市民健康，本府登革熱防治中心製作登革熱相關宣導影片，提供民眾接收正確防疫作為資訊(影片網址:<http://bit.ly/41Bh160>)，各單位可透過多元管導加強宣導。
～請落實住家內(外)環境積水容器「巡、倒、清、刷」，以免孳生蚊蟲也避免受罰～