

2026/3/08—2026/3/14(Week 10, 2026)

## (一)全國疫情

2026年登革熱全國確定病例數：(1月1日起，依發病日計)

■本土病例數：0

■境外移入病例數：26

## (二)台南市疫情(第10週)

登革熱：

■無本土及境外移入病例

屈公病：


■無本土及境外移入病例

本市2026年至第10週  
確定病例及同期比較(依發病日計)

| 發病年  | 登革熱 |    |    | 屈公病 |    |    |
|------|-----|----|----|-----|----|----|
|      | 本土  | 境外 | 總計 | 本土  | 境外 | 總計 |
| 2024 | 19  | 26 | 45 | 0   | 2  | 2  |
| 2025 | 3   | 22 | 25 | 0   | 3  | 3  |
| 2026 | 0   | 1  | 1  | 0   | 1  | 1  |

## 登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級(注意)：越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、斯里蘭卡、印度、新加坡



## 二、臺南市病媒蚊密度調查


03/08~03/14(第 10 週)病媒蚊密度調查共完成 171 里次

03/01~03/07(第 9 週)病媒蚊密度調查共完成 101 里次，級數分布如下：

| 級數<br>日期              | ★0 級               | 1 級             | 2 級             | 3 級             | 4 級          | 5 級          | 6 級          |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3/08-3/14<br>(第 10 週) | 164 里次<br>(95.91%) | 6 里次<br>(3.51%) | 0 里次<br>(0%)    | 1 里次<br>(0.58%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) |
| 3/01-3/07<br>(第 9 週)  | 93 里次<br>(92.08%)  | 7 里次<br>(6.93%) | 1 里次<br>(0.99%) | 0 里次<br>(0%)    | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) |
| 近 2 週<br>增減百分比        | +3.83%             | -3.42%          | -0.99%          | +0.58%          | 0%           | 0%           | 0%           |

**第 10 週：本週 3 級里別：楠西區灣丘里(預計下週複查)**

115 年第 05 週至 115 年第 10 週臺南市人口監測區密度調查布氏級數 3 至 6 級比較圖



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

### 三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★陽性點：246(陽性率 7.6%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 0 里


：連續兩週陽性率>60%里別，計 0 里

★監測日期：2026/3/08~2026/3/14(第 10 週)


| 區別  | 里數 | 卵數>250 粒 | 里數 | 陽性率>40% | 里數 | 陽性率>60% |
|-----|----|----------|----|---------|----|---------|
| 中西區 | 0  |          | 0  |         | 0  |         |
| 仁德區 | 0  |          | 0  |         | 0  |         |
| 北區  | 0  |          | 0  |         | 0  |         |
| 永康區 | 0  |          | 0  |         | 0  |         |
| 安平區 | 0  |          | 0  |         | 0  |         |
| 安南區 | 0  |          | 0  |         | 0  |         |
| 東區  | 0  |          | 0  |         | 0  |         |
| 南區  | 0  |          | 0  |         | 0  |         |
| 新營區 | 0  |          | 0  |         | 0  |         |
| 歸仁區 | 0  |          | 0  |         | 0  |         |

# 四、臺南市 114 年與 115 年誘卵桶監測區同期比較


115年第1週至115年第10週台南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖



臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(114年與115年)



115年臺南市週平均溫度與累計雨量



## 致～市民防疫小叮嚀

- ★**第 10 週本市監測區病媒蚊密度調查 3 級里別為楠西區灣丘里**；登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60% 之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。下雨過後易成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，如容器未及時被清除，1 週後就會產生登革熱病媒蚊，請里鄰長動員社區民眾把握雨後黃金週「巡、倒、清、刷」落實環境孳清，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★請民眾安排出國旅遊、工作及返鄉探親時，出國前，先清除居家環境的孳生源及積水處；旅遊時，務必加強個人自主防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑；返國後 14 日內，應密切留意自身健康情況，如有疑似症狀應儘速就醫切勿自行服藥，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報，以利正確診斷與治療和即時防疫。
- ★本市自 115 年 1 月 1 日至 3 月 31 日為勸導期，請民眾多加留意居家內外環境，落實巡倒清刷，減少積水容器產生，並免滋生病媒蚊。
- ★本市登革熱 NS1 快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 <https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。

**常見孳生源，您清除了沒？**

蚊子最常躲在哪裡？

- 桶、缸、甕、盆
- 瓶、各式底盤
- 瓶、杯、碗、罐、盒
- 保麗龍盒
- 帆布
- 水溝
- 輪胎

查獲孳生源將依傳染病防治法  
開罰3,000元至15,000元

我們可以怎麼做！

- 巡** 經常巡檢，避免戶外積水
- 倒** 清除積水，必要的容器倒置
- 清** 容器減量，清除不要的容器
- 刷** 刷洗容器，避免蟲卵再附著

民眾疫情通報及關懷專線1922  
臺南市政府登革熱防治中心防疫專線3366366  
臺南市政府登革熱防治中心關心您 廣告

～返國後 14 天內，請持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應儘早就醫～