

2026/6/7—2026/6/13(Week 23, 2026)

(一)全國疫情

2026年登革熱全國確定病例數：(1月1日起，依發病日計)

■本土病例數：7

■境外移入病例數：68

(二)台南市疫情(第23週)

登革熱：

■無本土及境外移入病例

屈公病：


■無本土及境外移入病例

本市2026年至第23週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2024	19	26	45	0	2	2
2025	3	22	25	0	3	3
2026	0	3	3	0	1	1

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級(注意)：馬來西亞、泰國、秘魯、巴拉圭共和國、斯里蘭卡、馬爾地夫、玻利維亞、柬埔寨、布吉納法索、哥倫比亞、印尼、墨西哥、蓋亞那、厄瓜多、印度




二、臺南市病媒蚊密度調查

6/7~6/13 (第 23 週)病媒蚊密度調查共完成 242 里次

5/31~6/6 (第 22 週)病媒蚊密度調查共完成 271 里次，級數分布如下：

級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
6/7-6/13 (第 23 週)	227 里次 (93.8%)	13 里次 (5.37%)	2 里次 (0.83%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
5/31-6/6 (第 22 週)	251 里次 (92.62%)	20 里次 (7.38%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	+1.18%	-2.01%	-0.83%	0%	0%	0%	0%

第 23 週：本週無 3 級里別



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★陽性點：246(陽性率 7.6%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 7 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 0 里

★監測日期：2026/6/7~2026/6/13(第 23 週)

區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		4	郡王里、淺草里、兌悅里 單桶 100 粒以上→小西門里	1	藥王里
仁德區	0		1	仁和里	0	
北區	0		0		0	
永康區	0		0		0	
安平區	0		1	漁光里	0	
安南區	0		1	海佃里	0	
東區	0		1	單桶 100 粒以上→崇明里	0	
南區	0		0		0	
新營區	0		1	永平里	0	
歸仁區	0		0		0	

致～市民防疫小叮嚀

- ★第 23 週本市監測區病媒蚊密度調查無達 3 級里別;登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60%之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。下雨過後易成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，如容器未及時被清除，1 週後就會產生登革熱病媒蚊，請里鄰長動員社區民眾把握雨後黃金週「巡、倒、清、刷」落實環境孳清，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★請民眾安排出國旅遊、工作及返鄉探親時，出國前，先清除居家環境的孳生源及積水處；旅遊時，務必加強個人自主防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑；返國後 14 日內，應密切留意自身健康情況，如有疑似症狀應儘速就醫切勿自行服藥，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報，以利正確診斷與治療和即時防疫。
- ★本市自 4 月 1 日起，針對查獲孳生源者，即依傳染病防治法第 25 及第 70 條規定，處罰鍰新臺幣 3,000~15,000 元，無改善期!!!
- ★本市登革熱 NS1 快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 <https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。



～返國後 14 天內，請持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應儘早就醫～

臺南市政府登革熱防治中心提供