

臺南市登革熱疫情週報

2026/6/21—2026/6/27(Week 25, 2026)

(一)全國疫情

2026 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：7

■境外移入病例數：73

(二)台南市疫情(第 25 週)

登革熱：

■無本土及境外移入病例

屈公病：


■無本土及境外移入病例

本市 2026 年至第 25 週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2024	19	26	45	0	2	2
2025	3	22	25	0	3	3
2026	0	3	3	0	1	1

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級（注意）：馬來西亞、泰國、秘魯、巴拉圭共和國、斯里蘭卡、馬爾地夫、玻利維亞、柬埔寨、布吉納法索、哥倫比亞、印尼、墨西哥、蓋亞那、厄瓜多、印度



2025 年/2026 年第 1-53 週本土通報數同期比較


二、臺南市病媒蚊密度調查

6/21~6/27 (第 25 週)病媒蚊密度調查共完成 245 里次

6/14~6/20 (第 24 週)病媒蚊密度調查共完成 244 里次，級數分布如下：

級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
6/21-6/27 (第 25 週)	224 里次 (91.43%)	20 里次 (8.16%)	1 里次 (0.41%)	0 里次 (0%)	1 里次 (0.41%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
6/14-6/20 (第 24 週)	216 里次 (88.52%)	23 里次 (9.43%)	4 里次 (1.64%)	0 里次 (0%)	1 里次 (0.41%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	+2.91%	-1.27%	-1.23%	0%	0%	0%	0%

第 25 週：本週無 3 級里別



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★陽性點：246(陽性率 7.6%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 3 里


：連續兩週陽性率>60%里別，計 1 里

★監測日期：2026/6/21~2026/6/27(第 25 週)


區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		15	小西門里、法華里、城隍里、大涼里、五條港里、光賢里、府前里、南美里、南廠里、藥王里、西湖里、西賢里、郡王里、淺草里、開山里	3	赤嵌里、南門里、兌悅里
仁德區	1	仁德里	4	後壁、上崙里、土庫里 單桶 100 粒以上→新田里	5	仁愛里、成功里、仁和里、二行里、大甲里
北區	0		10	大港里、元美里、大光里、北門里、力行里、中樓里、元寶里、北華里、東興里、長勝里	1	和順里
永康區	0		11	三合里、甲頂里、埔園里、大橋里、東灣里、烏竹里、勝利里、復國里、復興里、網寮里、龍潭里	5	三民里、王行里、神洲里、蔦松里、龍埔里
安平區	0		4	王城里、平安里、天妃里、金城里	1	漁光里
安南區	0		24	城北里、城南里、媽祖宮里、溪心里、總頭里、布袋里、州北里、幸福里、城東里、原佃里、大安里、四草里、安富里、安順里、安慶里、佃西里、海東里、海南里、淵東里、理想里、塩田里、新順里、溪北里 單桶 100 粒以上→東和里	5	長安里、安東里、淵中里、佃東里、淵西里
東區	0		22	仁和里、園下里、裕農里、大智里、小東里、自強里、東明里、東聖里、虎尾里、南聖里、崇學里、德高里、大學里、中西里、文聖里、成大里、東智里、後甲里、崇明里、富強里、裕聖里、衛國里	0	
南區	1	鹽埕里	10	新昌里、新興里、光明里、同安里、省躬里、喜東里、開南里、明興里、國宅里、喜南里	2	明德里、興農里
新營區	0		5	王公里、民權里、忠政里、新東里、永平里	1	民生里
歸仁區	0		5	新厝里、八甲里、後市里、看西里、辜厝里	0	

四、臺南市 114 年與 115 年誘卵桶監測區同期比較


115年第16週至115年第25週台南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖



臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(114年與115年)



115年臺南市週平均溫度與累計雨量



致～市民防疫小叮嚀

- ★第 25 週本市監測區病媒蚊密度調查無達 3 級里別;登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60%之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。下雨過後易成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，如容器未及時被清除，1 週後就會產生登革熱病媒蚊，請里鄰長動員社區民眾把握雨後黃金週「巡、倒、清、刷」落實環境孳清，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★請民眾安排出國旅遊、工作及返鄉探親時，出國前，先清除居家環境的孳生源及積水處；旅遊時，務必加強個人自主防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑；返國後 14 日內，應密切留意自身健康情況，如有疑似症狀應儘速就醫切勿自行服藥，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報，以利正確診斷與治療和即時防疫。
- ★本市自 4 月 1 日起，針對查獲孳生源者，即依傳染病防治法第 25 及第 70 條規定，處罰鍰新臺幣 3,000~15,000 元，無改善期!!!
- ★本市登革熱 NS1 快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 <https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。



～返國後 14 天內，請持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應儘早就醫～

臺南市政府登革熱防治中心提供