

臺南市登革熱疫情週報

2026/7/26—2026/8/1(Week 30, 2026)

(一)全國疫情

2026 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：7

■境外移入病例數：104

(二)臺南市疫情(第 30 週)

登革熱：

■無本土及境外移入病例

屈公病：

■無本土及境外移入病例


本市 2026 年至第 30 週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登 革 熱			屈 公 病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2024	19	12	31	0	0	0
2025	0	7	7	0	2	2
2026	0	5	5	0	1	1

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級（注意）：印尼、墨西哥、蓋亞那共和國、厄瓜多、印度、哥倫比亞、馬來西亞

第二級（警示）：越南、菲律賓、巴西



2025 年/2026 年第 1-53 週本土通報數同期比較


二、臺南市病媒蚊密度調查

7/26~8/1 (第 30 週)病媒蚊密度調查共完成 262 里次

7/19~7/25 (第 29 週)病媒蚊密度調查共完成 274 里次，級數分布如下：

級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
7/26-8/1 (第 30 週)	212 里次 (80.92%)	47 里次 (17.94%)	3 里次 (1.15%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
7/19-7/25 (第 29 週)	232 里次 (84.67%)	37 里次 (13.5%)	4 里次 (1.46%)	1 里次 (0.36%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	-3.75%	+4.44%	-0.31%	-0.36%	0%	0%	0%

第 30 週：本週無 3 級里別



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★陽性點：246(陽性率 7.6%)


- ：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里
- ：連續兩週陽性率>40%里別，計 17 里
- ：連續兩週陽性率>60%里別，計 1 里

★監測日期：2026/7/26~2026/8/1(第 30 週)


區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		13	法華里、西賢里、南美里、光賢里、西湖里、兌悅里、郡王里、藥王里、大涼里、西和里、赤嵌里、城隍里 單桶 100 粒以上→小西門里	0	
仁德區	1	仁德里	1	新田里	4	仁愛里、仁和里、二行里、成功里
北區	0		13	大港里、大興里、中樓里、重興里、雙安里、大和里、元寶里、文元里、成德里、和順里、長勝里、華德里、賢北里	0	
永康區	1	埔園里	16	三民里、甲頂里、神洲里、三合里、東橋里、二王里、大橋里、中興里、永明里、光復里、東灣里、建國里、復國里、復興里、塩興里、蔦松里	1	烏竹里
安平區	0		8	王城里、平安里、平通里、金城里、建平里、天妃里、國平里、億載里	1	漁光里
安南區	0		18	四草里、布袋里、梅花里、佃西里、原佃里、海佃里、塩田里、安和里、安富里、幸福里、長安里、海西里、淵中里、淵西里、鳳凰里、學東里 單桶 100 粒以上→溪心里、東和里	3	媽祖宮里、佃東里、城南里
東區	0		11	小東里、仁和里、自強里、崇學里、大智里、文聖里、成大里、東聖里、後甲里、德高里、關聖里	0	
南區	0		13	開南里、永寧里、竹溪里、南華里、彰南里、大成里、光明里、省躬里、郡南里、喜北里、喜東里、新興里、鯤鯨里	3	明德里、興農里、喜南里
新營區	0		0		0	
歸仁區	0		4	文化里、後市里、許厝里、辜厝里	0	

四、臺南市 114 年與 115 年誘卵桶監測區同期比較


115年第21週至115年第30週台南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖



臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(114年與115年)



115年臺南市週平均溫度與累計雨量



★第 30 週本市監測區病媒蚊密度調查無達 3 級里別；登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60% 之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。下雨過後易成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，如容器未及時被清除，1 週後就會產生登革熱病媒蚊，請里鄰長動員社區民眾把握雨後黃金週「巡、倒、清、刷」落實環境孳清，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。

★請民眾安排出國旅遊、工作及返鄉探親時，出國前，先清除居家環境的孳生源及積水處；旅遊時，務必加強個人自主防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑；返國後 14 日內，應密切留意自身健康情況，如有疑似症狀應儘速就醫切勿自行服藥，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報，以利正確診斷與治療和即時防疫。

★本市自 4 月 1 日起，針對查獲孳生源者，即依傳染病防治法第 25 及第 70 條規定，處罰鍰新臺幣 3,000～15,000 元，無改善期!!!

★本市登革熱 NS1 快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 <https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。

【旅遊健康指南】防範登革熱

安心暢遊，健康相隨

- 1. 出發前：檢查積水並清空**
 - 巡、倒、清、刷家中容器
 - 不讓蚊子孳生
 - 把愛留在家，把蚊拒於門外
- 2. 旅途中：全面防蚊措施**
 - 隨身攜帶防蚊液
 - 穿淺色長袖衣褲
 - 住有紗窗或空調的乾淨場所
 - 暢遊無憂，防蚊重要
- 3. 返家後：自主健康監測**
 - 發燒、頭痛、關節痛、紅疹
 - 入境14天內自我觀察
 - 身體不適主動告知旅遊史
 - 早期發現、早期治療

臺南市政府登革熱防治中心 關心您

全民防蚊，健康遊世界

～返國後 14 天內，請持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應儘早就醫～

臺南市政府登革熱防治中心提供