

臺南市登革熱疫情週報

2026/9/27—2026/10/3(Week 39, 2026)

(一)全國疫情

2026 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：12

■境外移入病例數：170

(二)臺南市疫情(第 39 週)

登革熱：

■新增 2 例境外移入

屈公病：

■無本土及境外移入病例


本市 2026 年至第 39 週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登 革 熱			屈 公 病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2024	19	12	31	0	0	0
2025	0	7	7	0	2	2
2026	0	9	9	0	1	1

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級（注意）：印尼、墨西哥、泰國、厄瓜多、印度、馬來西亞、柬埔寨、貝里斯、馬爾地夫、新加坡、蓋亞那共和國、布吉納法索、秘魯

第二級（警示）：越南、菲律賓、巴西、斯里蘭卡、巴基斯坦、蘇丹、古巴、玻利維亞、哥倫比亞



2025 年/2026 年第 1-53 週本土通報數同期比較


二、臺南市病媒蚊密度調查

9/27~10/3 (第 39 週)病媒蚊密度調查共完成 258 里次

9/20~9/26 (第 38 週)病媒蚊密度調查共完成 268 里次，級數分布如下：

級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
9/27-10/3 (第 39 週)	241 里次 (93.41%)	16 里次 (6.2%)	1 里次 (0.39%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
9/20-9/26 (第 38 週)	234 里次 (87.31%)	32 里次 (11.94%)	2 里次 (0.75%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	+6.1%	-5.74%	-0.36%	0%	0%	0%	0%

第 39 週：本週無 3 級里別



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★陽性點：246(陽性率 7.6%)


- ：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里
- ：連續兩週陽性率>40%里別，計 33 里
- ：連續兩週陽性率>60%里別，計 0 里

★監測日期：2026/9/27~2026/10/3(第 39 週)


區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		6	藥王里、五條港里、南美里、郡王里、光賢里 單桶 100 粒以上→法華里	3	開山里、南廠里、淺草里
仁德區	0		3	仁德里、成功里、仁愛里	1	仁和里
北區	1	永祥里	4	成功里、中樓里、大港里 單桶 100 粒以上→成德里	0	
永康區	0		7	西灣里、復興里、三合里、正強里、復華里、東橋里、王行里	0	
安平區	0		3	漁光里、王城里、億載里	0	
安南區	0		19	佃東里、佃西里、安順里、安東里、新順里、州北里、城南里、布袋里、安西里、城北里、溪北里、原佃里、塩田里、媽祖宮里、學東里、安富里、海東里、長安里、海南里	0	
東區	0		7	裕聖里、文聖里、崇明里、成大里、崇德里、自強里、東明里	0	
南區	0		8	省躬里、興農里、大成里、開南里、鯤鯨里、永寧里、竹溪里、松安里	0	
新營區	0		0		0	
歸仁區	0		0		0	

四、臺南市 114 年與 115 年誘卵桶監測區同期比較


115年第30週至115年第39週台南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖



臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(114年與115年)



115年臺南市週平均溫度與累計雨量



致～市民防疫小叮嚀

- ★第 39 週本市監測區病媒蚊密度調查無達 3 級里別；登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60% 之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。下雨過後易成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，如容器未及時被清除，1 週後就會產生登革熱病媒蚊，請里鄰長動員社區民眾把握雨後黃金週「巡、倒、清、刷」落實環境孳清，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★請民眾安排出國旅遊、工作及返鄉探親時，出國前，先清除居家環境的孳生源及積水處；旅遊時，務必加強個人自主防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑；返國後 14 日內，應密切留意自身健康情況，如有疑似症狀應儘速就醫切勿自行服藥，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報，以利正確診斷與治療和即時防疫。
- ★本市自 4 月 1 日起，針對查獲孳生源者，即依傳染病防治法第 25 及第 70 條規定，處罰鍰新臺幣 3,000～15,000 元，無改善期!!!
- ★本市登革熱 NS1 快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 <https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。



～返國後 14 天內，請持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應儘早就醫～

臺南市政府登革熱防治中心提供