





### 三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★陽性點：1,274(陽性率 39.2%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 17 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 5 里

★監測日期：2024/9/15~2024/9/21(第 38 週)

區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		10	西賢里、兌悅里、南廠里、西湖里、西和里、五條港里、城隍里、府前里、赤嵌里 單桶 100 粒以上→永華里	3	淺草里、大涼里、南美里
仁德區	0		5	太子里、仁德里、仁愛里、一甲里 單桶 100 粒以上→仁義里	0	
北區	0		20	華德里、永祥里、中樓里、成功里、大光里、大豐里、元美里、雙安里、長勝里、振興里、文成里、力行里、小北里、公園里、正覺里、賢北里、北門里、大興里、長興里 單桶 100 粒以上→仁愛里	2	元寶里、福德里
永康區	0		10	三合里、蔦松里、塩興里、甲頂里、龍埔里、北灣里、東灣里、正強里、西橋里、單桶 100 粒以上→復國里		中華里、復興里、西勢里、新樹里
安平區	0		8	平通里、華平里、怡平里、天妃里、王城里、平安里、建平里、國平里	3	漁光里、億載里、金城里
安南區	0		17	城中里、海東里、幸福里、淵中里、淵西里、四草里、州北里、溪心里、總頭里、溪東里、塩南里、學東里、青草里、新順里、砂崙里、布袋里、溪頂里	7	城南里、公塭里、理想里、鹿耳里、佃東里、城西里、佃西里
東區	0		27	東門里、復興里、自強里、文聖里、中西里、後甲里、大智里、東安里、崇學里、南聖里、富裕里、崇誨里、東明里、泉南里、和平里、圍下里、新東里、仁和里、大學里、關聖里、龍山里、大同里、衛國里、德高里、裕農里、成大里 單桶 50 粒以上→崇德里	1	東光里



## 致～市民防疫小叮嚀

- ★第38週本市監測區病媒蚊密度調查無達3級里別，第37週3級里別永康區北灣里(9/19複查為0級)；登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於60%之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★降雨後1週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。
- ★本市自113年4月1日起，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰新臺幣3,000～15,000元，無改善期。
- ★本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 <https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。

# 想抓住蚊子 先掌握牠的習性

埃及斑蚊	V.S.	白線斑蚊
喜好室內	棲息	喜好室外
北迴歸線以南地區	分佈地區	全台1500公尺以下山區及平地
易受驚動而中斷吸血	吸血習性	吸飽血液後才離開

雌性斑蚊朝九晚五  
早上9-10點、下午4-5點為吸血高峰期！

臺南市政府登革熱防治中心  
TAIWAN CDC

～請落實住家內(外)環境積水容器「巡、倒、清、刷」，以免孳生蚊蟲也避免受罰～