



臺南市登革熱疫情週報

2024/11/10－2024/11/16(Week 46, 2024)

(一)全國疫情

2024 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：249

■境外移入病例數：242

(二)台南市疫情(第 46 週)

登革熱：

■新增 0 例本土病例

■新增 0 例境外移入

屈公病：

■新增 0 例本土病例


■新增 0 例境外移入

本市 2024 年至第 46 週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2019	31	36	67	0	0	0
2020	0	6	6	0	1	1
2021	0	2	2	0	0	0
2022	0	5	5	0	0	0
2023	20576	33	20609	0	0	0
2024	19	22	41	0	2	2

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級(注意)：越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、斯里蘭卡、印度、新加坡



2023 年/2024 年第 1-52 週本土通報數同期比較

二、臺南市病媒蚊密度調查

11/10~11/16(第 46 週)病媒蚊密度調查共完成 334 里次

11/03~11/09(第 45 週)病媒蚊密度調查共完成 369 里次，級數分布如下：


級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
11/10-11/16 (第 46 週)	304 里次 (91.02%)	28 里次 (8.38%)	2 里次 (0.6%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
11/3-11/9 (第 45 週)	309 里次 (83.74%)	54 里次 (14.63%)	5 里次 (1.36%)	0 里次 (0%)	1 里次 (0.27%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	+7.28%	-6.25%	-0.76%	0%	-0.27%	0%	0%

第 46 週：本週無 3 級里別

第 45 週：4 級里別-安平區億載里(11/14 複查為 0 級)

113 年第 41 週至第 46 週臺南市人口監測區密度調查布氏級數 3 至 6 級比較圖

2



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★陽性點：903(陽性率 27.8%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 19 里


：連續兩週陽性率>60%里別，計 0 里

★監測日期：2024/11/10~2024/11/16(第 46 週)

區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		7	西湖里、西賢里、淺草里、五條港里、南廠里、城隍里、光賢里	0	
仁德區	0		4	二行里、太子里、新田里、一甲里	0	
北區	0		8	大興里、元美里、成德里、中樓里、北華里、永祥里、和順里 單桶 100 粒以上→公園里	1	力行里
永康區	0		5	新樹里、蔦松里、西灣里、三民里、北興里	0	
安平區	0		6	天妃里、億載里、王城里、金城、平安里 單桶 100 粒以上→平通里	1	漁光里
安南區	0		7	城中里、幸福里、溪東里、公塭里、城南里、城東里、溪頂里	0	
東區	0		9	南聖里、泉南里、東明里、中西里、復興里、文聖里 單桶 50 粒以上→東聖里、崇明里、崇信里	0	

區別					
南區	0		15	鯤鯨里、喜北里、再興里、大成里、大恩里、南都里、新生里、開南里、明德里、建南里、大林里、金華里、大忠里、文南里、松安里	0
新營區	0		1	忠政里	0
歸仁區	0		0		0


113年第37週至113年第46週臺南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖



臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(112年與113年)



113年臺南市週平均溫度與累計雨量



四、臺南市 112 年與 113 年誘卵桶監測區同期比較

致～市民防疫小叮嚀

- ★第 46 週本市監測區病媒蚊密度調查無達 3 級里別，第 45 週 4 級里別安平區億載里 (11/14 複查為 0 級)；登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60% 之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★降雨後 1 週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。
- ★本市自 113 年 4 月 1 日起，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第 25、70 條規定，處罰鍰新臺幣 3,000～15,000 元，無改善期。
- ★本市登革熱 NS1 快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 <https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。

風雨過後這樣做 傳染病遠離我!

- 1 打掃時穿著**防水長靴、防水手套等防護器具並戴口罩**，避免鈎端螺旋體病、類鼻疽等傳染病
- 2 落實「**巡、倒、清、刷**」清除病媒蚊孳生源
- 3 以**稀釋漂白水**擦拭居家環境 (1:100 稀釋)
- 4 飲用水、食材都須**煮沸、澈底煮熟**，也**避免食用泡水過久、退冰過久的食物**，預防腸胃道疾病

衛生福利部疾病管制署 廣
TAIWAN CDC 告

～請落實住家內(外)環境積水容器「巡、倒、清、刷」，以免孳生蚊蟲也避免受罰～