



臺南市登革熱疫情週報

2025/6/8—2025/6/14(Week 24 , 2025)

(一)全國疫情

2025 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：0

■境外移入病例數：78

(二)台南市疫情(第 24 週)

登革熱：

■無本土及境外移入病例

屈公病：


■無本土及境外移入病例

本市 2025 年至第 24 週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2020	0	5	5	0	1	1
2021	0	1	1	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	8	7	15	0	0	0
2024	19	9	28	0	0	0
2025	0	4	4	0	2	2

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級（注意）：越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、斯里蘭卡、印度、新加坡



二、臺南市病媒蚊密度調查

6/08~6/14(第 24 週)病媒蚊密度調查共完成 365 里次


6/01~6/07(第 23 週)病媒蚊密度調查共完成 333 里次，級數分布如下：

級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
6/8-6/14 (第 24 週)	310 里次 (84.93%)	52 里次 (14.25%)	3 里次 (0.82%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
6/1-6/7 (第 23 週)	273 里次 (81.98%)	55 里次 (16.52%)	4 里次 (1.2%)	0 里次 (0%)	1 里次 (0.3%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	+2.95%	-2.27%	-0.38%	0%	-0.3%	0%	0%

第 24 週：本週無 3 級里別

第 23 週：4 級里別仁德區中洲里(6/12 複查為 1 級)

114年第19週至第24週臺南市人口監測區密度調查布氏級數3至6級比較圖



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。


★陽性點：996(陽性率 30.6%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 19 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 2 里


★監測日期：2025/6/8~6/14(第 24 週)

區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		6	西湖里、法華里、  五條港里、兌悅里、郡王里、南美里	1	 西賢里
仁德區	0		9	中洲里、仁德里、  二行里、  新田里、一甲里、  太子里、  大甲里、仁義里、後壁里	3	仁和里、  仁愛里、成功里
北區	0		3	公園里、大港里、長興里	0	
永康區	0		15	建國里、神洲里、三合里、復國里、大灣里、東橋里、網寮里、復興里、五王里、烏竹里、塩興里、埔園里、大橋里、甲頂里、正強里	0	
安平區	0		3	天妃里、  漁光里、  金城	2	王城里、  平安
安南區	0		17	溪心里、  淵東里、  四草里、城南里、  幸福里、原佃里、佃西里、城中里、總頭里、砂崙里、溪墘里、溪頂里、公塭里、  學東里、大安里、淵中里、國安里	8	 鹿耳里、  城東里、理想里、  塩田里、  城北里、海東里、  淵西里、海佃里
東區	0		5	新東里、東聖里、大學里、小東里 單桶 100 粒以上→崇德里	0	
區別						


南區	0	6	興農里、大林里、大成里、再興里、竹溪里、文南里	4	國宅里、明德里、省躬里、光明里
新營區	0	1	民生里	0	
歸仁區	0	1	辜厝里	0	

四、臺南市 113 年與 114 年誘卵桶監測區同期比較


114年第15週至114年第24週臺南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖



臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(113年與114年)



114年臺南市週平均溫度與累計雨量



致～市民防疫小叮嚀

- ★第24週本市監測區病媒蚊密度調查無達3級里別，第23週4級里別仁德區中洲里(6/12複查為1級)；登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於60%之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★降雨後1週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。
- ★本市自114年4月1日起，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰新臺幣3,000～15,000元，無改善期。
- ★本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁<https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。



～請落實住家內(外)環境積水容器「巡、倒、清、刷」，以免孳生蚊蟲也避免受罰～