



臺南市登革熱疫情週報

2025/8/10—2025/8/16(Week 33 , 2025)

(一)全國疫情

2025 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：0

■境外移入病例數：139

(二)台南市疫情(第 33 週)

登革熱：

■無本土及境外移入病例

屈公病：


■無本土及境外移入病例

本市 2025 年至第 33 週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2020	0	5	5	0	1	1
2021	0	1	1	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	1620	12	1632	0	0	0
2024	19	13	32	0	1	1
2025	0	9	9	0	2	2

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級（注意）：越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、斯里蘭卡、印度、新加坡



2024 年/2025 年第 1-52 週本土通報數同期比較

二、臺南市病媒蚊密度調查

8/10~8/16(第 33 週)病媒蚊密度調查共完成 321 里次

8/03~8/09(第 32 週)病媒蚊密度調查共完成 417 里次，級數分布如下：


級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
8/10-8/16 (第 33 週)	265 里次 (82.55%)	52 里次 (16.2%)	3 里次 (0.93%)	0 里次 (0%)	1 里次 (0.31%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
8/3-8/9 (第 32 週)	327 里次 (78.42%)	71 里次 (17.03%)	16 里次 (3.84%)	3 里次 (0.72%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	+4.13%	-0.83%	-2.91%	-0.72%	+0.31%	0%	0%

第 33 週：本週 4 級里別東區後甲里(預計下週複查)

第 32 週:3 級里別山上區山上里(8/14 複查為 0 級)、仁德區中洲里(8/12 複查為 0 級)、東山區東中里(8/14 複查為 0 級)

114年第28週至第33臺南市人口監測區密度調查布氏級數3至6級比較圖

2



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★陽性點：1,389(陽性率 42.7%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 33 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 1 里


★監測日期：2025/8/10~8/16(第 33 週)

區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		12	西賢里、兌悅里、法華里、城隍里、大涼里、郡王里、南廠里、西湖里、南美里、西和里、光賢里、淺草里	3	小西門里、赤崁里、開山里
仁德區	0		5	後壁里、中洲里、新田里、成功里、仁義里	7	二行里、太子里、大甲里、仁德里、土庫里、上崙里、仁愛里
北區	0		14	大港里、福德里、北華里、文元里、華德里、重興里、元寶里、公園里、大豐里、中樓里、合興里、東興里、大光里 單桶 100 粒以上→永祥里	6	成功里、元美里、大興里、力行里、賢北里、和順里
永康區	0		17	蔦松里、甲頂里、網寮里、塩興里、神洲里、龍埔里、塩洲里、南灣里、新樹里、尚頂里、三民里、勝利里、五王里、建國里、永康里、大灣里、西灣里	1	六合里
安平區	0		4	天妃里、億載里、國平里、育平里	5	平安里、漁光里、王城里、金城里、建平里
安南區	0		24	州北里、原佃里、安順里、海西里、海佃里、學東里、佃西里、城南里、梅花里、海南里、青草里、城西里、溪北里、四草里、溪頂里、鳳凰里、安和里、公塭里、國安里、州南里、安富里、布袋里、佃東里、溪墘里	15	鹿耳里、城北里、淵東里、幸福里、城東里、理想里、砂崙里、塩田里、南興里、海東里、大安里、城中里、淵西里、媽祖宮里、東和里
東區	0		15	南聖里、德高里、衛國里、東光里、大同里、小東里、東明里、東聖里、大學里、富強里、關聖里、仁和里、崇明里、東門里、裕聖里	1	崇善里
區別						


南區	0		16	大成里、佛壇里、明德里、開南里、永寧里、國宅里、建南里、大恩里、松安里、竹溪里、鯤鯨里、新興里、文華里、喜北里、南都里、新昌里	5	大林里、省躬里、興農里、光明里、同安里
新營區	0		0		0	
歸仁區	0		0		0	

四、臺南市 113 年與 114 年誘卵桶監測區同期比較


114年第24週至114年第33臺南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖



臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(113年與114年)



114年臺南市週平均溫度與累計雨量



致～市民防疫小叮嚀

- ★第 33 週本市監測區病媒蚊密度調查達 4 級里別為東區後甲里(預計下週複查)，第 32 週 3 級里別山上區山上里(8/14 複查為 0 級)、仁德區中洲里(8/12 複查為 0 級)、東山區東中里(8/14 複查為 0 級);登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60%之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★降雨後 1 週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。
- ★本市自 114 年 4 月 1 日起，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第 25、70 條規定，處罰鍰新臺幣 3,000～15,000 元，無改善期。
- ★本市登革熱 NS1 快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 <https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。

衛生福利部疾病管制署 廣
TAIWAN CDC 告

2025.05

防蚊「疫」起來

秒懂「登革熱」和「日本腦炎」

別讓小小蚊蟲毀了美好夏日!

	登革熱	日本腦炎
病媒蚊	 埃及斑蚊 白線斑蚊	 三斑家蚊、環紋家蚊、白頭家蚊
症狀	突發高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛和出疹等	大部分無明顯症狀，常見的臨床表現是急性腦炎
預防方式	「巡」、「倒」、「清」、「刷」，清除孳生源	接種日本腦炎疫苗
共同防蚊措施	1.戶外活動多穿著淺色長袖衣物 2.使用政府主管機關核可含DEET、IR3535等有效成分的防蚊藥劑 3.安裝紗窗、紗門，多使用蚊帳	



防蚊滅蚊，你我有責！

～使用帆布擋雨需注意皺摺處的積水，雨後速清除積水容器，落實巡、倒、清、刷～