



臺南市登革熱疫情週報

2025/8/24—2025/8/30(Week 35 , 2025)

(一)全國疫情

2025 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：11

■境外移入病例數：150

(二)台南市疫情(第 35 週)

登革熱：

■無本土及境外移入病例

屈公病：


■無本土及境外移入病例

本市 2025 年至第 35 週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2020	0	5	5	0	1	1
2021	0	1	1	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	3761	15	3776	0	0	0
2024	19	16	35	0	1	1
2025	0	9	9	0	2	2

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級（注意）：越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、斯里蘭卡、印度、新加坡



二、臺南市病媒蚊密度調查

8/24~8/30(第 35 週)病媒蚊密度調查共完成 387 里次


8/17~8/23(第 34 週)病媒蚊密度調查共完成 416 里次，級數分布如下：

級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
8/24-8/30 (第 35 週)	343 里次 (88.63%)	42 里次 (10.85%)	2 里次 (0.52%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
8/17-8/23 (第 34 週)	357 里次 (85.82%)	54 里次 (12.98%)	4 里次 (0.96%)	1 里次 (0.24%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	+2.8%	-2.13%	-0.44%	-0.24%	0%	0%	0%

第 35 週：本週無 3 級里別

第 34 週：3 級里別東區後甲里(8/26 複查為 0 級)

114年第30週至第35臺南市人口監測區密度調查布氏級數3至6級比較圖



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★陽性點：1,070(陽性率 32.9%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 42 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 3 里


★監測日期：2025/8/24~8/30(第 35 週)

區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		12	兌悅里、西賢里、  西湖里、  大涼里、  城隍里、南廠里、淺草里、永華里、郡王里、五條港里 單桶 100 粒以上→開山里、府前里	2	 法華里、  小西門里
仁德區	0		9	 土庫里、仁義里、  太子里、  中洲里、  二行里、  仁德里、  仁愛里、  成功里、  大甲里	0	
北區	0			 大港里、  賢北里、  重興里、福德里	0	
永康區	0		8	 甲頂里、永康里、  塩洲里、北灣里、五王里、大灣里、東橋里、烏竹里	0	
安平區	0		7	 王城里、  金城裡、  天妃里、國平里、億載里、平通里、  平安里	1	 漁光里
安南區	0		14	 南興里、  城北里、  四草里、  青草里、  塩田里、  州北里、  淵東里、  安順里、  溪心里、  公塭里、  海南里、布袋里、海佃里、頂安里	7	 城東里、  鹿耳里、  砂崙里、  城南里、  城中里、幸福里、總頭里
東區	0		10	 東智里、大同里、  大智里、  泉南里、裕聖里、  南聖里、  德高里 單桶 100 粒以上→、崇學里、東光里、崇文里	1	關聖里
區別						


南區	0	11	鯤鯓里、金華里、大成里、喜南里、省躬里、明德里、同安里、竹溪里、新興里、文南里、開南里	0
新營區	0	0		0
歸仁區	0	1	辜厝里	0

四、臺南市 113 年與 114 年誘卵桶監測區同期比較


114年第26週至114年第35週南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖



臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(113年與114年)



114年臺南市週平均溫度與累計雨量



致～市民防疫小叮嚀

- ★第 35 週本市監測區病媒蚊密度調查無達 3 級里別，第 34 週 3 級東區後甲里(8/26 複查為 0 級);登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60%之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★降雨後 1 週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。
- ★本市自 114 年 4 月 1 日起，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第 25、70 條規定，處罰鍰新臺幣 3,000～15,000 元，無改善期。
- ★本市登革熱 NS1 快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 <https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。

雨後防蚊勿輕忽，登革熱症狀速就醫

**如有登革熱相關症狀
應盡速就醫通報**

登革熱常見症狀

- 高燒
- 頭痛
- 肌肉痛 關節痛
- 後眼窩痛
- 出疹

臺南市政府登革熱防治中心 關心您

～使用帆布擋雨需注意皺摺處的積水，雨後速清除積水容器，落實巡、倒、清、刷～