

臺南市登革熱疫情週報

2025/10/19 - 2025/10/25 (Week 43, 2025)

(一)全國疫情

2025年登革熱全國確定病例數:(1月1日起,依發病日計)

▲土病例數:25

■境外移入病例數:216

(二)台南市疫情(第43週)

登革熱:

■新增1例本土病例

■新增1例境外移入


屈公病:

■無本土及境外移入病例

		登革熱	屈公病			
發病年	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2020	0	5	5	0	1	1
2021	0	2	2	0	0	0
2022	0	2	2	0	0	0
2023	17644	30	17674	0	0	0
2024	19	21	40	0	2	2
2025	3	16	19	0	2	2

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級 (注意): 越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、斯里蘭卡、印度、新加坡



二、臺南市病媒蚊密度調查

10/19~10/25(第 43 週)病媒蚊密度調查共完成 270 里次

10/12~10/18(第 42 週)病媒蚊密度調查共完成 340 里次,級數分布如下:

級數日期	★0級	1級	2級	3級	4級	5級	6級
10/19-10/25 (第 43 週)	257 里次 (95.19%)	13 里次 (4.81%)	0 里次	0 里次 (0%)	0 里次	0 里次 ^(0%) _	0 里次
10/12-10/18 (第 42 週)	317 里次 (93.24%)	22 里次 (6.47%)	1 里次 (0.29%)	0 里次	0 里次	0 里次 ^(0%) _	0 里次
近2週 增減百分比	+1.95%	-1.66%	-0.29%	0%	0%	0%	0%

第43週:本週無3級里別

114年第38週至第43臺南市人口監測區密度調查布氏級數3至6級比較圖

里數

★請區公所針對1級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測10個監測區(東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區)271里共3,252點。

★陽性點:759(陽性率 23.3%)

:連續兩週卵數>250 粒里別,計 0里

:連續兩週陽性率>40%里別,計 16里

:連續兩週陽性率>60%里別,計 1里


★監測日期:2025/10/19~10/25(第 43 週)


★監測日期·2023/10/19~10/23(第 43 题)								
區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%		
中西區	0		3	南美里、法華里、藥王里	0			
仁德區	0		4	中洲里、仁德里、 <mark>二行里</mark> 單桶 100 粒以上→一甲里	0			
北區	0		2	重興里、中樓里	0			
永康區	0		1	甲項里	0			
安平區	0		1	漁光里	0			
安南區	1	州北里	13	城中里、媽祖宮里、鹿耳里、城東里、幸福里、公塭里、淵東里、南興里、城西里、城北里、原佃里、理想里、佃東里	0			
東區	0		1	德高里	0			
區別								

南 區	0	8	喜東里、文華里、大林里、省躬里、 再興里、大忠里、 <mark>松安里、竹溪里</mark>	2	明德里、金華里
新營區	0	0		0	
歸仁區	0			0	

四、臺南市 113 年與 114 年誘卵桶監測區同期比較

114年第34週至114年第43週台南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖





致~市民防疫小叮嚀

- ★第43週本市監測區病媒蚊密度調查無達3級里別;登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於60%之里別進行複查,並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。 請里鄰長動員社區民眾清除積水容器,避免病媒蚊孳生;倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫,避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區,造成疫情於環境中爆發。
- ★降雨後1週為登革熱防治關鍵期,民眾雨後應加強環境巡查,並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器,留下的容器也要刷洗去除蟲卵,並妥善收拾或予以倒置,使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網,避免病媒蚊孳生。
- ★本市自114年4月1日起,針對查獲陽性孳生源者,一律依傳染病防治法第25、70條 規定,處罰鍰新臺幣3,000~15,000元,無改善期。
- ★本市登革熱 NS1 快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 https://gov.tw/zv9 或 06-3366366 防疫專線。



登革熱不是一般小感冒!如果出現以下症狀,請立即提高警覺



- 高燒
- 🤦 頭痛、後眼窩痛
- 🦢 肌肉痛、關節疼痛
- 全身紅疹
- 請立即就醫,並主動告訴醫師你的旅遊或活動史,協助正確診斷!

預防要點要注意

- 1. 穿著長袖衣褲預防叮咬
- 2. 使用政府機關核可含DEET、Picaridin、 IR-3535防蚊藥劑
- 3. 落實巡、倒、清、刷四步驟
- 兩後進行環境清理時,務必穿戴長筒雨靴、防水手套並佩戴口罩,保護自身安全, 避免感染類鼻疽、鉤端螺旋體病或破傷風







衛生編利部疾病管制署 廣 TAIWAN CDC告

~使用帆布擋雨需注意皺摺處的積水,兩後速清除積水容器,落實巡、倒、清、刷~