



# 臺南市登革熱疫情週報

2025/11/9—2025/11/15(Week 46 , 2025)

## (一)全國疫情

2025 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：29

■境外移入病例數：228

## (二)台南市疫情(第 46 週)

登革熱：

■無本土及境外移入病例

屈公病：


■無本土及境外移入病例

本市 2025 年至第 46 週  
確定病例及同期比較(依發病日計)

| 發病年  | 登革熱   |    |       | 屈公病 |    |    |
|------|-------|----|-------|-----|----|----|
|      | 本土    | 境外 | 總計    | 本土  | 境外 | 總計 |
| 2020 | 0     | 6  | 6     | 0   | 1  | 1  |
| 2021 | 0     | 2  | 2     | 0   | 0  | 0  |
| 2022 | 0     | 5  | 5     | 0   | 0  | 0  |
| 2023 | 20576 | 33 | 20609 | 0   | 0  | 0  |
| 2024 | 19    | 22 | 41    | 0   | 2  | 2  |
| 2025 | 3     | 16 | 19    | 0   | 2  | 2  |

## 登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級（注意）：越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、斯里蘭卡、印度、新加坡



2024 年/2025 年第 1-52 週本土通報數同期比較

二、臺南市病媒蚊密度調查


11/09~11/15(第 46 週)病媒蚊密度調查共完成 240 里次

11/02~11/08(第 45 週)病媒蚊密度調查共完成 321 里次，級數分布如下：

| 級數<br>日期               | ★0 級               | 1 級              | 2 級             | 3 級          | 4 級          | 5 級          | 6 級          |
|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11/9-11/15<br>(第 46 週) | 230 里次<br>(95.83%) | 9 里次<br>(3.75%)  | 1 里次<br>(0.42%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) |
| 11/2-11/8<br>(第 45 週)  | 309 里次<br>(96.26%) | 12 里次<br>(3.74%) | 0 里次<br>(0%)    | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) |
| 近 2 週<br>增減百分比         | -0.43%             | +0.01%           | +0.42%          | 0%           | 0%           | 0%           | 0%           |

第 46 週：本週無 3 級里別

114年第41週至第46臺南市人口監測區密度調查布氏級數3至6級比較圖



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★陽性點：564(陽性率 17.3%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 2 里





：連續兩週陽性率>60%里別，計 0 里

★監測日期：2025/11/9~11/15(第 46 週)

| 區別  | 里數 | 卵數>250 粒 | 里數 | 陽性率>40%               | 里數 | 陽性率>60% |
|-----|----|----------|----|-----------------------|----|---------|
| 中西區 | 0  |          | 1  | 西賢里                   | 0  |         |
| 仁德區 | 0  |          | 2  | 仁和里<br>單桶 100 粒以上→二行里 | 0  |         |
| 北區  | 0  |          | 1  | 大興里                   | 0  |         |
| 永康區 | 0  |          | 0  |                       | 0  |         |
| 安平區 | 0  |          | 0  |                       | 0  |         |
| 安南區 | 0  |          | 5  | 海佃里、城東里、國安里、大安里、幸福里   | 0  |         |
| 東區  | 0  |          | 1  | 崇德里                   | 0  |         |
| 區別  |    |          |    |                       |    |         |

|     |   |  |   |             |   |  |
|-----|---|--|---|-------------|---|--|
| 南區  | 0 |  | 3 | 再興里、明德里、金華里 | 0 |  |
| 新營區 | 0 |  | 0 |             | 0 |  |
| 歸仁區 | 0 |  | 0 |             | 0 |  |

四、臺南市 113 年與 114 年誘卵桶監測區同期比較



## 致～市民防疫小叮嚀

- ★第46週本市監測區病媒蚊密度調查無達3級里別;登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於60%之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★降雨後1週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。
- ★本市自114年4月1日起，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰新臺幣3,000～15,000元，無改善期。
- ★本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁<https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。



～使用帆布擋雨需注意皺摺處的積水，雨後速清除積水容器，落實巡、倒、清、刷～