



# 臺南市登革熱疫情週報

2021/3/14 — 2021/3/20 (Week 11, 2021)

## (一)全國疫情

2021 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：0

■境外移入病例數：3

## (二)台南市疫情(第十一週)

登革熱：

■新增 0 例本土病例

■新增 0 例境外移入

屈公病：

■新增 0 例本土病例


■新增 0 例境外移入

本市 2021 年至第 11 週  
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2016	6	5	11	0	0	0
2017	0	4	4	0	0	0
2018	0	2	2	0	1	1
2019	0	15	15	0	0	0
2020	0	5	5	0	1	1
<b>2021</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 國際間旅遊疫情建議

第一級(注意)：柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南



2020 年/2021 年第 1-11 週本土通報數同期比較

## 二、臺南市病媒蚊密度調查

03/14~03/20(第 11 週) 病媒蚊密度調查共完成 231 里次

03/07~03/13(第 10 週) 病媒蚊密度調查共完成 243 里次，級數分布如下：

級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
3/14-3/20 (第 11 週)	183 里次 (79.22%)	46 里次 (19.91%)	2 里次 (0.87%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
3/7-3/13 (第 10 週)	184 里次 (75.72%)	58 里次 (23.87%)	1 里次 (0.41%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
最近 2 週 增減百分比	+3.5%	-3.96%	+0.46%	0%	0%	0%	0%


第 11 週：無 3 級以上里別

第 10 週：無 3 級以上里別

110年第06週至第11週臺南市人口密集區密度調查布氏級數3至6級比較圖

1

里  
數



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教及孳生源清除。

\*當週百分比=當週各級數之里次/當週調查總完成里次

### 三、臺南市熱區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★監測日期：2021/3/14~2021/3/20(第 11 週)

★陽性點：636 (陽性率 19.6%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里


：連續兩週陽性率>40%里別，計 11 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 0 里

區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		0		0	
仁德區	0		2	仁德里、二行里	0	
北區	1	小北里	1	永祥里	0	
永康區	1	永康里	5	甲頂里、網寮里、龍埔里、復國里、大灣里	0	
安平區	0		2	育平里、漁光里	0	
安南區	2	大安里、布袋里	15	南興里、安和里、塩田里、安慶里、佃西里、淵西里、城南里、東和里、州北里、海西里、新順里、顯宮里、原佃里、州南里、幸福里	0	
東區	0		1	裕農里	0	
南區	1	省躬里	4	大成里、國宅里、光明里、金華里	0	


新營區	0		0		0	
歸仁區	0		0		0	

110年第2週至110年第11週臺南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖




#### 四、臺南市 108 年與 109 年誘卵桶監測區同期比較

臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(109年與110年)



110年臺南市週平均溫度與累計雨量



## 致～市民防疫小叮嚀

- ★110 年第 10、11 週本市人口密集區病媒蚊密度調查皆無 3 級以上里別。登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60% 之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★今年降雨偏少，水情持續嚴峻，為因應限水措施，預期民眾會有儲水的行動，一旦沒有做好儲水管理，恐怕會重蹈本市 104 年登革熱疫情的覆轍。提醒市民若要使用容器儲水，千萬不要忽略了加蓋密封的重要性，並且每週刷洗容器內壁，不讓病媒蚊趁機產卵繁殖，以降低登革熱流行的風險。
- ★臺南市政府呼籲，民眾應加強落實戶內外環境巡查，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孳生的死角。若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並及早通報。
- ★請民眾加強注意，至柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南探親旅遊時，在出國前需清除居家積水容器避免孳生病媒蚊；出國中需做好防蚊措施，使用合格防蚊液，穿著淺色長袖衣褲；返國後 14 天內做好自主健康管理，發現疑似症狀時勿返回社區，避免病毒於社區擴散，請立即就醫主動告知醫師相關旅遊史，以利及早診斷治療及早防治，避免家人及社區民眾染病。另請民眾有疫區相關旅遊史時，雖進行登革熱快篩為陰性時仍不可輕忽，請於家中多休息一天，待衛生單位通知實驗室完整報告，才可研判有無登革熱，因登革熱快篩是初步篩檢，仍需以實驗室報告為主。
- ★請民眾及人力仲介業者加強注意，自東南亞及南亞國家返台後 14 天內有發燒等症狀時請立即就醫，並通報衛生單位。另請醫療院所醫師發現外籍學生、新住民、外籍移工或一般民眾就醫，有登革熱流行地區旅遊史時，請進行登革熱 NS1 快篩（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生，危害民眾的健康。

～請落實住家內(外)環境積水容器「巡、倒、清、刷」，以免孳生蚊蟲也避免受罰～

臺南市政府登革熱防治中心提供