



# 臺南市登革熱疫情週報

2021/4/11 — 2021/4/17 (Week 15, 2021)

## (一)全國疫情

2021 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：0

■境外移入病例數：4

## (二)台南市疫情(第十五週)

登革熱：

■新增 0 例本土病例

■新增 0 例境外移入

屈公病：

■新增 0 例本土病例


■新增 0 例境外移入

本市 2021 年至第 15 週  
確定病例及同期比較(依發病日計)

| 發病年  | 登革熱 |    |    | 屈公病 |    |    |
|------|-----|----|----|-----|----|----|
|      | 本土  | 境外 | 總計 | 本土  | 境外 | 總計 |
| 2016 | 6   | 5  | 11 | 0   | 0  | 0  |
| 2017 | 0   | 5  | 5  | 0   | 0  | 0  |
| 2018 | 0   | 4  | 4  | 0   | 1  | 1  |
| 2019 | 0   | 16 | 16 | 0   | 0  | 0  |
| 2020 | 0   | 5  | 5  | 0   | 1  | 1  |
| 2021 | 0   | 1  | 1  | 0   | 0  | 0  |

## 國際間旅遊疫情建議

第一級(注意)：柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南



2020 年/2021 年第 1-15 週本土通報數同期比較

## 二、臺南市病媒蚊密度調查

04/11~04/17(第 15 週) 病媒蚊密度調查共完成 216 里次

04/04~04/10(第 14 週) 病媒蚊密度調查共完成 179 里次，級數分布如下：

| 日期 \ 級數               | ★0 級               | 1 級               | 2 級             | 3 級          | 4 級          | 5 級          | 6 級          |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4/11-4/17<br>(第 15 週) | 186 里次<br>(86.11%) | 29 里次<br>(13.43%) | 1 里次<br>(0.46%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) |
| 4/4-4/10<br>(第 14 週)  | 155 里次<br>(86.59%) | 24 里次<br>(13.41%) | 0 里次<br>(0%)    | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) |
| 最近 2 週<br>增減百分比       | -0.48%             | +0.02%            | +0.46%          | 0%           | 0%           | 0%           | 0%           |


第 15 週：無 3 級以上里別

第 14 週：無 3 級以上里別

110年第10週至第15週臺南市人口監測區密度調查布氏級數3至6級比較圖

1

里  
數



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教及孳生源清除。

\*當週百分比=當週各級數之里次/當週調查總完成里次

### 三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★監測日期：2021/4/11~2021/4/17(第 15 週)

★陽性點：922 (陽性率 28.4%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里


：連續兩週陽性率>40%里別，計 23 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 0 里

| 區別  | 里數 | 卵數>250<br>粒 | 里數 | 陽性率>40%   | 里數 | 陽性率>60%     |
|-----|----|-------------|----|---|----|-------------|
| 中西區 | 1  | 城隍里         | 1  | 府前里   | 0  |             |
| 仁德區 | 0  |             | 5  | 新田里、上崙里、  中洲里、保安里、二行里  | 0  |             |
| 北區  | 0  |             | 11 |  大興里、元美里、中樓里、  成功里、合興里、  長興里、正覺里、永祥里、福德里、文元里、大港里   | 1  | 和順里         |
| 永康區 | 2  | 埔園里、中華里     | 6  | 東橋里、復國里、中興里、  大灣里、六合里、三民里  | 1  | 甲頂里         |
| 安平區 | 0  |             | 3  |  育平里、  億載里、  漁光里   | 1  | 金城里         |
| 安南區 | 1  | 公親里         | 15 |  南興里、  幸福里、  東和里、鹿耳里、海東里、城東里、城中里、  溪墘里、  總頭里、淵西里、  鳳凰里、  州南里、海佃里、  溪心里、  國安里 | 3  | 海南里、塩田里、布袋里 |
| 東區  | 0  |             | 7  | 南聖里、  崇明里、富強里、裕聖里、東門里、文聖里、東聖里  | 0  |             |
| 南區  | 0  |             | 14 |  大林里、同安里、  開南里、永寧里、佛壇里、郡南里、  文華里、鹽埕里、大成里、  南都里、  南華里、  鯤鯨里、明德里、  省躬里   | 0  |             |


|     |   |             |   |     |   |  |
|-----|---|-------------|---|-----|---|--|
| 新營區 | 0 |             | 0 |     | 0 |  |
| 歸仁區 | 2 | 辜厝里、<br>新厝里 | 1 | 文化里 | 0 |  |

110年第5週至110年第14週臺南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖




#### 四、臺南市 108 年與 109 年誘卵桶監測區同期比較

臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(109年與110年)



110年臺南市週平均溫度與累計雨量



## 致～市民防疫小叮嚀

- ★110 年第 14、15 週本市監測區病媒蚊密度調查皆無 3 級以上里別。登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60% 之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★水情吃緊，白天氣溫高，適合蚊蟲生長，請民眾做好儲水管理，無論住家、工作地、內外環境盆栽、容器、帆布、屋簷排水槽、防火巷後溝、陽台、地下室及房屋頂樓的積水最容易孳生登革熱病媒蚊，唯有落實「巡、倒、清、刷」，儲水桶加蓋或使用細紗網封口，定期刷洗儲水容器內壁，才可避免病媒蚊孳生及感染登革熱！
- ★臺南市政府呼籲，民眾應加強落實戶內外環境巡查，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孳生的死角。若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並及早通報。
- ★請民眾加強注意，至柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南探親旅遊時，在出國前需清除居家積水容器避免孳生病媒蚊；出國中需做好防蚊措施，使用合格防蚊液，穿著淺色長袖衣褲；返國後 14 天內做好自主健康管理，發現疑似症狀時勿返回社區，避免病毒於社區擴散，請立即就醫主動告知醫師相關旅遊史，以利及早診斷治療及早防治，避免家人及社區民眾染病。另請民眾有疫區相關旅遊史時，雖進行登革熱快篩為陰性時仍不可輕忽，請於家中多休息一天，待衛生單位通知實驗室完整報告，才可研判有無登革熱，因登革熱快篩是初步篩檢，仍需以實驗室報告為主。
- ★請民眾及人力仲介業者加強注意，自東南亞及南亞國家返台後 14 天內有發燒等症狀時請立即就醫，並通報衛生單位。另請醫療院所醫師發現外籍學生、新住民、外籍移工或一般民眾就醫，有登革熱流行地區旅遊史時，請進行登革熱 NS1 快篩（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生，危害民眾的健康。

～請落實住家內(外)環境積水容器「巡、倒、清、刷」，以免孳生蚊蟲也避免受罰～

臺南市政府登革熱防治中心提供