



# 臺南市登革熱疫情週報

2021/10/31 — 2021/11/6 (Week 44, 2021)

## (一)全國疫情

2021 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：0

■境外移入病例數：9

## (二)台南市疫情(第四十四週)

登革熱：

■新增 0 例本土病例

■新增 0 例境外移入

屈公病：

■新增 0 例本土病例


■新增 0 例境外移入

本市 2021 年至第 44 週  
確定病例及同期比較(依發病日計)

| 發病年  | 登革熱 |    |    | 屈公病 |    |    |
|------|-----|----|----|-----|----|----|
|      | 本土  | 境外 | 總計 | 本土  | 境外 | 總計 |
| 2016 | 9   | 23 | 32 | 0   | 0  | 0  |
| 2017 | 0   | 16 | 16 | 0   | 1  | 1  |
| 2018 | 1   | 17 | 18 | 0   | 1  | 1  |
| 2019 | 31  | 35 | 66 | 0   | 0  | 0  |
| 2020 | 0   | 5  | 5  | 0   | 1  | 1  |
| 2021 | 0   | 2  | 2  | 0   | 0  | 0  |

## 國際間旅遊疫情建議

第一級(注意)：柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南



2020 年/2021 年第 1-44 週本土通報數同期比較

## 二、臺南市病媒蚊密度調查

10/31~11/06(第 44 週) 病媒蚊密度調查共完成 205 里次


10/24~10/30(第 43 週) 病媒蚊密度調查共完成 208 里次，級數分布如下：

| 級數<br>日期                | ★0 級               | 1 級               | 2 級             | 3 級          | 4 級          | 5 級          | 6 級          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10/31-10/06<br>(第 44 週) | 150 里次<br>(73.17%) | 53 里次<br>(25.85%) | 2 里次<br>(0.98%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) |
| 10/24-10/30<br>(第 43 週) | 160 里次<br>(76.92%) | 48 里次<br>(23.08%) | 0 里次<br>(0%)    | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) | 0 里次<br>(0%) |
| 最近 2 週<br>增減百分比         | -3.75%             | +2.77%            | +0.98%          | 0%           | 0%           | 0%           | 0%           |

第 44 週：本週達無 3 級以上里別

第 43 週：本週達無 3 級以上里別

110 年第 39 週至第 44 週臺南市人口監測區密度調查布氏級數 3 至 6 級比較圖



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教及孳生源清除。

\*當週百分比=當週各級數之里次/當週調查總完成里次

### 三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★監測日期：2021/10/31~2021/11/6(第 44 週)

★陽性點：1123(陽性率 34.5%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 35 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 4 里

| 區別  | 里數 | 卵數>250<br>粒 | 里數 | 陽性率>40%  | 里數 | 陽性率>60%             |
|-----|----|-------------|----|--|----|---------------------|
| 中西區 | 2  | 城隍里、<br>藥王里 | 5  | 淺草里、大涼里、南美里、五條港里、<br>小西門里  | 0  |                     |
| 仁德區 | 0  |             | 4  | 二行里、新田里、文賢里、保安里  | 1  | 仁德里                 |
| 北區  | 1  | 小北里         | 9  | 和順里、文元里、文成里、大興里、<br>長興里、大和里、北華里、元美里、<br>永祥里  | 0  |                     |
| 永康區 | 1  | 東橋里         | 9  | 王行里、埔園里、網寮里、烏竹里、<br>正強里、北灣里、中華里、三民里、<br>復興里  | 4  | 大灣里、甲頂里、龍埔里、<br>中興里 |
| 安平區 | 0  |             | 2  | 平安里、育平里  | 2  | 天妃里、漁光里             |
| 安南區 | 0  |             | 23 | 公親里、海東里、梅花里、溪心里、<br>佃東里、青草里、砂崙里、塩田里、<br>幸福里、公塭里、佃西里、原佃里、<br>四草里、鹿耳里、總頭里、布袋里、<br>城南里、溪墘里、溪頂里、州南里、<br>塭南里、溪北里、媽祖宮里 | 4  | 城西里、新順里、頂安里、<br>南興里 |
| 東區  | 0  |             | 13 | 東安里、大同里、泉南里、衛國里、<br>裕農里、南聖里、復興里、裕聖里、<br>大智里、崇誨里、文聖里、關聖里、<br>崇明里  | 0  |                     |



## 致～市民防疫小叮嚀

- ★110 年第 43、44 週本市監測區病媒蚊密度調查無達 3 級以上里別。登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60% 之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★即將進入冬天氣候，但白天氣溫高，仍然適合蚊蟲孳生，請民眾留意環境是否有積水的情形發生，無論住家、工作地、內外環境盆栽、容器、帆布、屋簷排水槽、防火巷後溝、陽台、地下室及房屋頂樓等等，只要積水容器增加，蚊蟲就容易孳生，唯有落實「巡、倒、清、刷」，儲水桶加蓋或使用細紗網封口，定期刷洗儲水容器內壁，才可避免病媒蚊孳生及感染登革熱！
- ★臺南市政府呼籲，民眾應加強落實戶內外環境巡查，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孳生的死角。若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並及早通報。
- ★請民眾加強注意，至柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南探親旅遊時，在出國前需清除居家積水容器避免孳生病媒蚊；出國中需做好防蚊措施，使用合格防蚊液，穿著淺色長袖衣褲；返國後 14 天內做好自主健康管理，發現疑似症狀時勿返回社區，避免病毒於社區擴散，請立即就醫主動告知醫師相關旅遊史，以利及早診斷治療及早防治，避免家人及社區民眾染病。另請民眾有疫區相關旅遊史時，雖進行登革熱快篩為陰性時仍不可輕忽，請於家中多休息一天，待衛生單位通知實驗室完整報告，才可研判有無登革熱，因登革熱快篩是初步篩檢，仍需以實驗室報告為主。
- ★請民眾及人力仲介業者加強注意，自東南亞及南亞國家返台後 14 天內有發燒等症狀時請立即就醫，並通報衛生單位。另請醫療院所醫師發現外籍學生、新住民、外籍移工或一般民眾就醫，有登革熱流行地區旅遊史時，請進行登革熱 NS1 快篩（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生，危害民眾的健康。

～請落實住家內(外)環境積水容器「巡、倒、清、刷」，以免孳生蚊蟲也避免受罰～