



臺南市政府登革熱防治中心

Center for Dengue Prevention and Control, Tainan City Government



2023
3月



本期目錄

■ 登革熱現況

□ 臺灣及臺南疫情現況

■ 專題報告

□ 發現孳生源 無改善期立即開罰

■ 病媒蚊密度調查

□ 病媒蚊密度調查

□ 陽性容器樣態分析



70256臺南市南區大同路二段752號之10

No. 752-10, Sec. 2, Datong Rd., South
Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.)

☎ 06-7030399

臺南市政府登革熱防治中心



112年登革熱疫情現況


 隨手清容器
 孑孓不孳生

 全國登革熱病例數
 本土：0
 境外：29


 防疫總動員
 清除孳生源

縣市	區里	病例數	感染國家
合計	29 (感染國家：印尼9、馬來西亞7、越南5、泰國4、馬爾地夫2、印度1、菲律賓1)		
高雄市(7)	岡山區	1	菲律賓
	仁武區	1	印尼
	鳥松區	2	馬來西亞
	鼓山區	1	越南
	楠梓區	1	泰國
	鳳山區	1	泰國
臺南市(6)	東區	2	印尼、泰國
	善化區	2	印尼、馬來西亞
	歸仁區	1	印尼
	新化區	1	越南
臺中市(4)	大里區	2	馬來西亞、印尼
	北區	1	印尼
	北屯區	1	馬來西亞
新北市(3)	中和區	1	越南
	汐止區	1	馬來西亞
	土城區	1	泰國
臺北市(3)	文山區	1	馬爾地夫
	萬華區	1	馬來西亞
	中正區	1	印尼
桃園市(2)	大園區	1	越南
	楊梅區	1	越南
新竹市(2)	北區	1	印度
	東區	1	馬爾地夫
屏東市(1)	里港鄉	1	印尼

【國際疫情】

- 112年國外疫情目前菲律賓、印尼及帛琉無更新資料，其餘國家病例數以**馬來西亞**最高，累計至4月9日共31,111例，其次為**菲律賓**25,248例。
- 111年與110年同期疫情相比，年同期疫情相比，各國病例人數均增加，其中增加最顯著的為**馬來西亞**，與111年相比增加21,232人。

發現孳生源 無改善期立即開罰

臺南市政府衛生局

檔 號：
保存年限：
公告

發文日期：中華民國112年3月1日
發文字號：南市衛疾字第1120020775號
附件：



主旨：公告「臺南市登革熱/屈公病防疫措施」，並自中華民國一百一十二年四月一日起生效。

依據：傳染病防治法第25條第2項及第37條第1項第6款。

公告事項：

- 一、執行時間：自112年4月1日起至112年10月31日止。
- 二、執行對象：本市公、私場所之所有人、管理人或使用人。
- 三、應配合防疫事項：

(一)依傳染病防治法第25條第2項規定，本市公、私場所，其所有人、管理人或使用人應主動清除登革熱/屈公病病媒蚊及其他孳生源。未主動清除者，本局依同法第70條第1項第1款規定，處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之；另依同法第70條第2項規定，屆期仍未完成改善情節重大者命其停工或停業。

(二)依傳染病防治法第36條規定，疫情發生地區（經本局證實為登革熱/屈公病陽性病例之住家、活動地及可能感染地點）範圍內之場所，其所有人、管理人或使用人，經本局通知後應接受防疫人員實施病媒蚊孳生檢查、強制戶內外孳生源清除及查核；經評估有必要時，得實施殺蟲劑空間

噴灑或其他防疫、檢疫措施，民眾應予配合，不得拒絕、規避或妨礙。拒絕、規避或妨礙本局依同法第36條規定所定之防疫、檢疫措施者，依同法第70條第1項第2款規定，處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之。

(三)依傳染病防治法第38條第1項規定，本市公、私場所或運輸工具，經本局評估有孳生登革熱/屈公病病媒蚊之虞時，應由本局人員會同警察、民政、環保等有關機關人員進入，從事防疫工作（即前開應配合防疫事項（二）），並事先通知公、私場所或運輸工具之所有人、管理人或使用人到場；其到場者，對於防疫工作，不得拒絕、規避或妨礙；未到場者，機關人員得逕行進入從事防疫工作；必要時，並得要求里長或鄰長在場。違反規定者依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣60,000元以上300,000元以下罰鍰。

局長蘇世斌

現值季節交替期間，日夜間溫差大，而登革熱病媒蚊(埃及斑蚊、白線斑蚊)屬於日間活動之蚊種，日間暖熱的氣溫及環境仍適合登革熱病媒蚊暖繁殖及活動，因此，登革熱防治工作應全年無休，無春夏秋冬之別，時刻落實「巡、倒、清、刷」等防治措施，以達「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」之目標。

登革熱防治中心叮嚀，為確保全體市民生命安全，本市公、私場所所有人、管理人或使用人平時落實「巡、倒、清、刷」，每週至少一次巡檢所轄場所內外環境並清除登革熱病媒蚊孳生源；雨後更應提高警覺，主動將置於戶外的花盆、底盤、桶甕、帆布及廢棄物品等容器積水清除，若經本府發現未主動清除病媒蚊孳生源，依據傳染病防治法第25條及第70條規定，將可處新臺幣3,000~15,000元罰鍰且無改善期，請主動清除所轄場域之病媒蚊孳生源，以免受罰。

【病媒蚊密度調查】

臺南市定期進行社區例行性病媒蚊監測，以瞭解各行政區及各里別病媒蚊數量變動狀況，並針對陽性處立即因地制宜執行各項的防治工作，降低危險。

本次分析期間為112年於本市37區衛生所、區公所進行監測，3月份查核896里次，調查結果如下：

調查單位	調查總里次	調查戶數	陽性戶	0級	1級	2級	3級以上
衛生所	996	51393	163	851	142	3	0



【陽性容器樣態分析】

112年台南市調查陽性容器數及陽性容器樣態1月份調查結果，以**桶、缸、甕、盆**佔多數(72.88%)為主，請民眾多加留意並做好積水容器之清除與管理，落實清除孳生源才是登革熱防治之根本。

種類	花瓶	各式底盤	水溝	水塔 冷卻水塔	帆布 塑膠布	桶、缸 甕、盆	保利龍 箱盤、塑 膠籃	馬桶 水箱	杯瓶碗 罐盒	地下室 防空洞	輪胎	其他
3月份 陽性容器	7	14	1	1	0	129	1	0	15	0	0	9
百分比	3.95%	7.91%	0.56%	0.56%	0%	72.88%	0.56%	0%	8.47%	0%	0%	5.08%

*陽性容器其他：

金爐、地面積水、旗座、澆花器、鍋具、造景、塑膠袋、地面凹洞、桶蓋、管洞、椅子、樹洞、畚箕、紐澤西護欄、水錶箱、洗手台、洗衣機、水瓢。

提醒市民

南部水情嚴峻，民眾平時如有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，以免蚊子產卵，並留意蓋子不能積水、細紗網有拉平且無下垂於水中，落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生及感染登革熱的風險。



提醒市民

民眾如規劃至東南亞及南亞國家(柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南)探親旅遊時，

- 出國前需清除居家積水容器避免孳生病媒蚊。
- 出國中需做好防蚊措施，使用合格防蚊液，穿著淺色長袖衣褲。
- 返國後14天內做好自主健康管理。

未避免病毒於社區擴散，如發現疑似症狀時請立即就醫，主動告知醫師相關旅遊史，以利及早診斷治療與防治，降低社區感染風險。提醒民眾，登革熱快篩為初步篩檢，快篩陰性時仍不可輕忽，請在家中多休息，待衛生單位通知實驗室完整報告，才可研判有無感染登革熱。

阻絕境外

出國旅遊疾病不帶回國

- 旅遊史 Travel history
- 職業別 Occupation
- 接觸史 Contact history
- 群聚史 Cluster

出國前

請確實做好居家環境檢查「孳」對不留

旅遊中

應做好防蚊措施，正確使用含DEET或Picaridin防蚊藥劑，著淺色長袖衣褲

回國後

從流行地抵台後二周內有發燒(38°C到40°C)或惡寒、皮膚出疹、四肢痠痛、頭痛、後腿高痛、關節關節或肌肉痛等症狀請儘速就醫，落實「TOCC」機制，醫師應確實詢問並記錄及民眾須主動告知

快快篩·快快好

<https://reurl.cc/yyNKga>

臺南市NS1合約院所名單請至臺南市政府登革熱防治中心網站查詢

對付病媒蚊4招報你知

巡
積水容器、水溝

倒
倒除容器積水

清
清除不需要容器

刷
刷除蟲卵，容器要收好

民眾疫情通報及關懷專線 1922
臺南市政府登革熱防治中心防疫專線 3366366