



臺南市政府登革熱防治中心

Center for Dengue Prevention and Control, Tainan City Government



2023
5.6月



本期目錄

■ 登革熱現況

□ 臺灣及臺南疫情現況

■ 專題報告

□ 國內出現今年首例本土登革熱病例

□ 化學防治後仍請民眾配合落實

孳生源清除，不容忍抗登革！

□ 落實 T.O.C.C.問診

■ 病媒蚊密度調查

□ 病媒蚊密度調查

□ 陽性容器樣態分析



70256臺南市南區大同路二段752號之10

No. 752-10, Sec. 2, Datong Rd., South ☎ 06-7030399


Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.)

臺南市政府登革熱防治中心



112年登革熱疫情現況

| 類別 | 本土 | 境外 |
|-----|------------|----------|
| 全國 | 298 | 60 |
| 台南市 | 286 | 7 |



| 登革熱本土病例區里分佈 | | | |
|--------------|--------|-----|---|
| 行政區 | 里別 | 總計 | |
| 仁德區 (147) | 成功里 | 117 | |
| | 仁和里 | 16 | |
| | 仁愛里 | 7 | |
| | 上崙里 | 2 | |
| | 後壁里 | 2 | |
| | 文賢里 | 1 | |
| | 新田里 | 1 | |
| | 保安里 | 1 | |
| | 東智里 | 47 | |
| | 大智里 | 19 | |
| 東區 (85) | 德高里 | 3 | |
| | 崇文里 | 3 | |
| | 崇成里 | 3 | |
| | 崇誨里 | 1 | |
| | 東光里 | 1 | |
| | 莊敬里 | 1 | |
| | 德光里 | 1 | |
| | 龍山里 | 1 | |
| | 東明里 | 1 | |
| | 和平里 | 1 | |
| | 小東里 | 1 | |
| | 文聖里 | 1 | |
| | 崇善里 | 1 | |
| | 五王里 | 17 | |
| | 大橋里 | 1 | |
| 永康區 (29) | 六合里 | 2 | |
| | 三合里 | 3 | |
| | 崑山里 | 3 | |
| | 南灣里 | 1 | |
| | 復華里 | 1 | |
| | 西灣里 | 1 | |
| | 海東里 | 1 | |
| | 溪東里 | 1 | |
| | 海佃里 | 1 | |
| | 塭南里 | 1 | |
| 安南區 (8) | 淵東里 | 1 | |
| | 溪墘里 | 1 | |
| | 理想里 | 1 | |
| | 安和里 | 1 | |
| | 坐駕里 | 1 | |
| | 善化區(3) | 胡厝里 | 1 |
| | | 光文里 | 1 |
| | | 明德里 | 1 |
| | 南區(4) | 大忠里 | 1 |
| | | 郡南里 | 1 |
| 國宅里 | | 1 | |
| 公園里 | | 3 | |
| 北區(6) | 元寶里 | 1 | |
| | 長興里 | 1 | |
| | 永祥里 | 1 | |
| 新化區(1) | 護國里 | 1 | |
| 新營區(1) | 新北里 | 1 | |
| 歸仁區(2) | 許厝里 | 1 | |
| | 西埔里 | 1 | |
| 合計 | | 286 | |

【國際疫情】

- 112年國外疫情目前菲律賓、印尼及帛琉無更新資料，其餘國家病例數以**馬來西亞**最高，累計至7月2日共59,317例，其次為**菲律賓**48,109例。
- 112年與111年同期疫情相比，年同期疫情相比，各國病例人數均增加，其中增加最顯著的為**馬來西亞**，與111年相比增加35,688人。

國內出現今年首例本土登革熱病例



112年全國首例登革熱本土病例，為居住台南市仁德區40多歲女性，個案因症狀不典型，未於第1次就醫即被通報，個案隱藏期（發病日至通報日之日距）為7天，後經醫院進行NS1快篩陽性並通報，採集血液檢體送驗後確認。

台南市截止7月5日累積病例為190例，分佈區域為仁德區112例、東區60例、永康區6例、安南區4例、南區及善化區各3例及北區2例。

目前正值登革熱流行期，且國內已出現本土病例，請各位醫師特別留意出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹（部分個案有腹瀉症狀）等登革熱疑似症狀之個案，詳細詢問TOCC，視需要使用「登革熱NS1快速診斷試劑」，以即時發現個案，協助防疫單位快速啟動防治措施，防範疫情蔓延。

化學防治後仍請民眾配合落實孳生源清除，不容忍抗登革！



臺南市政府登革熱防治中心再次重申，惟有確診病例發生時，才會在其居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，這也是依據衛生福利部疾病管制署訂定之登革熱防治工作指引所規劃的防疫措施，並依傳染病防治法第36條及第38條據以執行，緊急戶內化學防治的目的在於立即殺死躲藏於住家內的病媒蚊成蚊，避免更多健康的民眾被這些帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱，再搭配環保局進行戶外殘效噴灑除蟲藥劑，倘病媒蚊接觸到戶外殘留的藥劑即會被殺死，透過雙管齊下的方式，快速降低環境中病媒蚊的密度，減少登革熱傳播風險，如延遲一天進行化學防治，即多增加一天民眾暴露於染疫的風險，因此防疫如同作戰一樣，要迅速、精準且確實，以達立即阻斷傳播鏈的效果，因此請民眾理解，配合防疫措施保護自身與家人的健康。

另防治中心化學防治所使用的藥劑係每年經過國家衛生研究院完成藥效測試所建議，能有效殺死環境中病媒蚊的成分及劑量，因為劑量如太高易使環境中病媒蚊大量產生抗藥性，太低則無法達到滅蚊的效果，因此劑量多寡皆由縝密實驗所訂定，方能達到良好的化學防治效果。且依據國衛院近期在高風險區域佈設的誘卵桶監測數據，亦可明顯看出化學防治之成效，實施化學防治後，週遭病媒蚊監測數據皆有顯著的下降，然後續則會慢慢回升，這表示環境中還存在許多孳生源，需要社區民眾共同努力，落時孳生源清除，將病媒蚊扼殺於搖籃，方能遏止疫情蔓延。

化學防治主要在消滅帶病毒的蚊子，所以必須所有家戶內外噴藥都須落實執行，不容許有漏網之魚，衛生局於6月底接獲仁德區成功里鄭晴而里長反映，該里有民眾拒絕噴藥且家戶內囤積大量雜物，衛生局心理健康科於7月1日偕同鄭里長前往里內拜訪拒絕及囤積戶共5戶，進行家戶訪視關懷並評估民眾的情緒及精神狀況，並提供當事人及家屬情緒支持及衛教登革熱防治環境衛生及巡倒清刷的重要性，其中4戶皆已陸續完成噴藥，並同意由環保局協助清理囤積多年的雜物，另一戶因訪視未遇，無法適時介入，衛生局及衛生所將持續追蹤與聯繫，以求防治成效事半功倍。

登革熱防治中心再次提醒，近期時有間歇性降雨，容易形成積水孳生病媒蚊，落實孳清是登革熱防治的重中之重，單靠政府的努力成效有限，呼籲市民，雨後務必巡視家戶內外環境，落實孳生源清除，才能澈底杜絕登革熱疫情傳播風險；另亦提醒市民應加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請臺南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有上述疑似症狀且有仁德區、東區活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

落實T.O.C.C.問診

時序已進入登革熱及流感盛行季節且鄰近東南亞及南亞等國家登革熱疫情有上升趨勢，各縣市均有登革熱境外移入引發本土流行疫情之風險。籲請醫療院所**落實TOCCT：旅遊史、O：職業史、C：接觸史及C：群聚情形**問診並善用本市登革熱快篩試劑加強疑似登革熱病例通報警覺度以降低登革熱流行風險。如發現有發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等疑似症狀患者務必加強TOCC問診如遇疑似個案應儘速通報衛生單位以落實傳染病通報相關規定。

流感與登革熱初期的症狀，通常都會出現發燒、頭痛，典型流感則會出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛等症狀，又因登革熱初期症狀通常與典型流感出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛等症狀相似，致醫師常有誤診情況出現。故台南市政府衛生局在此呼籲醫師們應提高警覺，如遇發燒症狀的疑似個案，應儘速通報，並運用「登革熱快篩試劑」協助鑑別診斷，以期早期發現個案，早期介入治療。

厝邊好醫師 讓你真安心

請醫師看診時，落實TOCC問診，如發現自疫區返臺之民眾出現疑似症狀，

①請於24小時之內進行通報，②並連繫衛生單位收送檢體，以利後續相關防疫措施或撥打③登革熱防疫專線06-336-6366



使用NS1快篩試劑，縮短病例發現期

符合登革熱通報定義發病七日內、潛伏期內有國內外登革熱流行區活動史或住家範圍內有登革熱陽性病例之病患，可使用NS1快篩試劑，不論陽性或陰性，一律通報登革熱並保留血清檢體3ml送驗。



傳染病防治法第31條規定：「醫療機構人員於病人就診時，應詢問其病史、就醫紀錄、接觸史、旅遊史及其他與傳染病有關之事項；病人或其家屬，應據實陳述。」

【病媒蚊密度調查】

臺南市定期進行社區例行性病媒蚊監測，以瞭解各行政區及各里別病媒蚊數量變動狀況，並針對陽性處立即因地制宜執行各項的防治工作，降低危險。

本次分析期間為112年於本市37區衛生所、區公所進行監測，5~6月份調查結果如下：

| 調查月份 | 調查總里次 | 調查戶數 | 陽性戶 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級以上 |
|------|-------|--------|-----|-----|-----|----|------|
| 5月 | 957 | 49370 | 295 | 729 | 214 | 14 | 0 |
| 6月 | 786 | 341488 | 343 | 569 | 190 | 23 | 4 |



【陽性容器樣態分析】

112年台南市調查陽性容器數及陽性容器樣態5~6月份調查結果，以**桶、缸、甕、盆**佔多數為主，請民眾多加留意並做好積水容器之清除與管理，落實清除孳生源才是登革熱防治之根本。

| 種類 | 花瓶 | 各式底盤 | 水溝 | 水塔 冷卻水塔 | 帆布 塑膠布 | 桶、缸 甕、盆 | 保利龍 箱盤、塑 膠籃 | 馬桶 水箱 | 杯瓶碗 罐盒 | 地下室 防空洞 | 輪胎 | 其他 |
|-------------|----|------|----|------------|-----------|------------|-------------------|----------|-----------|------------|----|----|
| 5月份 陽性容器 | 7 | 27 | 0 | 2 | 7 | 207 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 27 |
| 6月份 陽性容器 | 1 | 28 | 4 | 0 | 9 | 240 | 11 | 2 | 24 | 0 | 14 | 7 |

*陽性容器其他：

金爐、地面積水、旗座、澆花器、鍋具、造景、塑膠袋、地面凹洞、桶蓋、管洞、椅子、樹洞、畚箕、紐澤西護欄、水錶箱、洗手台、洗衣機、水瓢。

* * * **隨手清除積水容器 小小動作 自己安心 別人放心** * * *

提醒市民

自112年4月1日起，本市公、私場所之所有人、管理人或使用人應主動清除場所內之登革熱病媒蚊孳生源，一經查獲病媒蚊孳生源，將依傳染病防治法第25條及依同法第70條規定，逕行舉發並處

三千元以上一萬五千元以下罰鍰。

消滅登革熱 大家愛注意!!

滅蚊不分內外 防蚊從早到晚



一般症狀



出現
速就醫!!

警示徵象



- ▲重症高危險族群
- 1、慢性病患 (如糖尿病、高血壓患者等)。
 - 2、抵抗力弱的老人、小孩。
 - 3、感染不同登熱型別之登革病毒者。



提醒市民



出國旅遊疾病不帶回國

- 旅遊史 **T** ravel history
- 職業別 **O** ccupation
- 接觸史 **C** ontact history
- 群聚史 **C** luster



出國前



請確實做好居家環境檢查
「孑」對不留

旅遊中



應做好防蚊措施，
正確使用衛福部許可
含DEET或Picaridin
防蚊藥劑，
著淺色長袖衣褲

回國後



從流行地抵台後二周內有發燒
(38°C到40°C) 或惡寒、皮膚出疹、
四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、骨頭關節
或肌肉痛等症狀請盡速就醫，
落實「TOCC」機制，
醫師應確實詢問並記錄
及民眾須主動告知

快快篩·快快好

<https://reurl.cc/yyNKga>

臺南市NS1合約院所名單請至臺南市政府登革熱防治中心網站查詢



民眾疫情通報及關懷專線 1922

臺南市政府登革熱防治中心防疫專線 3366366