



臺南市政府登革熱防治中心

Center for Dengue Prevention and Control, Tainan City Government



2023
11月



本期目錄

■登革熱現況

□臺灣及臺南疫情現況

■專題報告

- 本週南市登革熱疫情較上週同期下降34%，然東南亞疫情仍十分嚴峻，市民返國2週內請做好健康監測，嚴防境外移入病例增添回燒風險！
- 南市登革熱病例發生率大幅降低，下週起熱區全數降為暖區，請市民持續配合相關防疫措施！
- 南市衛生局最新一期登革熱有獎問答抽獎活動開跑，最新活動訊息快上局臉書粉絲專頁查詢！

■陽性容器樣態分析



70256臺南市南區大同路二段752號之10

No. 752-10, Sec. 2, Datong Rd., South ☎06-7030399


Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.)

臺南市政府登革熱防治中心



112年登革熱疫情現況

| 類別 | 本土 | 境外 |
|-----|---------------|-----------|
| 全國 | 25,309 | 252 |
| 台南市 | 21,172 | 34 |



【國際疫情】

- 境外移入病例主要以東南亞國家為主，越南66例、泰國57例、馬來西亞32例、印度尼西亞32例、菲律賓21例、印度15例、新加坡6例、柬埔寨5例、馬爾地夫5例、中國4例、緬甸2例、孟加拉、尼泊爾各1例。

資料來源：衛生福利部疾病管制署

本週南市登革熱疫情較上週同期下降34%，然東南亞疫情仍十分嚴峻，市民返國2週內請做好健康監測，嚴防境外移入病例增添回燒風險！



南市截至今日(11/26)下午3時確診25例本土登革熱確診病例，本週南市本土登革熱疫情較上週同期再次大幅下降34%，各區普遍呈現下降趨勢，惟零星區域仍有些許病例，黃偉哲市長提醒，在登革熱疫情的最後階段，各項防疫措施仍需嚴格落實，不能輕忽，儘管早晚天氣轉涼，白天氣溫仍適合病媒蚊生存及活動，籲請市民朋友持續配合市府防疫措施並落實家戶內外環境巡檢及孳生源清除，以保全防疫成果，避免疫情回燒。另依據衛生福利部疾病管制署統計資料，鄰近之東南亞多國疫情雖逐漸趨緩，惟病例數仍多，目前各國病例數以菲律賓最高，截至本(112)年10月14日共累計155,823例，其次為泰國，累計至11月15日共132,126例，越南累計至10月29日共127,907例，疾管署已將泰國、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓、印度、孟加拉、秘魯、尼加拉瓜、巴西及墨西哥等共11國旅遊疫情建議等級提升至第二級：警示，提醒市民朋友如至上述國家旅遊務必注意自身防蚊措施，避免被病媒蚊叮咬進而感染登革熱，返國2週內務必做好自我健康監測，如有登革熱疑似症狀應立即就醫並告知醫師旅遊史，避免境外移入疫情引入社區可能導致本土疫情捲土重來，如帶入不同型別登革病毒，造成重複感染情況更可能提高登革熱重症風險。

登革熱防治中心蘇世斌主任感謝群創光電公司捐贈「病媒蚊誘卵桶監測組裝輸送設備」一套，提升誘卵桶收送的效率，公私協力讓防治更加事半功倍。蘇主任再次提醒民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，切勿自行服用成藥，應儘速就醫治療；另曾經確診登革熱、長者及具有慢性病史者皆為登革熱重症的高風險族群，倘出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等警示徵象或出血症兆應立即就醫，接受妥適治療照護，避免登革熱重症病程進展迅速，危害生命安全；亦持續籲請臺南市所有的醫療院所加強通報警覺，如發現就診民眾有上述疑似症狀，請適時使用登革熱NS1快篩輔助診斷，並進行採檢及通報，以利及早發現社區中隱藏病例，避免疫情持續擴散。

黃偉哲市長再次強調，防治沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，在登革熱防疫的最後一哩路，需要你我共同來努力，讓疫情儘快落幕，籲請市民朋友持續配合市府防疫措施，徹底落實家戶內外環境巡檢孳清，趁著天氣轉涼登革熱病媒蚊幼蟲期延長，一舉將隱藏在社區中的病媒蚊趕盡殺絕，並將登革熱防疫觀念內化為日常生活中的一部分，從根本杜絕病媒蚊孳生，攜手齊心守護臺南健康家園。

南市登革熱病例發生率大幅降低，下週起熱區全數降為暖區，請市民持續配合相關防疫措施！



昨日(11/23)於南市登革熱流行疫情指揮中心會議上，黃偉哲市長裁示，因應目前流行熱區疫情全數下降，病例發生率大幅降低，自本(112)年11月27日起，全數調降為暖區，登革熱防治中心提醒，因應疫情等級調降，相關檢體的採檢、疫情調查、確診病例等研判方式皆有所改變，除醫療院所需特別注意通報、採檢及送驗相關規定外，亦請市民朋友多加配合以下防疫措施，調降為暖區後，因確診病例需依實驗室PCR或血清抗原檢測結果來研判，故每位被通報的病例依法需配合採血送驗，再由衛生所人員進行後續疫情調查及關懷追蹤，針對快篩陽性病例，衛生所人員會先至個案家中進行氣霧式殺蟲劑防治，即刻消滅家中可能存在帶病毒之病媒蚊，降低登革熱立即傳播風險，後續如確診再依群聚狀況綜合評估規劃因應之化學防治措施，為了自己與家人的健康，請民眾務必配合，共同守護臺南健康家園。

登革熱防治中心蘇世斌主任再次呼籲，儘管進入滅孑保全階段，但請民眾仍需持續落實家戶內外環境巡檢，動員加入社區孳清行列，把握近2日東北季風南下氣溫驟降，病媒蚊幼蟲生長時間延長，積極進行防治措施，將病媒蚊趕盡殺了，釜底抽薪杜絕登革熱疫情蔓延風險；亦提醒早晚天氣轉涼，但白天溫度仍適合病媒蚊生長及活動，請民眾注意保暖同時，仍應加強自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處塗抹經政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535(伊默克)等有效成分之防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬增加感染登革熱風險。

衛生局也特別感謝聯鋼營造工程股份有限公司，熱心公益支持登革熱防疫，特別捐贈經費提供衛生局採購相關防疫物資使用，公私協力共同為守護所有臺南市民健康努力。黃偉哲市長再次強調，防治沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，在登革熱防疫的最後一哩路，需要你我共同來努力，讓疫情儘快落幕，籲請市民朋友持續配合市府防疫措施，徹底落實家戶內外環境巡檢孳清，趁著天氣轉涼登革熱病媒蚊幼蟲期延長，一舉將隱藏在社區中的病媒蚊趕盡殺了，並將登革熱防疫觀念內化為日常生活中的一部分，從根本杜絕病媒蚊孳生，攜手齊心守護臺南健康家園。

南市衛生局最新一期登革熱有獎問答抽獎活動開跑，最新活動訊息快上局臉書粉絲專頁查詢！



南市本土登革熱疫情在即時化學防治、落實強力孳清及民眾積極配合防疫措施三層面共同努力下，確診病例數每日持續下降，黃偉哲市長有三大感謝，第一感謝前線辛苦的國軍夥伴及防疫人員堅守崗位、不畏辛勞，戮力投入防疫工作外；第二感謝南市基層醫療院所擔任社區防疫守門人，落實通報及積極快篩，縮短確診病例的隱藏期；第三感謝全體臺南市民朋友，展現高水準的國民素養，忍受噴藥不便，讓防疫工作得以順利執行，保障更多市民的健康。在登革熱疫情的最後階段，期盼大家能再繼續努力和堅持，持續配合市府防疫措施，落實家戶內外環境及社區孳生源清除，趁勝追擊，配合接下來冷空氣南下氣溫轉涼，登革熱病媒蚊幼蟲期延長，一舉將所有潛藏在社區中的病媒蚊趕盡殺子，徹底阻斷社區傳播鏈，讓確診病例數儘快清零。

臺南市政府衛生局最新一期登革熱有獎問答抽獎活動開跑啦！只要留言分享2種病媒蚊特徵，並按讚加載圖分享即有機會抽中精美小禮物，活動期間自即日起至12月10日下午5時止，詳細活動內容快至臺南市政府衛生局FB粉絲專頁查詢。

臺南市政府登革熱防治中心蘇世斌主任表示，儘管週二受到冷空氣南下影響，氣溫會有些許下降，但白天平均溫度仍適合病媒蚊生長和活動，提醒市民朋友仍應加強自身防蚊措施，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，切勿自行服用成藥，應儘速就醫治療；亦持續籲請臺南市所有的醫療院所加強通報警覺，如發現就診民眾有上述疑似症狀，請適時使用登革熱NS1快篩輔助診斷，並進行採檢及通報，以利及早發現社區中隱藏病例，避免疫情持續擴散。

黃偉哲市長再次強調，防治沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，在登革熱防疫的最後一哩路，需要你我共同來努力，讓疫情儘快落幕，籲請市民朋友持續配合市府防疫措施，徹底落實家戶內外環境巡檢孳清，將登革熱防疫觀念內化為日常生活中的一部分，從根本杜絕病媒蚊孳生，攜手齊心守護臺南健康家園。

【陽性容器樣態分析】

臺南市定期進行社區例行性病媒蚊監測，截至11/26合計共查核1,162場，動員104,097人次、調查507,640戶、查獲1,965間陽性戶、111,091個積水容器、2,450個陽性容器並完成清除，衛教323,081人次。

| 日期區間 | 場次 | 動員人次 | 調查戶數 | 陽性戶數 | 積水容器 | 陽性容器 | 衛教人數 |
|---------------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 6月11日-11月15日 | 1,080 | 100,203 | 494,273 | 1,937 | 108,268 | 2,422 | 306,364 |
| 11月16日-11月22日 | 38 | 1,659 | 5,593 | 16 | 1,122 | 16 | 7,156 |
| 11月23日-11月26日 | 44 | 2235 | 7,774 | 12 | 1,702 | 12 | 9,561 |
| 合計 | 1,162 | 104,097 | 507,640 | 1,965 | 111,091 | 2,450 | 323,081 |



**** 感染登革熱，沒症狀者是有症狀者的4倍 ****

**** 沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱 ****

**** 抓準斑蚊的習性，清除室內外孳生源是重點 ****

**** 開罰是手段，您的健康才是我們的目的 ****

*陽性容器其他：

金爐、地面積水、旗座、澆水器、鍋具、造景、塑膠袋、地面凹洞、桶蓋、管洞、椅子、樹洞、畚箕、紐澤西護欄、水錶箱、洗手台、洗衣機、水瓢。

提醒市民

防治登革熱小教室



如何正確使用防蚊液【上】

《避免蚊子叮咬，減少登革熱感染風險》



選購合格產品

- 有政府主管機關核可，可使用於人體裸露之皮膚的防蚊藥劑。




噴灑時保持距離

- 使用時要距離皮膚或衣物10~15公分，並緩慢噴灑



先防曬再防蚊液

- 先擦防曬，等5~10分鐘乾燥，再用防蚊液，避免過敏不適



防治登革熱小教室



如何正確使用防蚊液【下】

《避免蚊子叮咬，減少登革熱感染風險》



避免眼口鼻及傷患處

- 先噴於手掌再塗抹臉部，小心避開眼、口周圍，以及有傷口、過敏或曬傷部位
- 孩童使用時，避免塗抹或噴灑在手部，以免孩童接觸眼口鼻而誤食



注意孩童適用年齡

- 敵避適用在2個月以上的孩童，建議使用濃度為10%至30%
- 派卡瑞丁適用在2歲以上的兒童

2個月以上
敵避(DEET)

2歲以上
派卡瑞丁(Picaridin)



提醒市民



當登革熱遇上大雨



夏季氣候不穩，午後雷雨或颱風降雨，讓積水容器成為病媒蚊的溫床。

四字滅蚊大法

巡

· 巡視家中積水容器

倒

· 清掉家中積水容器

清

· 清除廢棄物容器

刷

· 刷除殘留蟲卵



2023. 08. 01

登革熱 緊急噴藥 注意事項

1 收妥

食物
餐具
衣物

2 密閉

電源
瓦斯
大樓偵煙器

3 保護

魚缸務必加蓋
關閉打氣電源
寵物帶至戶外

4 密閉

噴藥後，門窗
緊閉60分鐘
人員勿入內

5 通風

密閉後，開門窗
通風30分鐘
注意地板濕滑

6 清潔

用抹布沾清潔劑
或直接以清水擦
拭清除藥劑



2023. 08. 02

提醒市民



防治登革熱小教室

我家前幾天才噴過藥，為什麼還要再噴？

■ 鄰近100公尺新增登革熱確診病例

- 發生群聚病例時會劃定大區塊範圍，由外向內包抄噴藥夾殺帶病毒斑蚊

■ 除蟲菊精不殘留

- 室內噴藥瞬間擊殺成蚊，噴完一小時後，打開門窗通風後藥效即散去

■ 避免斑蚊竄逃至你家

- 由外向內包抄噴藥時，斑蚊會往沒有噴藥的地方竄逃



《感謝每一位市民對噴藥的配合以及對產生不便的體諒，才讓疫情控制下來》

病媒孳生源之公、私場所，其所有人、管理人或使用人，未依通知或公告主動清除，將依法罰鍰3,000元至15,000元

任何角落 子不放過

積水養蚊，小心開罰!



蚊蟲誘殺桶DIY

步驟1



準備道具

黑色育苗軟盆 1個
水 600ml
飲料胖胖杯 2個
黏蟲紙 1份
紗網 16目 (面積需大於杯口)
筆
剪刀
美工刀
尺

蚊蟲誘殺桶DIY

步驟2



將黏蟲紙裁成
合適大小(21×6cm)

蚊蟲誘殺桶DIY

步驟3



倒置裁好的飲料杯
於切口處擺上紗網
與另一完整飲料杯
交疊後上下轉正

蚊蟲誘殺桶DIY

步驟4



清水沿杯壁
緩慢倒入杯中
水位與紗網齊平

蚊蟲誘殺桶DIY

步驟5



將黏蟲紙撕開
圍成圓圈放入杯中

蚊蟲誘殺桶DIY

步驟6
完成



將育苗軟盆倒放
蓋住飲料杯