



臺南市政府登革熱防治中心

Center for Dengue Prevention and Control, Tainan City Government



2023
12月



本期目錄

■ 登革熱現況

□ 臺灣及臺南疫情現況

■ 專題報告

□ 自112年12月16日起南市全面改用氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)執行化學防治，籲請市民無需使用養生膠帶過度包覆，以免影響防疫成效！

□ 滅孑保全計畫查核結果出爐，市府感謝所有里鄰長及志工共同協助防疫抗登革！

□ 本週登革熱病例較上週下降50%，南市府今日頒獎感謝防疫團體的無私奉獻！

■ 陽性容器樣態分析



70256臺南市南區大同路二段752號之10

No. 752-10, Sec. 2, Datong Rd., South ☎ 06-7030399


Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.)

臺南市政府登革熱防治中心



112年登革熱疫情現況

類別	本土	境外
全國	26,383	279
台南市	21,502	36



【國際疫情】


- 境外移入病例主要以東南亞國家為主，越南71例、泰國61例、印度尼西亞36例、馬來西亞35例、菲律賓25例、印度15例、柬埔寨9例、新加坡8例、寮國5例、馬爾地夫5例、中國4例、緬甸2例、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾各1例。

自112年12月16日起南市全面改用氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)執行化學防治，籲請市民無需使用養生膠帶過度包覆，以免影響防疫成效！



臺南市登革熱防治重要提醒

- i** 12月16日起，因應疫情趨緩，戶內化學防治由熱霧槍使用改為噴霧罐放置。
- i** 如遇家中需緊急壓罐式噴藥，請將會接觸嘴巴的餐具及用具包覆即可，其餘物品不要過度包覆，避免病媒蚊躲避在內。
- i** 壓罐式噴藥工作只能殺死成蚊，無法消滅孑孓與蟲卵，請您務必每週至少進行1次巡、倒、清、刷。



昨日南市府登革熱流行疫情準一級指揮中心會議裁示，因應南市登革熱疫情趨緩，自本(112)年12月16日起將調整戶內外化學防治措施執行方式，針對單一確診個案將採半徑50公尺戶內氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)防治，配合半徑100公尺戶外化學防治；另針對曾以熱煙霧機執行戶內化學防治過之區域，間隔14日後倘該區域仍出現確診病例，則以規劃強制孳生源清除取代噴藥，執行過程中如發現有陽性孳生源(孑孓)或病媒蚊之家戶則再進行氣霧式殺蟲劑防治。考量疫情逐漸趨緩，市府參考疾病管制署及專家建議將戶內化學防治改以氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)方式執行，噴霧罐噴完後，家戶內地面和家具表面不會有黏膩情形發生，容易清潔打掃，只要經過充分通風後，以濕布擦拭即可。執行氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)防治時，如有飼養水生生物，水族箱要暫時關閉打氣並密蓋，人員和寵物務必帶離現場，其餘物品以報紙或布大略掩蓋即可，切勿使用養生膠帶過度包覆，此舉將會形成病媒蚊絕佳的庇護所，進而導致化學防治成效不彰，不但危害自己和家人甚至鄰近居民健康，更增添社區疫情蔓延擴散風險。

登革熱防治中心蘇世斌主任也再次呼籲，落實孳生源清除是登革熱防治的重中之重，今年受到聖嬰現象影響，冬季平均溫度偏暖，雨量可能偏多，提醒市民朋友切勿因為疫情趨緩而輕忽，仍應徹底落實家戶內外環境巡檢和孳生源清除。

黃偉哲市長近日也持續透過環保局清潔車廣播提醒家戶日夜溫差大，斑蚊躲家戶且壽命長達三十天，請市民善用殺蟲劑或電蚊拍殺滅成蚊，另外也再次強調，防治沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，在登革熱防疫的最後一哩路，需要你我共同來努力，籲請市民朋友持續配合市府防疫措施，徹底落實家戶內外環境巡檢孳清，將登革熱防疫觀念內化為日常生活中的一部分，從根本杜絕病媒蚊孳生，攜手齊心守護臺南健康家園。

滅孑保全計畫查核結果出爐，市府感謝所有里鄰長及志工共同協助防疫抗登革！



今日(12/14)南市府公布滅孑保全計畫各區里查核結果，本次共105個里參加評選，查核人員針對各里社區內高風險點，如空屋、空地、市場、工地、資源回收場等高風險場所及家戶進行巡查，統計病媒蚊指數，評核社區動員結果，經過激烈的評比，第一名為南區金華里，永康區尚頂里及東區新東里並列第二名，永康區勝利里、安平區國平里及南區文南里同列第三名，另也選出了5個優良里和50個合格獎，將擇日由黃偉哲市長頒獎，表彰各里積極動員落實防疫，黃偉哲市長表示，登革熱是一種環境病，單靠政府的努力效果有限，但民力無窮，需要全體市民朋友共同配合市府防疫措施，家家戶戶落實孳生源清除，社區動員加強高風險點環境巡檢，徹底找出隱藏孳生源，讓病媒蚊無所遁形，才能使登革熱疫情有效控制；疫情發生以來，非常感謝各里里長帶領志工們配合市府防疫，不辭辛勞持續為社區登革熱防疫努力，協助巡檢、孳清、投藥、發放宣導文宣、加強里民溝通衛教等，默默為社區防疫付出心力，無私奉獻精神令人動容，也因為有眾人的努力，南市才能克服登革熱這項艱鉅的挑戰，黃偉哲市長對於所有志工們表達最深的敬意與感謝，也邀請所有市民朋友共同加入社區動員行列，攜手齊心為守護我們的健康家園打拼。

登革熱防治中心蘇世斌主任表示，孳生源清除是防治登革熱最有效的方法，提醒市民朋友，儘管早晚天氣轉涼，但白天平均溫度仍適宜病媒蚊生長和活動，仍應加強自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或IR-3535(伊默克)等有效成分之防蚊藥劑，亦可藉由補蚊燈、電蚊拍、防蚊掛片或使用噴霧殺蟲劑等防蚊工具，多管齊下避免被病媒蚊叮咬，增添登革熱感染風險；也再次提醒，市民朋友如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，切勿自行服用成藥，應儘速就醫治療，接受登革熱快篩，以免親愛的家人和朋友也被病媒蚊叮咬而感染；亦持續籲請臺南市所有的醫療院所加強通報警覺，如發現就診民眾有上述疑似症狀，請適時使用登革熱NS1快篩輔助診斷，並進行採檢及通報，以利及早發現隱藏病例，避免登革熱疫情於社區中蔓延擴散。

本週登革熱病例較上週下降50%，南市府今日頒獎感謝防疫團體的無私奉獻！



為感謝疫情期間協助防疫工作的團體，南市府於今日上午於永華市政中心10樓小禮堂辦理「臺南市112年登革熱防疫團體感謝暨頒獎典禮記者會」，表彰陸軍第八軍團指揮部、臺南市後備指揮部、陸軍第八軍團三九化學兵群、陸軍第八軍團五四工兵群於協助南市登革熱防疫上的無私奉獻，感謝公司（廠商）熱心公益踴躍捐贈防疫物資，支持南市登革熱防疫，同時表揚各區里優秀的社區防疫志工及校園防疫績優團體。

自6月份台南市登革熱疫情發生以來，感謝陸軍第八軍團39化學兵群及54工兵群至今共支援19,150人次協助台南登革熱防疫工作，臺南市各區里410隊防疫志工隊共動員208,601人次，除每週於社區進行積水容器巡查及登革熱衛教宣導外，疫情期間更是不畏辛勞，配合區公所和衛生所發放宣導文宣加強里民登革熱防疫意識、協助落實社區孳生源清除及投藥、幫忙化學防治時的溝通聯繫等，使各項防治措施能順利執行。另為表彰各區里防疫志工隊及學校的辛勞奉獻，登革熱防治中心每年制訂登革熱防疫動員獎勵計畫，透過平時社區防疫志工隊動員次數、病媒蚊密度調查、登革熱防治相關訓練及活動參與等項目，評選出前15名防疫志工隊及前10名校園防疫績優團體，由黃偉哲市長頒發獎座及獎金予以嘉獎鼓勵，感謝一年來防疫夥伴們的付出與努力。

黃市長對防疫志工們表達最深的敬意與感謝，也誠摯邀請所有市民朋友，一同加入登革熱防疫志工這個大家庭，為我們的社區、家園付出一份熱心與努力，登革熱的防治是一項延續性的工作，惟有社區民眾主動清除積水容器共同落實「巡、倒、清、刷」登革熱疫情才能有效控制不會一觸即發。市長也特別重視各級學校師生健康，責成相關單位提高警覺、嚴加防範。教育局為提升校園登革熱防疫，鼓勵學校訂定校園登革熱防治計畫，動員學校師生一同進行校園內外巡檢，澈底落實環境清消及孳生源清除，共同維護師生健康。

【陽性容器樣態分析】

臺南市定期進行社區例行性病媒蚊監測，截至12/27合計共查核1,406場，動員113,212人次、調查541,412戶、查獲1,995間陽性戶、117,826個積水容器、2,480個陽性容器並完成清除，衛教364,411人次。

日期區間	場次	動員人次	調查戶數	陽性戶數	積水容器	陽性容器	衛教人數
6月11日-12月13日	1,310	111,437	531,221	1,987	116,181	2,472	352,212
12月14日-12月20日	60	1,379	7,165	5	1,155	5	8,775
12月21日-12月27日	36	396	3,026	3	490	3	3,424
合計	1,406	113,212	541,412	1,995	117,826	2,480	364,411



**** 感染登革熱，沒症狀者是有症狀者的4倍 ****

**** 沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱 ****


**** 抓準斑蚊的習性，清除室內外孳生源是重點 ****

**** 開罰是手段，您的健康才是我們的目的 ****

*陽性容器其他：

金爐、地面積水、旗座、澆水器、鍋具、造景、塑膠袋、地面凹洞、桶蓋、管洞、椅子、樹洞、畚箕、紐澤西護欄、水錶箱、洗手台、洗衣機、水瓢。

提醒市民



臺南市登革熱防治重要提醒

- i** 12月16日起，因應疫情趨緩，戶內化學防治由熱霧槍使用改為噴霧罐放置。
- i** 如遇家中需緊急壓罐式噴藥，請將會接觸嘴巴的餐具及用具包覆即可，其餘物品不要過度包覆，避免病媒蚊躲避在內。
- i** 壓罐式噴藥工作只能殺死成蚊，無法消滅子子與蟲卵，請您務必每週至少進行1次巡、倒、清、刷。



巡、倒、清、刷
還是最重要啦！



氣霧式殺蟲劑使用方式



提醒市民

別幫蚊子養小孩
0.5公分積水也能成為孑孓大溫床



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

這是蚊子愛產卵的地方
要常做好「巡倒清刷」



提醒市民



防治登革熱小教室

我家前幾天才噴過藥，為什麼還要再噴？

■ 鄰近100公尺新增登革熱確診病例

- 發生群聚病例時會劃定大區塊範圍，由外向內包抄噴藥夾殺帶病毒斑蚊

■ 除蟲菊精不殘留

- 室內噴藥瞬間擊殺成蚊，噴完一小時後，打開門窗通風後藥效即散去

■ 避免斑蚊竄逃至你家

- 由外向內包抄噴藥時，斑蚊會往沒有噴藥的地方竄逃



《感謝每一位市民對噴藥的配合以及對產生不便的體諒，才讓疫情控制下來》



謝謝您的
體諒配合

病媒孳生源之公、私場所，其所有人、管理人或使用人，未依通知或公告主動清除，將依法罰鍰3,000元至15,000元

任何角落 子不放過

積水養蚊，小心開罰！

