



臺南市政府登革熱防治中心

Center for Dengue Prevention and Control, Tainan City Government



2023
9月



本期目錄

■登革熱現況

□臺灣及臺南疫情現況

■專題報告

- 市長感謝民間單位捐助防疫物資，與市議會攜手對抗登革熱，「全民防疫 府會一起來，府會連線滅了登革熱」
- 黃偉哲市長籲請市民及移工，出現症狀切勿自行購買退燒藥，請盡速就醫遏阻病毒，盼疫情反轉闔家歡喜慶中秋！
- 疾病管制署與環境部副署長聯手坐鎮，與南市府並肩合作對抗登革熱！
- 行政院陳建仁院長視察台南登革熱防疫，中央與地方並肩作戰守護市民健康！

■陽性容器樣態分析



70256臺南市南區大同路二段752號之10

No. 752-10, Sec. 2, Datong Rd., South ☎06-7030399


Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.)

臺南市政府登革熱防治中心



112年登革熱疫情現況

類別	本土	境外
全國	12,342	172
台南市	11,149	25



行政區	病例數
東區	2,378
安南區	2,148
永康區	1,892
南區	1,492
北區	1,208
中西區	640
仁德區	456
安平區	304
關廟區	226
歸仁區	184
新化區	42
善化區	30
安定區	29
佳里區	26
新市區	19
西港區	11
麻豆、左鎮、七股、新營、大內、龍崎、學甲、下營、將軍、官田、南化、柳營、六甲、鹽水、山上、玉井、楠西、東山區	<10
後壁、白河、北門區	0
合計	11,149

【國際疫情】

- 境外移入病例主要以東南亞國家為主，泰國45例、越南33例、印度尼西亞25例、馬來西亞24例、菲律賓16例、印度8例、馬爾地夫5例、寮國5例、新加坡4例、中國4例、孟加拉、柬埔寨、緬甸各1例。

市長感謝民間單位捐助防疫物資，與市議會攜手對抗登革熱，「全民防疫 府會一起來，府會連線 滅了登革熱」



全民防疫 府會一起來，府會連線 滅了登革熱

今日黃偉哲市長與邱莉莉議長、林志展副議長暨全體議員共同宣示攜手對抗登革熱。為感謝民間單位捐助防疫物資，市長親頒感謝狀、議長致贈禮品，感謝嵌頂福安宮、開台天后宮、開基玉皇宮、首廟天壇、普法道濟寺、下營上帝廟、財團法人火山碧雲寺、妙法禪寺、淨修禪院捐贈防疫經費、正統鹿耳門聖母廟捐贈防疫經費及物資；南六企業股份有限公司捐贈1萬份P95口罩；社團法人台南市東北扶輪社捐贈1000瓶防蚊液；森農貿易有限公司捐贈明星花露水防蚊玲瓏瓶500瓶；台南市建築經營協會、台南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會合捐1000瓶防蚊液、國立臺南護理專科學校捐贈400份登革熱防治桌遊。感謝以上單位捐助防疫物資，完備防疫工作。

臺南市截至昨(9/25)日，累積本土病例為9,463例，市府對登革熱防疫工作仍嚴格落實執行，絕不鬆懈，每日持續針對社區防疫、醫療量能等進行整備及滾動式修正；臺南市議會第四屆第2次定期會，市府進行登革熱防治專案報告，全體議員對於防疫相關工作給予的具體方向與建議，市府將納入調整，期望借助各方專業及經驗，讓防疫工作更加順利。感謝市民的體諒及配合市府相關防疫作為，提醒市民持續落實孳生源清除工作，每日巡查及清除家戶內外積水容器，保障自己與家人健康。

黃偉哲市長籲請市民及移工，出現症狀切勿自行購買退燒藥，請盡速就醫遏阻病毒，盼疫情反轉闔家歡喜慶中秋！



南市登革熱疫情自9月12日達到高峰以來，近期病例數逐漸回落，有反轉曙光出現，今日受到假日效應的影響，病例數有微幅上升，疾管署羅一鈞副署長今日在南市登革熱疫情一級指揮中心會議上也為南市府與所有防疫人員的努力表示肯定，說明未來一周是關鍵期，勉勵防疫夥伴們持續努力，上週病例數已明顯下降12%，這週更要趁勝追擊，持續落實孳生源清除，從源頭杜絕病媒蚊孳生。此外疾管署機動防疫隊近期查核結果也發現孳生源有減少的趨勢，顯示市民在登革熱防疫意識有提升，惟天溝、屋後溝部分仍是容易被忽略的地方，提醒家戶應加強防範，中央將持續協助縣市在同一陣線共同為守護所有市民健康努力。黃偉哲市長亦強調，市府各單位持續加強動員孳清，針對天溝部分，近期將透過高空作業車加強各區天溝巡查，盼能將所有孳生源一網打盡。

今日許以霖總顧問亦與台南市藥師公會陳寶惠理事長、臺南市南瀛藥師公會王英彥理事長及社團法人台南縣醫檢師公會潘顯堂理事長共同協商防疫相關事宜，3位理事長對於南市府防疫作為表示肯定，並願意全力支援登革熱防疫，公會將轉知所有藥局，遇有移工前往藥局購買普拿疼等退燒藥品(指示藥)且出現疑似登革熱症狀，將直接媒介至快篩合約檢驗所或衛生所進行登革熱篩檢，另後續如確診將協助輔導移工加入台南共照雲數位平台，共照雲內有登革熱衛教資訊、及時更新登革熱防疫合作社區藥局及檢驗所等豐富資訊，提供使用民眾一站式便捷服務，更提供確診者後續的追蹤與關懷，盼能為市民健康帶來多一層的保障。

黃偉哲市長也請市民切勿鬆懈必須做好自身防蚊措施，避免被病媒蚊叮咬，澈底落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施，希望中秋節這一週可持續下降，讓大家可安心過中秋攜手齊心守護臺南健康家園。

疾病管制署與環境部副署長聯手坐鎮，與 南市府並肩合作對抗登革熱！



上週六行政院陳建仁院長前來南市視察登革熱防治工作後，即要求各部會全力協助南市登革熱防疫，並責成衛生福利部疾病管制署羅一鈞副署長及環境部環境管理署劉瑞祥副署長坐鎮南市，強化支援協助南市各項防疫措施及中央地方行政協調。今日南市召開登革熱流行疫情一級指揮中心會議時，環境部薛富盛部長亦親自蒞臨與會，薛部長表示，先前受到天候變化影響，登革熱防疫過程非常艱辛，相較於2015年，現在登革熱疫情雖嚴峻但仍在可控範圍，南市在重重不利因素影響下，還能維持此成果相當不易，也特別感謝黃偉哲市長帶領市府團隊積極的防疫作為，盼中央與地方能持續並肩作戰，共同遏止疫情擴大，形塑一個更加安全健康，讓市民能夠安居樂業的生活環境。

另外，中秋連假將至，民眾喜歡於戶外烤肉，與家人團聚共度佳節，黃偉哲市長特別提醒，市民於佳節歡喜團聚於戶外烤肉時，請務必加強自身防蚊措施，因登革熱病媒蚊 - 埃及斑蚊吸血高峰時間為上午9時至10時及下午4時至5時，下午吸血高峰時段剛好與市民烤肉時間重疊，提醒可透過穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默寧(IR-3535)等衛福部認可之有效成分的防蚊藥劑，減少被病媒蚊叮咬進而感染登革熱風險。另外，烤肉後也要將廢棄物妥善分類處理，如杯、碗、塑膠盒、空瓶、烤肉架等各式可能形成積水的容器切勿隨手丟棄，避免雨後積水形成病媒蚊孳生源，提高社區登革熱疫情蔓延擴散風險。

黃偉哲市長提醒防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，籲請所有市民朋友澈底落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施，攜手齊心守護臺南健康家園。

行政院陳建仁院長視察台南登革熱防疫， 中央與地方並肩作戰守護市民健康！



鑒於南部登革熱疫情嚴峻，行政院陳建仁院長、李孟諺秘書長、林子倫發言人、環境部薛富盛部長、衛生福利部周志浩常務次長及疾病管制署羅一鈞副署長及行政院雲嘉南區聯合服務中心劉米山副執行長，今日特別至臺南市歸仁區視察登革熱防治工作，現場由黃偉哲市長陪同聽取登革熱防治工作報告，瞭解南市疫情防治概況、地方建議及需求，並提供南市府專業建議。黃偉哲市長也表示非常歡迎陳院長前來指導及給市府辛苦的防疫同仁加油打氣，盼中央能全力支援南市防疫，並肩合作儘快將疫情控制下來。陳建仁院長首先肯定南市在登革熱防治工作上的努力與付出，他提到登革熱是氣候變遷的巨大挑戰，相關防治如同COVID-19防治一樣需要全民配合，要攜手團結才能控管。因氣候變遷，天氣變化劇烈，今年時有強降雨發生，嚴重影響防治工作進行，依以往經驗，噴藥孳清工作一再接受挑戰，不疲乏是很重要的，不斷面臨挑戰就會產生疲乏感，必須有韌性地堅持下去。以過往流行趨勢來看，9月至10月是流行高峰期，所幸透過南市所有防疫人員的努力，近期每日新增病例數已有緩慢下降趨勢，氣象預測雨量正在減少，這是好現象，務必要把握防治良機，孳清一定要到位，因為天助自助者。現在將疫情壓到底最安全，對於南市不分彼此，冷區協助熱區，相信會控制得很好。中央也將以身作則，將支援南市防治經費，希望中秋節後看到防疫成效出現曙光。最後再次勉勵辛苦的第一線防疫同仁再堅持繼續努力，也籲請全民能共同配合政府防疫措施，澈底清除孳生源，讓大家可以闔家團圓歡度佳節。

黃偉哲市長亦再次呼籲，為了自己和親朋好友的健康，請市民朋友儘快動員清除家戶內外積水容器，澈底清除生活中潛在的孳生源，沒有病媒蚊就沒有登革熱，惟有全體市民配合政府防疫措施和共同落實孳清工作，才能遏止疫情持續蔓延，讓我們共同攜手齊心守護臺南健康家園。

【陽性容器樣態分析】

臺南市定期進行社區例行性病媒蚊監測，截至9/24合計共查核586場，動員60,933人次、調查316,585戶、查獲1,614間陽性戶、65,772個積水容器、2,046個陽性容器並完成清除，衛教151,608人次。

日期區間	場次	動員人次	調查戶數	陽性戶數	積水容器	陽性容器	衛教人數
6月11日-9月17日	548	53,715	293,322	1,574	60,037	2,002	132,535
9月18日-9月20日	17	3,398	11,372	20	1,866	21	9,631
9月21日-9月24日	21	3,820	11,891	20	3,869	23	9,442
合計	586	60,933	316,585	1,614	65,722	2,046	151,607



**** 感染登革熱，沒症狀者是有症狀者的4倍 ****

**** 沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱 ****

**** 抓準斑蚊的習性，清除室內外孳生源是重點 ****

**** 開罰是手段，您的健康才是我們的目的 ****

*陽性容器其他：

金爐、地面積水、旗座、澆水器、鍋具、造景、塑膠袋、地面凹洞、桶蓋、管洞、椅子、樹洞、畚箕、紐澤西護欄、水錶箱、洗手台、洗衣機、水瓢。

提醒市民

防治登革熱小教室



如何正確使用防蚊液【上】

《避免蚊子叮咬，減少登革熱感染風險》



選購合格產品

- 有政府主管機關核可，可使用於人體裸露之皮膚的防蚊藥劑。



噴灑時保持距離

- 使用時要距離皮膚或衣物10~15公分，並緩慢噴灑



先防曬再防蚊液

- 先擦防曬，等5~10分鐘乾燥，再用防蚊液，避免過敏不適



防治登革熱小教室



如何正確使用防蚊液【下】

《避免蚊子叮咬，減少登革熱感染風險》



避免眼口鼻及傷患處

- 先噴於手掌再塗抹臉部，小心避開眼、口周圍，以及有傷口、過敏或曬傷部位
- 孩童使用時，避免塗抹或噴灑在手部，以免孩童接觸眼口鼻而誤食



注意孩童適用年齡

- 敵避適用在2個月以上的孩童，建議使用濃度為10%至30%
- 派卡瑞丁適用在2歲以上的兒童

2個月以上
敵避(DEET)

2歲以上
派卡瑞丁(Picaridin)



提醒市民



當登革熱遇上大雨



夏季氣候不穩，午後雷雨或颱風降雨，讓積水容器成為病媒蚊的溫床。

四字滅蚊大法

巡

· 巡視家中積水容器

倒

· 清掉家中積水容器

清

· 清除廢棄物容器

刷

· 刷除殘留蟲卵



2023. 08. 01

登革熱 緊急噴藥 注意事項

1 收妥

食物
餐具
衣物

2 密閉

電源
瓦斯
大樓偵煙器

3 保護

魚缸務必加蓋
關閉打氣電源
寵物帶至戶外

4 密閉

噴藥後，門窗
緊閉60分鐘
人員勿入內

5 通風

密閉後，開門窗
通風30分鐘
注意地板濕滑

6 清潔

用抹布沾清潔劑
或直接以清水擦
拭清除藥劑



2023. 08. 02

提醒市民



防治登革熱小教室

我家前幾天才噴過藥，為什麼還要再噴？

■ 鄰近100公尺新增登革熱確診病例

- 發生群聚病例時會劃定大區塊範圍，由外向內包抄噴藥夾殺帶病毒斑蚊

■ 除蟲菊精不殘留

- 室內噴藥瞬間擊殺成蚊，噴完一小時後，打開門窗通風後藥效即散去

■ 避免斑蚊竄逃至你家

- 由外向內包抄噴藥時，斑蚊會往沒有噴藥的地方竄逃



《感謝每一位市民對噴藥的配合以及對產生不便的體諒，才讓疫情控制下來》



謝謝您的
體諒配合

病媒孳生源之公、私場所，其所有人、管理人或使用人，未依通知或公告主動清除，將依法罰鍰3,000元至15,000元

任何角落 子不放過

積水養蚊，小心開罰！

