



臺南市登革熱疫情週報

2022/5/15 — 2022/5/21 (Week 20, 2022)

(一)全國疫情

2022 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：0

■境外移入病例數：2

(二)台南市疫情(第二十週)

登革熱：

■新增 0 例本土病例

■新增 0 例境外移入

屈公病：

■新增 0 例本土病例


■新增 0 例境外移入

本市 2022 年至第 20 週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2017	0	5	5	0	0	0
2018	0	4	4	0	1	1
2019	0	20	20	0	0	0
2020	0	5	5	0	1	1
2021	0	1	1	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0

國際間旅遊疫情建議

第一級(注意)：柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南



2021 年/2022 年 第 1-52 週本土通報數同期比較

二、臺南市病媒蚊密度調查

05/15~05/21(第 20 週) 病媒蚊密度調查共完成 195 里次

05/08~05/14(第 19 週) 病媒蚊密度調查共完成 188 里次，級數分布如下：

日期 \ 級數	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
05/15-05/21 (第 20 週)	123 里次 (63.08%)	67 里次 (34.36%)	4 里次 (2.05%)	1 里次 (0.51%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
05/08-05/14 (第 19 週)	120 里次 (63.83%)	66 里次 (35.11%)	1 里次 (0.53%)	1 里次 (0.53%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	-0.75%	-0.75%	+1.52%	-0.02%	0%	0%	0%


第 20 週：3 級-安南區原佃里(預計下週複查)

第 19 週：3 級-中西區大涼里(複查 0 級)

111 年第 15 週至第 20 週臺南市人口監測區密度調查布氏級數 3 至 6 級比較圖

2

里數



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教及孳生源清除。

*當週百分比=當週各級數之里次/當週調查總完成里次

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★監測日期：2022/5/15~2022/5/21(第 20 週)

★陽性點：900(陽性率 27.7%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 1 里


：連續兩週陽性率>40%里別，計 34 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 3 里

區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		6	西和里、西湖里、五條港里、淺草里、西賢里、小西門里	1	大涼里
仁德區	0		2	二行里、中洲里	1	仁和里
北區	0		8	北門里、賢北里、永祥里、成功里、文元里、元美里、中樓里、華德里	0	
永康區	0		8	三民里、埔園里、東橋里、正強里、三合里、東灣里、龍埔里、二王里	0	
安平區	0		4	天妃里、平通里、漁光里、億載里	0	
安南區	1	大安里	21	海西里、海南里、原佃里、砂崙里、理想里、州南里、總頭里、塭南里、城中里、安東里、鹿耳里、媽祖宮里、國安里、淵中里、四草里、南興里、佃西里、塩田里、城北里、學東里、城南里	3	城東里、海佃里、東和里
東區	0		5	大學里、關聖里、大智里、大同里、竹溪里	0	


區別	里數	卵數>250粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
南區	0		5	永寧里、大成里、鯤鯨里、省躬里、竹溪里	1	明德里
新營區	1	新東里	0		0	
歸仁區	0		0		0	

111年第11週至111年第20週臺南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖




四、臺南市 110 年與 111 年誘卵桶監測區同期比較

臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(110年與111年)



111年臺南市週平均溫度與累計雨量



致～市民防疫小叮嚀

- ★111年第20週本市監測區病媒蚊密度調查達3級以上里別為安南區原佃里(預計下週複查)；第19週本市監測區病媒蚊密度調查達3級以上里別為中西區大涼里(複查0級)。登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於60%之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★梅雨季來臨，同時也正式進入登革熱流行期，降雨之積水處，適合蚊蟲滋生，一週左右即可羽化成蚊，請落實「巡、倒、清、刷」，留意住家、工作地、內外環境盆栽、容器、帆布、屋簷排水槽、防火巷後溝、陽台、地下室及房屋頂樓等等是否有積水的情形發生，儲水桶加蓋或使用細紗網封口，定期刷洗儲水容器內壁，才可預防登革熱！
- ★臺南市政府呼籲，民眾應加強落實戶內外環境巡查，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孳生的死角。若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。
- ★請民眾加強注意，至柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南探親旅遊時，在出國前需清除居家積水容器避免孳生病媒蚊；出國中需做好防蚊措施，使用合格防蚊液，穿著淺色長袖衣褲；返國後14天內做好自主健康管理，發現疑似症狀時勿返回社區，避免病毒於社區擴散，請立即就醫主動告知醫師相關旅遊史，以利及早診斷治療及早防治，避免家人及社區民眾染病。另請民眾有疫區相關旅遊史時，雖進行登革熱快篩為陰性時仍不可輕忽，請於家中多休息一天，待衛生單位通知實驗室完整報告，才可研判有無登革熱，因登革熱快篩是初步篩檢，仍需以實驗室報告為主。
- ★請民眾及人力仲介業者加強注意，自東南亞及南亞國家返台後14天內有發燒等症狀時請立即就醫，並通報衛生單位。另請醫療院所醫師發現外籍學生、新住民、外籍移工或一般民眾就醫，有登革熱流行地區旅遊史時，請進行登革熱NS1快篩(快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報)，俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生，危害民眾的健康。

～請落實住家內(外)環境積水容器「巡、倒、清、刷」，以免孳生蚊蟲也避免受罰～

臺南市政府登革熱防治中心提供