



臺南市登革熱疫情週報

2022/8/14 — 2022/8/20 (Week 33, 2022)

(一)全國疫情

2022 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：1

■境外移入病例數：21

(二)台南市疫情(第三十三週)

登革熱：

■新增 0 例本土病例

■新增 0 例境外移入

屈公病：

■新增 0 例本土病例


■新增 0 例境外移入

本市 2022 年至第 33 週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2017	0	11	11	0	1	1
2018	0	10	10	0	1	1
2019	20	32	52	0	0	0
2020	0	5	5	0	1	1
2021	0	1	1	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級(注意)：印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、越南



二、臺南市病媒蚊密度調查

08/14~08/20(第 33 週) 病媒蚊密度調查共完成 215 里次

08/07~08/13(第 32 週) 病媒蚊密度調查共完成 180 里次，級數分布如下：


日期 \ 級數	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
08/14-08/20 (第 33 週)	120 里次 (55.81%)	89 里次 (41.4%)	6 里次 (2.79%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
08/07-08/13 (第 32 週)	100 里次 (55.56%)	71 里次 (39.44%)	9 里次 (5%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	+0.25%	+1.96%	-2.21%	0%	0%	0%	0%

第 33 週：本週無 3 級以上里別

第 32 週：本週無 3 級以上里別

111 年第 28 週至第 33 週臺南市人口監測區密度調查布氏級數 3 至 6 級比較圖

2



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教及孳生源清除。

*當週百分比=當週各級數之里次/當週調查總完成里次

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區）271 里共 3,252 點。

★監測日期：2022/8/14~2022/8/20(第 33 週)

★陽性點：1,339 (陽性率 41.2%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里


：連續兩週陽性率>40%里別，計 42 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 5 里

區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		12	南美里、 西湖里 、 光賢里 、 府前里 、 開山里 、 淺草里 、 西賢里 、 西和里 、 赤嵌里 、 南廠里 、 藥王里 、 小西門里	3	南門里、郡王里、 大涼里
仁德區	0		6	仁義里、 保安里 、一甲里、 中洲里 、仁愛里、仁德里	2	二行里、仁和里
北區	0		12	大港里、北門里、 福德里 、 正覺里 、 文成里 、 文元里 、 元寶里 、 公園里 、 北華里 、 大興里 、 東興里 、 永祥里	5	成功里、元美里、重興里、華德里、長勝里
永康區	0		14	龍埔里 、 塩興里 、 北興里 、 王行里 、 新樹里 、 復國里 、 東灣里 、 網寮里 、 大橋里 、 北灣里 、 三合里 、 崑山里 、 東橋里 、 三民里	2	大灣里、甲頂里
安平區	0		3	育平里、 王城里 、 文平里	2	漁光里、平通里
安南區	1	梅花里	26	學東里 、 國安里 、 海佃里 、 溪東里 、 佃西里 、 公親里 、 溪頂里 、 布袋里 、 頂安里 、 安東里 、 佃東里 、 城南里 、 州南里 、 媽祖宮里 、 東和里 、 幸福里 、 原佃里 、 鳳凰里 、 大安里 、 南興里 、 塭南里 、 淵西里 、 淵中里 、 公塭里 、 溪北里 、 長安里	11	海東里、砂崙里、 海西里 、 理想里 、 海南里 、 安富里 、 州北里 、 四草里 、 城東里 、 塩田里 、 鹿耳里
東區	0		24	東安里 、 和平里 、 仁和里 、 忠孝里 、 東光里 、 泉南里 、 中西里 、 路東里 、 德高里 、 虎尾里 、 裕聖里 、 小東里 、 大智里 、 崇學里 、 崇明里 、 崇文里 、 自強里 、 富強里 、 圍下里 、 崇善里 、 德光里 、 關聖里 、 東門里 、 大福里	3	衛國里、新東里、大學里


區別	里數	卵數>250粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
南區	0		16	永寧里、建南里、國宅里、鹽埕里、再興里、明亮里、新昌里、喜南里、大林里、南都里、開南里、新興里、竹溪里、喜東里、新生里、郡南里	7	喜北里、鯤鯨里、大成里、金華里、興農里、明德里、省躬里
新營區	0		1	忠政里	0	
歸仁區	0		0		0	

111年第24週至111年第33週臺南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖




四、臺南市 110 年與 111 年誘卵桶監測區同期比較

臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(110年與111年)



111年臺南市週平均溫度與累計雨量



致～市民防疫小叮嚀

- ★111 年第第 32、33 週本市監測區病媒蚊密度調查皆無達 3 級以上里別。登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於 60% 之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★夏季氣候炎熱，對流發展旺盛，近期颱風外圍環流影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨，為預防登革熱，請於降雨後立刻巡查環境，請落實「巡、倒、清、刷」，留意住家、工作地、內外環境盆栽、容器、帆布、屋簷排水槽、防火巷後溝、陽台、地下室及房屋頂樓等等是否有積水的情形發生，儲水桶加蓋或使用細紗網封口，定期刷洗儲水容器內壁！
- ★臺南市政府呼籲，民眾應加強落實戶內外環境巡查，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孳生的死角。若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並及早通報。
- ★請民眾加強注意，至柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南探親旅遊時，在出國前需清除居家積水容器避免孳生病媒蚊；出國中需做好防蚊措施，使用合格防蚊液，穿著淺色長袖衣褲；返國後 14 天內做好自主健康管理，發現疑似症狀時勿返回社區，避免病毒於社區擴散，請立即就醫主動告知醫師相關旅遊史，以利及早診斷治療及早防治，避免家人及社區民眾染病。另請民眾有疫區相關旅遊史時，雖進行登革熱快篩為陰性時仍不可輕忽，請於家中多休息一天，待衛生單位通知實驗室完整報告，才可研判有無登革熱，因登革熱快篩是初步篩檢，仍需以實驗室報告為主。
- ★請民眾及人力仲介業者加強注意，自東南亞及南亞國家返台後 14 天內有發燒等症狀時請立即就醫，並通報衛生單位。另請醫療院所醫師發現外籍學生、新住民、外籍移工或一般民眾就醫，有登革熱流行地區旅遊史時，請進行登革熱 NS1 快篩（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生，危害民眾的健康。

～請落實住家內(外)環境積水容器「巡、倒、清、刷」，以免孳生蚊蟲也避免受罰～

臺南市政府登革熱防治中心提供