



2025「台南防疫 全民參與」 第二次防疫會議

禽流感防疫工作報告

報告單位：農業局（動物防疫保護處）

報告人：方川和 處長

報告日期：114年8月20日

國內外禽流感 疫情現況


全球禽流感疫情現況

國內禽流感疫情現況

國內候野鳥禽流感監測情形

全球禽流感疫情現況


113年9月1日至114年7月31日通報HPAI陽性案例分布圖



◆ 113年9月1日至114年7月31日全球禽流感案例計有**4,506**例。

◆ **H5N1** 亞型佔**95.32%**。

113年國內禽流感疫情現況



113年高病原性禽流感疫情概況

禽場案例累計 **41** 場

陸禽：33 場
鴨：3 場
鵝：5 場

撲殺家禽計 573,552 隻


屠宰場屠體異常檢出累計 8 件

候(野)鳥確診累計 13 件

棄置死禽確診累計 0 件

- ◆ 全國高病原性禽流感案例計 **41** 例，皆為 **H5N1** 亞型。
- ◆ 本市113年禽流感案例共發生 **7** 場。

114年國內禽流感疫情現況



114年高病原性禽流感疫情概況

禽場案例累計 **18** 場

陸禽：15 場
鴨：0 場
鵝：3 場

撲殺家禽計479,765 隻


屠宰場屠體異常檢出累計 0 件

候(野)鳥確診累計 3 件

棄置死禽確診累計 0 件

- 全國高病原性禽流感案例計**18**例，皆為**H5N1**亞型。
- 本市114年禽流感案例共發生**4**場。

候鳥排遺、傷病及死鳥禽流感監測情形



採檢日期	採檢地點	檢體	檢驗結果(亞型)
113.12.4	臺南市七股濕地	黑面琵鷺	H5N1高病原性禽流感
113.12.6	臺南市七股濕地	黑面琵鷺	H5N1高病原性禽流感
113.12.8	金門縣沙鎮	雁鴨科排遺	H7N8不具高病原性禽流感
113.12.9	金門縣沙鎮	雁鴨科排遺	H7N8不具高病原性禽流感
113.12.14	臺南市南區	雁鴨科排遺	H5N1高病原性禽流感
113.12.28	宜蘭縣頭城鎮	雁鴨科排遺	H7N3不具高病原性禽流感
114.1.8	臺東縣關山鎮	雁鴨科排遺	H7N7不具高病原性禽流感
114.1.19	臺南市關廟區	草鴉死鳥	H5N1高病原性禽流感
114.3.5	臺南市七股濕地	黑面琵鷺	H5N1高病原性禽流感
114.3.14	臺南市七股濕地	黑面琵鷺	H5N1高病原性禽流感



◆ 針對七股濕地及關廟區撿拾點周邊半徑3公里內養禽場採樣監測(28日內監測採樣1次)，
114年迄今已完成監測總共採樣1,460件次 ➡ 檢驗結果皆為陰性。

本市積極防疫 作為及執行情形

預警監測

熱區防疫

輔導查核

教育宣導

本市積極防疫作為及執行情形(11-1)



預警監測

案例場立即處置及復養檢測



陽性

移動管制、疫調、送檢



啟動周邊監測



進養



撲殺處置送焚化爐銷燬



進行清場消毒



復養試驗檢測

本市積極防疫作為及執行情形(11-2)



預警監測

禽流感強化監測採樣

- 禽流感案例場周邊半徑1公里監測採樣處理情形：
 - ◆ 依規定於案例場撲殺清場後，辦理周邊**半徑1公里及關聯場養禽場採樣監測**共計**17場1,000件次**(需監測1次)，已全數完成**(檢驗結果皆為陰性)**，**1~3公里**共計**83場**養禽場進行**訪視輔導及發放消毒水**，以防範疫情擴散。
- 針對案例場區域列為本市重點**熱區**，**每週**派遣消毒車至該區域執行禽場**周邊道路及公共區域**進行**消毒**，以降低環境中病毒量。



熱區禽場周邊每週消毒



鴨場採樣



雞場採樣

本市積極防疫作為及執行情形(11-3)



預警監測

禽流感強化監測採樣

因應境外度冬候（野）鳥遷徙傳入我國禽場，自113年10月1日起至114年3月31日止，實施禽流感強化監測防疫措施，篩檢出潛藏的禽流感病毒並防止傳播。

- ◆ 重點工作包含：**擴大**禽場高病原性禽流感**主動監測**目標為**60場**養禽場及強化禽流感**熱區場域**（家禽集籠場、批發市場、理貨場、濕地及近3年禽流感案例場等）**清潔消毒**。
- ◆ 本市**案例場關懷**，**輔導其加強生物安全**相關措施。

	目標場數	已採樣場數	完成檢驗場數	
			合格	檢驗中
陸禽	36	36	36	0
鴨	12	12	12	0
鵝	12	12	12	0
總計	60	60	60	0
消毒場次		3,734場次		



鴨場採樣



蛋雞採樣



案例場關懷

本市積極防疫作為及執行情形(11-4)



預警監測

本市養禽場主動監測

- 由農業部動植物防疫檢疫署，**每季**提供採樣目標場數及名冊(今年目標場數**226場**)。
- 114年迄今監測場數**151場6,287件次**(採集鳥禽血清、喉頭及共泄腔拭子)。

防疫工作內容	114年迄今執行情形
家禽場採樣	100場次、6,000件次
理貨場採樣	49場次、245件次
寵物鳥繁殖場及鳥店採樣	2場次、42件次



目前檢驗結果皆為陰性



採樣禽隻血清樣本



採樣觀賞鳥喉頭拭子

本市積極防疫作為及執行情形(11-5)



預警監測

化製場及屠宰場異常監控

化製場監控-

- ◆ 加強化製場化製數量異常**管控**，**回溯**調查是否有疫情（養禽場死亡率單日超過**1.5%**或連續2天每日超過**1%**，連續7日累計死亡率超過**3%**即前往禽場採樣監控）。
- ◆ 加強**化製車**進出場澈底**清潔消毒**到位。

- 屠宰場監控-屠宰獸醫師嚴格把關，上市家禽進入屠宰場時，須檢附**家禽健康證明書**。



化製車澈底消毒

委託清除化製之原料來源單(三聯式)

流水編號: 109A0046223

防疫編號		化製原料來源場(畜牧場、屠宰場、屠宰場、肉品市場)負責人		化製原料運輸車	
防疫編號	A0183	化製原料來源場(畜牧場、屠宰場、屠宰場、肉品市場)負責人	(簽章)	化製原料運輸車	(簽章)
化製原料	雞	鴨	豬	牛	羊
數量	3/0				

化製三聯單數量管控

家禽健康證明書

A 0 6 4 0 4

開立時間: 109年11月17日 時(限獸醫師填寫)
(本證明書自開立起72小時內有效;未填「時」者,含開立日3日內有效)

一、畜牧場(畜禽飼養場)防疫統一編號: A01
名稱: 牧場
場址(請填地址): 臺南市下營區大屯路3570、3571地號

二、本證明書所證明之本批(串)家禽種類及數量:
雞: ☐白肉雞 隻; ☐紅羽土雞 隻; ☐淘汰蛋雞 隻;
☐烏骨雞 隻; ☐黑羽土雞 隻;
☐鴨: 隻; ☐鵝: 隻; ☐其他(禽種: 皇皇): 620 隻
動物所有人或管理人姓名: (正體)簽名: (親簽)
聯絡電話: 0922

一、全場飼養之家禽種類、飼養數量:
雞: ☐白肉雞 隻; ☐紅羽土雞 隻; ☐淘汰蛋雞 隻;
☐烏骨雞 隻; ☐黑羽土雞 隻;
☐鴨: 隻; ☐鵝: 隻; ☐其他(禽種: 皇皇): 20000 隻

二、家禽健康狀況無感染動物傳染病臨床症狀。

獸醫師姓名: 洪 (正體)簽名: (親簽)
獸醫師執業執照號碼: 南市獸執字第 號 聯絡電話: 093

附1. 本證明書由屠宰場保存六個月備查,動物所有人或管理人應確認證明書所有欄位均填寫完整始得使用。
2. 開立時間及獸醫師欄位限由獸醫師親自填寫,並須有獸醫師簽名或蓋章;其他欄位如有動物所有人、管理人或獸醫師簽名或蓋章。
3. 防疫統一編號及場址之填寫方式:
(1) 畜牧場防疫統一編號:係A+畜牧場登記證後五碼(例如:A12345)
(2) 飼養場防疫統一編號:係B+飼養場登記證後五碼(例如:B12345)
(3) 無畜牧場(畜禽飼養場)登記者:畜牧場(畜禽飼養場)名稱請空白,場址欄請填畜牧場所在地地址,不知防疫統一編號者,請洽所在地鄉(鎮、市、區)公所或開辦獸醫師查詢。
(4) 畜牧場(畜禽飼養場)之「場址」請填寫其地址,但畜牧場(畜禽飼養場)登記之「場址」為門牌地址者,請填寫其門牌地址。
4. 同車分批卸載至不同場所者,應依序由各場所人員填列附表1資料並影印留存,正本填供後續卸載場所使用,並交由最終卸載場所留存。
5. 當日同批多車運至同一屠宰場者,得檢附獸醫師開立健康證明書及填列附表2(下頁)。

家禽健康證明書

本市積極防疫作為及執行情形(11-6)



預警監測

禽場外圍環境主動監測



禽場大門出入口採樣



禽舍外圍帆布採樣



飼主汽車輪胎採樣

農業部獸醫研究所
家禽流行性感冒檢驗通報單

送件單位：臺南市動物防疫保護處 診中收件日期：113年11月6日

檢體編號	牧場(負責人)	樣材	數量	檢測結果	備註
24X00387	某畜牧場	環境拭子	6	家禽流行性感冒病毒 核酸陰性	診中編號113-4538

檢驗方法依據農業部公告：農防字第1091472396號辦理。
檢驗單位：農業部獸醫研究所疾病診斷組。

日期：113年11月7日 組長：[簽名] 承辦人：[簽名]

檢驗結果

- 監測方式：採集禽場大門出入口、地面、四面圍網、養禽場汽/機車之車輪、手把、踏墊、水溝汙水牆面、化製桶周圍、屋簷旁邊農田植物葉面(留鳥新鮮糞便)、棟舍外圍帆布。
- 禽場外圍環境檢體如檢出禽流感病毒H5或H7亞型陽性者，立即輔導業者強化生物安全措施，執行場內家禽採樣(咽喉、共洩腔拭子及血清各20支)。

防疫工作內容

114年迄今執行情形

禽場外圍環境採樣

12場次、360件次

114年迄今檢驗結果皆陰性

本市積極防疫作為及執行情形(11-7)



熱區防疫

高風險區加強消毒

- 輔導業者落實禽場自主消毒防疫
 - 每周三為全國同步消毒日，養禽業者應**每周加強環境消毒**一次。
 - 畜牧運輸**車輛**(飼料車、化製車、自家車輛及運禽車)進出場前應**澈底消毒**
- 持續派遣防疫消毒車輛執行**禽場周邊道路及公共區域進行消毒**。



防疫工作內容	114年迄今執行情形
濕地保護區消毒(場次)	133
養禽場及周邊道路消毒(場次)	4,938
家禽理貨場及集籠場消毒(場次)	255

本市積極防疫作為及執行情形(11-8)



輔導查核

加強禽場生物安全查核輔導



禽場訪視輔導



車輛進出消毒



人車管制



檢視禽隻健康

- 持續訪視及輔導業者強化禽場生物安全，要求落實防疫工作
 - ✓ 人車**管制**及**消毒**。
 - ✓ 每日**檢視**禽隻健康。
 - ✓ 衣服、雨鞋要**更換**。
 - ✓ **防鳥設施**要設置及修補破損。
- 114年迄今訪視輔導養禽場，共計**456場次**。

本市積極防疫作為及執行情形(11-9)



查核

禽場硬體設施

- 依據本市「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治及家禽新城病防治措施」公告督導禽場**改善禽舍硬體規劃**，並予維持。
 - ◆ 每月會同**防檢署高雄分署不定期查核**取締高風險禽場。
 - ◆ **防檢署高雄分署**加強禽場生物安全查核，並運用**空拍機**執行前開查核工作。
 - ◆ 不符規定者依動物傳染病防治條例第45條第2款規定**處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰**，達到養禽場防疫層級提升及維護民眾健康之目標。
 - ◆ 114年迄今共查核**118**場次，其中**5**場涉及違規依規定裁處。



本市積極防疫作為及執行情形(11-10)



查核

蛋箱清潔消毒



蛋箱入場前需澈底清潔消毒



禽蛋使用一次性裝載容器

- ◆ 為提升禽蛋衛生水準及防範疫病藉由蛋箱傳播，查核禽蛋須使用一次性裝載容器及蛋箱清潔消毒。
- ◆ 每月主動查核轄內蛋雞場、蛋商及市場銷售端使用一次性包材情形。
- ◆ 傳統市場、雜貨店若採用乾淨紙箱等一次性裝載容器裝載禽蛋販售，即符合法令規定，消費者仍可以購得散裝蛋。
- ◆ 106年6月24日起迄今共查核560場次，符合535場次、不符合25場次(皆已改善)。




本市積極防疫作為及執行情形(11-11)

教育宣導

多元管道防疫宣導

- 舉辦**講習會**及參與各養禽產業團體**班會**宣導：呼籲業者落實及強化禽場軟硬體生物安全防疫措施。
- 114年度迄今辦理宣導會加強宣導，共計**10場**，**547**人次。
- 函文給**產業團體**、**發佈新聞稿**及**舉辦記者說明會**，加強宣導呼籲養禽業者落實禽場人車管制及生物安全工作。



函文及發布新聞稿



舉辦記者說明會



養禽業者講習會宣導

重要!

生物安全做到位
防疫金鐘罩禽場



結語

- 全球皆面臨H5N1禽流感病毒的嚴峻考驗及衝擊，農業局動保處已加強本市轄內各項禽流感防疫及整備工作，並提升防疫層級，期將疫病發生機率降至最低。
- 農業局動保處持續輔導養禽業者落實各項生物安全防疫措施為首要工作，並配合採樣監測及稽查處分，不可輕忽各項防疫細節，將防疫視同作戰，共同防範疫病發生。

這樣不行!



換鞋區界線模糊
容易交叉感染

應在禽舍出入口換鞋區周圍
明確標示界線乾淨區和污染
區，減少交叉感染風險。

這樣不行!



未設置消毒踏槽
無法有效防止病原傳播

每棟禽舍出入口設置消毒踏
槽，鞋子浸泡至少15至20秒。

這樣不行!



圍網破損
野生鳥類易於入侵禽場

定期維護防鳥設施。


這樣不行!



飼料桶位於禽場內
飼料車進入禽場增加病原風險

飼料桶應設置在禽場圍牆邊，
避免飼料車進入禽場下料。

這樣不行!



消毒藥劑過期
降低了消毒效果

定期檢查消毒藥劑，確保消毒
藥劑在有效期內，保持消毒效
果。

這樣不行!



雜物堆積整潔不佳
不利於清潔消毒作業

定期清理場域雜物，保持環境
整潔，以利澈底清潔消毒作業。

報告
完畢

敬請
指導

禽場生物安全是指在禽場環境中，針對疫病入侵採取的預防、
控制和管理的措施。

改善示範照片
與更多改善建議 請下載

禽場生物安全手冊 ►

