

臺南市112年登革熱防治 跨局處工作小組

第二次會議

2023.02.23



臺南市112年登革熱防治跨局處工作小組 第二次會議 議程表

- 一、目的：分析登革熱及茲卡病毒感染症疫情現況及協調各局處、區公所需配合事項。
- 二、時間：112年2月23日（星期四）下午2時整
- 三、地點：臺南市政府永華市政中心6樓簡報室（安平區永華路二段6號）
- 四、主持人：邱副秘書長忠川
- 五、議程表：

時間	內容
13：30～14：00	簽到(可進行視訊測試)
14：00～10：10	主席致詞
14：10～14：30	上次列管事項辦理情形說明
14：30～15：30	登革熱防治中心、環境保護局、市場處
15：30～15：40	提案討論及臨時動議
15：40～	散會

簡報大綱

列管事項辦理情形

登革熱防治

- 疫情分析
- 防治現況

會議及新聞稿發布

各項活動

列管事項辦理情形【1/7】

序號	編號	列管/會議 決議事項	主辦 單位	前次 辦理情形	本次 辦理情形	建議列管	決議列管
1	1111219-1	有關新化區檢疫所外圍民宅對面菜園發現陽性容器，請新化區公所加強檢疫所周圍環境巡查	新化區公所	經與登革熱防治中心再次確認詳細地點後，在12/23已由里幹事同仁、承辦人員及志工前往巡查及宣導，並無發現積水容器。	1. 本所自12/23起由里幹事同仁及志工定期前往該地點巡查及宣導截至2/10止，共前往6次，巡查人員20人次，宣導30人。 2. 6次均查無積水容器。	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 自行列管	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管
2	1111219-3	11月份永康區有四處工地發現陽性容器請區公所加強巡查。	永康區公所	本所已於1月初至上述地點複查，共發現7個積水容器，無陽性容器，將派員定期巡查。	本所於1/18-2/20派員至上述地點巡清環境並進行衛教宣導，其包含東橋里、北興里、復國里、永康里共4里，合計孳清480戶，清除76桶積水容器，無發現陽性容器，衛教73人。	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 自行列管	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管

列管事項辦理情形【2/7】

序號	編號	列管/會議 決議事項	主辦 單位	前次 辦理情形	本次 辦理情形	建議列管	決議列管
3	1120117-1	安南區綜合農產品批發市場發現4個陽性容器，請安南區公所及相關權管單位加強巡查。請麻豆區公所將時代和華泰鮮花店複查結果於下次會議報告。請經發局將本市花店名冊函知各區公所、衛生局所及相關權管單位，並由上述單位加強登革熱環境巡查。	安南區公所 麻豆區公所 經發局		<p>【安南區公所】</p> <p>本所已於1月18日派員前往「宏宇花卉」進行複查，發現陽性容器2個，當場孳清並衛教完成。另於1月31日再次前往複查未發現陽性容器，將定期派員巡查。</p> <p>(續下頁)</p>	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 自行列管	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管

列管事項辦理情形【3/7】

序號	編號	列管/會議 決議事項	主辦 單位	前次 辦理情形	本次 辦理情形	建議列管	決議列管
3	1120117-1	安南區綜合農產品批發市場發現4個陽性容器，請安南區公所及相關權管單位加強巡查。請麻豆區公所將時代和華泰鮮花店複查結果於下次會議報告。請經發局將本市花店名冊函知各區公所、衛生局所及相關權管單位，並由上述單位加強登革熱環境巡查。	安南區公所 麻豆區公所 經發局		<p>【麻豆區公所】</p> <p>1. 本所於1/18、1/30、2/8、2/15日動員稽查時代花店、華泰花店，另針對花店所在的中興里及巷口里，加強孳清巡檢並對民眾進行衛教宣導。</p> <p>2. 動員140人次、清除50個積水容器(25個盆栽底盆、18個塑膠桶、7個保麗龍箱)，衛教宣導132人，成果照片供參。並於2/18日複檢時代和華泰鮮花店周邊五十公尺環境(含住家)，已無發現積水容器，此後定期巡查。</p> <p>(續下頁)</p>	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 自行列管	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管

列管事項辦理情形【4/7】

序號	編號	列管/會議 決議事項	主辦 單位	前次 辦理情形	本次 辦理情形	建議列管	決議列管
3	1120117-1	安南區綜合農產品批發市場發現4個陽性容器，請安南區公所及相關權管單位加強巡查。請麻豆區公所將時代和華泰鮮花店複查結果於下次會議報告。請經發局將本市花店名冊函知各區公所、衛生局所及相關權管單位，並由上述單位加強登革熱環境巡查。	安南區公所 麻豆區公所 經發局		<p>【經發局】</p> <p>於112年2月17日將本市登記花卉批發業、花卉零售業之商業清冊函送各區公所、衛生局、環境保護局及市場處等單位加強對業者營業場所之登革熱環境巡查。</p>	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input checked="" type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管

列管事項辦理情形【5/7】

序號	編號	列管/會議 決議事項	主辦 單位	前次 辦理情形	本次 辦理情形	建議列管	決議列管
4	1120117-2	吳園藝文中心發現1個陽性容器，請中西區公所於下次會議說明複查結果。	中西區公所		吳園藝文中心由文化局古蹟營運科、文化研究科、藝術發展科分別管理，2/13主秘帶領公所人員並連絡吳園管理人員偕同複查，原巡檢陽性容器(底盤)已移除底盤，另發現涼亭前方水溝孳生子孑，十八卯外有一陽性容器，分別請管理維護人員改善並衛教。2/16再次複查，陽性容器已清除陽性水溝也清淤並投藥，未發現陽性點。	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 自行列管	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管

列管事項辦理情形【6/7】

序號	編號	列管/會議 決議事項	主辦 單位	前次 辦理情形	本次 辦理情形	建議列管	決議列管
5	1120117-3	工地(地面、電梯井)及花店(花瓶、底盤)易積水而孳生子孳，請各區公所、衛生所及相關局處列為重點，加強巡檢。	登革熱防治中心 蚊媒組		本中心針對工地與花店加強查核，成果如簡報說明。	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input checked="" type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管

建築工地專案查核【由登防中心監測同仁進行密度調查時一併查核】

區別	查核 次數	積水 容器數	陽性 容器數	掃獲 斑蚊數	備註
中西區	5	7	0	0	
仁德區	4	12	0	0	
北區	6	6	1	0	公園南路243號右側工地牆邊保利龍積水孳生，已清除
永康區	9	10	0	0	
安平區	4	0	0	0	
安南區	9	16	0	0	
東區	8	9	2	2	1.裕農路647號地板管線佈設處積水孳生，已投藥。 2.德光街15巷27號對面新建屋，電梯井積水孳生，並掃獲2隻雄蚊，因雜物太多無法投藥，衛教現場人員應抽乾積水。
南區	6	20	0	0	
總計	51	80	3	2	

花卉店家查核

類別	花卉店家
查核次數	163
積水 容器數	1,797
陽性 容器數	11
掃獲 斑蚊數	0
衛教人數	917
清明節前後花卉用量較多，將請各區於清明節前再度查核市場與花卉店家。	

列管事項辦理情形【7/7】

序號	編號	列管/會議決議事項	主辦單位	前次辦理情形	本次辦理情形	建議列管	決議列管
6	1120117-4	有關日本腦炎研究調查請國衛院協助，並期待貴院資料完整後，進行成果分享。衛生局則持續宣導及鼓勵45歲以上之民眾和高風險族群自費施打日本腦炎疫苗。	登革熱防治中心疫情組		<ol style="list-style-type: none"> 1. 經詢國衛院，日本腦炎調查研究約4月才能完成1000支檢體檢測及後續分析，屆時會再向國衛院諮詢分析結果及防治建議。 2. 本局於日本腦炎流行期前皆會透過函文、新聞稿及衛教宣導等方式提醒民眾加強注意自身防蚊措施及鼓勵高風險族群自費接種日本腦炎疫苗等事項，以提升民眾日本腦炎相關知能。 	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 自行列管	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管
7	1120117-5	請民政局將未列管之廟宇名單函知各區公所、衛生局所、環保局及相關權管單位，並由其加強登革熱環境巡查。	民政局		本局業於2月15日南市民自字第1120221937號函將未立案廟宇名單函知各區公所、衛生局所、環保局及相關權管單位加強登革熱環境巡查。	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input checked="" type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 自行列管

登革熱疫情現況

- 112年全國本土確診為0例，境外移入累計至10例，臺南市本土個案為0例及境外移入為2例。
- 112年國外疫情以馬來西亞為最高，累計至2月19日止共15,470例；次高國家為越南，累計至2月12日止共11,991例。
- 112年與111年同期疫情相比，各國病例人數均為增加，其中增加最顯著的為馬來西亞，與111年相比增加10,565人。

登革熱

地區	本土確診	境外確診	備註
全國	0	10 (高雄市4、臺南市2、新竹市1、臺中市1、臺北市1、屏東縣1)	【感染源國家】 印尼5、馬來西亞2、菲律賓1、印度1、馬爾地夫1
臺南市	0	2 (東區崇文里、歸仁區大潭里)	印尼旅遊史，第二型

國際疫情

	2023 病例數 (死亡數)	2023 統計 截止點	2022 年同期病例 數 (死亡數)	2022 同期 統計截止 點	與 2022 同期比較
菲律賓	2,536 (7)人	1/14	2,470 (16)人	1/14	增加 66 人
越南 ^{*1}	11,991 (0)人	2/12	5,507 (2)人	2/12	增加 6,484 人
馬來西亞 ^{*2}	15,470 (9)人	2/19(2/12)	4,905 (0)人	2/20(2/6)	增加 10,565 人
泰國 ^{*3}	4,465 (1) 人	2/15	745 (2) 人	2/15	增加 3,720 人
印尼	-	-	-	-	-
斯里蘭卡 ^{*4}	9,467 (-) 人	2/17	8,750 (-) 人	2/18	增加 717 人
柬埔寨 ^{*1}	580 (1) 人	2/4	219 (0) 人	2/4	增加 361 人
			315 (0) 人	2/19	增加 265 人
寮國 ^{*1}	271 (0) 人	2/4	17 (0)人	2/4	增加 254 人
新加坡 ^{*5}	1,587 (-)人	2/17	1,093 (-)人	2/18	增加 494 人
帛琉	-	-	-	-	-

資料來源：*1 WPRO、*2 iDengue、*3 泰國衛生部、*4 斯里蘭卡衛生部、*5 新加坡衛福部

112年臺南市境外移入確診病例發病及就醫時程調查

112年3月1日解除
臺南市境外移入第1例

57歲(男) 幼兒園業者	居住地：東區崇文里；本國籍 工作地：東區 活動地：住家(無外出)	印尼旅遊史：112/1/24~1/29 通報日：1/31；發病日：1/29 病毒血症期：1/28-2/3
-----------------	--	--



印尼旅遊
訪視朋友

(返臺)
發燒、關節痛
肌肉痛、倦怠

視訊看診
東區
(蔡○峻小兒科
診所)

症狀未改善
成大醫院
急診

NS1(陽)
成大醫院

研判確診
第二型
PCR(陽)、IgM(陽)
IgG(陰)

化學防治

東區崇文里 – 境外移入確診病例之居住地戶內外化學防治

防治日期	動員人力	完噴戶數	積水容器	陽性容器	衛教人數
112/2/1	93	100	57	6	281

- 同住家人2名均無症狀，已列入健康追蹤對象。
- 定期關懷並完成衛教宣導，如有相關症狀請盡速就醫。



112年臺南市境外移入確診病例發病及就醫時程調查

112年3月19日解除
臺南市境外移入第2例

23歲(男) 學生	居住地：歸仁區大潭里；印尼籍 就學地：歸仁區大潭里 活動地：歸仁區大潭里	印尼旅遊史：112/1/11~2/18 通報日：2/21；發病日：2/18 病毒血症期：2/17-2/23
--------------	--	---



寒假期間
返鄉印尼

(返臺)
發燒、後眼窩
痛、關節痛
肌肉痛、倦怠

看診
歸仁區
(德O診所)

症狀未改善
市立醫院
晚間急診

NS1(陽)
IgG(陰)
IgM(陰)
市立醫院

研判確診
第二型
PCR(陽)
IgM(陰)
IgG(陰)


化學防治

歸仁區大潭里 – 境外移入確診病例之居住地、活動地戶內外化學防治

防治日期	動員人力	完噴戶數	積水容器	陽性容器	衛教人數
112/2/22	61	249	40	0	79

- 同住室友1名已完成接觸者採檢，另加列活動地接觸者4名，共計5名均無症狀，已列入健康追蹤對象。
- 定期關懷並完成衛教宣導，如有相關症狀請盡速就醫。

誘卵桶監測卵粒數及平均陽性率統計表【監測區】



■ 112年第4週因遇春節連假，暫停監測

誘卵桶陽性率40%以上高風險里別外部稽查【1月份】

- 針對誘卵桶陽性率或布氏級數較高之區里進行稽查，共完成**17**里次，孳清**640**戶，調查**118**個積水容器，查獲**12**個陽性容器並完成清除，動員**33**人次，衛教**160**次。另中心暨衛生所複查積水容器數**17**個，陽性容器數**1**個。


區域	里次	動員孳清戶數	調查積水容器數	查獲陽性容器數	動員人次	衛教人次	中心複查積水容器數	中心複查陽性容器數
合計	17	640	118	12	33	160	17	1
中西區	1	80	8	0	4	30	0	0
仁德區	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	2	0	0	0	0	0	0	0
永康區	1	240	70	1	7	55	0	0
安平區	1	80	18	1	16	22	5	0
安南區	7	160	16	10	4	38	12	1
東區	2	0	0	0	0	0	0	0
南區	3	80	6	0	2	15	3	0
新營區	0	0	0	0	0	0	0	0
歸仁區	0	0	0	0	0	0	0	0

- 112年因遇春節連假，暫停監測

病媒蚊陽性容器樣態調查【1月份】

■ 陽性容器仍以桶、缸、甕、盆 (65.46%) 為最多，加強民眾衛教，如容器不用時請清除或倒置。

種類	桶、缸 甕、盆	其他	各式 底盤	杯瓶碗 罐盒	帆布 塑膠布	保利龍 箱盤、塑膠籃	輪胎	水溝	花瓶	馬桶 水箱	水塔 冷卻水塔	地下室 防空洞	合計
1月份 陽性容器數	111	22	21	17	5	3	3	2	1	1	1	0	187
百分比	59.36%	11.76%	11.23%	9.09%	2.67%	1.60%	1.60%	1.07%	0.53%	0.53%	0.53%	0.00%	100%



病媒蚊密度調查里級數、區里評比及防疫志工隊成果【1月份】

112年【病媒蚊密度調查】布氏指數之級數

調查單位	0級	1級	2級	3級	合計村里數
衛生所	628	125	9	0	762

112年【登革熱區里評比計畫】每月第二個星期六結合環保局環境清潔日，實行跨區評比

實行單位	調查戶數	陽性戶數	調查容器	陽性容器	動員人次	衛教人次
區公所	2,010	1	182	1	1,202	1,183

- 查獲陽性之區里：南化區小崙里(廢輪胎*1)

112年【防疫志工隊動員】

隊數	調查戶數	陽性戶數	調查容器數	陽性容器數	動員人數	衛教人數	動員次數	平均動員次數
408	115,475	4	13,630	4	17,210	42,700	2,152	5.3

- 查獲陽性之區里：龍崎區【崎頂里(1)、龍船里(1)、楠坑里(2)】

巡視環境，清除積水容器，並進行社區衛教宣導

集中檢疫所、防疫宿舍站病媒蚊監測【1月份】

- 112年1月份，共查核集中檢疫所4次，防疫宿舍8次。
- 查獲積水容器共18個，陽性容器1個，掃獲斑蚊（成蚊）0隻。

種類	集中檢疫所	外籍移工 防疫宿舍
查核次數	4	8
積水容器	8	10
陽性容器	麻豆區 (檢疫所左側車道入口排水溝)	0
掃獲斑蚊 (成蚊)	0	0
掃獲位置	-	-



已向業者完成衛教宣導，並每週傳送自主檢查表，供本局知悉防疫概況。

臺南市鐵路地下化計畫【1月份】

高卵粒點病媒調查（登革熱防治中心）

調查月份	動員人力	積水容器	陽性容器	陽性容器樣態	查核地點
1/5	9	4	0	-	C212 (第三、四工區) C213 (第五、六工區)
1/12	3	1	0	-	C211 (第一、二、三工區)
1/19	7	7	0	-	C212 (第一、二、三、四工區) C214 (第一、二工區)



提醒工程單位注意積水情形，並衛教宣導

臺南市燈會 - 周圍環境專案查核成果

區別	燈會名稱	積水 容器數	陽性 容器數	掃獲 斑蚊數	複查 日期	積水 容器數	陽性 容器數	掃獲 成蚊數	備註
中西區	臺灣祀典武廟 火神護佑燈會	26	1	0	2/8	27	1	0	複查新美街116號內磨刀用 水桶有積水孳生已清除
	鄭成功祖廟 府城成功燈會	4	0	0					
	普濟燈會	33	0	0					
	神農街燈會	10	0	0					
鹽水區	鹽水蜂炮 武廟、鹽水國小周邊、 北門路美食街區	80	1	0	2/9	42	0	0	複查已無陽性
	月津港燈會	35	0	0					


校園登革熱防治、腸病毒及嚴重特殊傳染性肺炎 (Covid-19) 宣導

- 開學後全市共查核335所高中以下學校 (高中職44所、國中70所、國小221所) ，並完成相關疾病之衛教宣導。
- 多數學校環境之維護狀況良好，查積水容器共547個、陽性容器共8個，請教育局協助轉知加強宣導。

陽性點備註

東區	<p>裕文國小</p> <ul style="list-style-type: none">● 彩虹樓2樓男廁內各有一個水桶孳生子孳，已清除。● 樂學樓2樓女廁內各有一個水桶孳生子孳，已清除。 <p>崇明國中</p> <ul style="list-style-type: none">● 教學大樓左側空地旁水溝積水孳生子孳，已投藥處理。● 崇明館左側空地旁水溝積水孳生子孳，已投藥處理。
中西區	<p>南大附小：拂曉樓B1樓梯間陰井，已投藥。</p> <p>臺南女中：樂群館2樓總務室水栽植物，予以清除。</p>
佳里區	<p>北門高中：美術教室外盆栽底盤(2個)，已清除。</p>

儲水設網加蓋，根除孑孓溫床



會議、新聞稿發布及教育訓練【1月份】

資料截取日期：112.01.01 ~ 01.31

會議名稱	日期
臺南市政府登革熱防治中心與國衛院國家蚊媒中心聯繫會議	1/9
臺南市政府登革熱防治中心與37區衛生所聯繫會議	1/11
登革熱防治中心蚊媒組112年第1次聯繫會議	1/12
臺南市111年登革熱防治跨局處工作小組會議	1/17

新聞稿	日期
臺南市登革熱誓師，全年無休持續為市民健康打拼！	1/13
新年到，好運到，家家戶戶勤打掃，登革熱遠離沒煩惱	1/21

設攤及衛教宣導【1月份】

- 介紹登革熱病媒蚊相關知識及防治觀念，孳生源清除為主要，化學為輔。
- 配合活動與民眾互動，加強登革熱防治觀念。

日期	設攤及衛教宣導
1/8~1/9	臺南眷村年貨大街暨大同商圈宣傳
1/14	112年119擴大防火宣導



112年1月11日「臺南航空站越捷航空復航」登革熱防治宣導



112年1月13日「臺南市2023台南防疫 全面參與」第一次防疫會議



An aerial photograph of a city skyline across a body of water. In the foreground, there is a bridge and a road with a blue guardrail. The water is dark blue, and there are green islands or peninsulas. The city skyline in the background consists of various high-rise buildings under a blue sky with light clouds. The text "簡報完畢 恭請指教" is overlaid in the center of the image.

簡報完畢 恭請指教