

# 臺南市政府登革熱防治跨局處 工作小組第十二次會議工作報告

---

臺南市政府環境保護局  
2018/12/21

# 簡報大綱

- 一、第19例境外移入病例防治作為
- 二、孳生源清除及巡查
- 三、防疫物資

# 一、第19例境外移入病例防治作為

(一) 確診個案-化學防治

(二) 確診個案-趕盡殺了

# (一) 確診個案-化學防治

| 日期      | 行政區 | 里   | 戶外化學防治                 |    | 孳生源清除    |          |             | 備註 |             |
|---------|-----|-----|------------------------|----|----------|----------|-------------|----|-------------|
|         |     |     | 噴藥面積 (m <sup>2</sup> ) | 人力 | 積水容器 (個) | 陽性容器 (個) | 清理廢棄物量 (公斤) |    | 髒亂點 (處)     |
| 合計      |     |     | 15,000                 | 11 | 3        | 0        | 6           | 10 |             |
| 12/4(二) | 安南區 | 顯宮里 | 15,000                 | 11 | 3        | 0        | 6           | 10 | 境外19<br>居住地 |



## (二) 確診個案-趕盡殺子



- 12/11執行居住地趕盡殺子計畫巡查，發現1處髒亂及5處積水容器。
- 建築工地部份：巡查鄰近該案居住地工地為7處工地(4處為最接近顯宮里工業三路附近)，發現2處積水，未發現陽性孳生源。
- 資收體系部份：該案位於台南科技園區內，周遭無回收場及個體業者。

| 標誌 | 類型  | 地址      |
|----|-----|---------|
| ★  | 居住地 | 工業三路66號 |



## 二、孳生源清除及巡查

### ■ 例行性稽查

(一)環清日三級複式動員稽查

(二)二級以上、疑似及確診個案孳清

(三)誘卵桶陽性率40%以上複查

(四)終子者強力稽查計畫

(五)例行性稽查違規樣態分析

### ■ 高風險場所稽查

(六)資收體系管理

(七)營建工地稽查

(八)登革熱案件裁處數

# (一) 環清日三級複式動員稽查(107年11月)

■ 107年11月份環清日複查37區63里，共查獲積水容器244處及髒亂點14處。

■ 本次發現陽性積水共4處(鍋子×1、水盆×1、凹槽×1、水溝×1)。

| 複查區        | 複查里數       | 積水容器       | 陽性容器     | 髒亂點       | 合計         |
|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| <b>37區</b> | <b>63里</b> | <b>244</b> | <b>4</b> | <b>14</b> | <b>262</b> |
| 仁德區        | 土庫里        | 3          | 0        | 0         | 3          |
|            | 仁義里        | 2          | 0        | 0         | 2          |
| 歸仁區        | 南興里        | 4          | 0        | 2         | 6          |
|            | 後市里        | 2          | 0        | 3         | 5          |
| 永康區        | 埔園里        | 3          | 0        | 0         | 3          |
|            | 蔦松里        | 3          | 0        | 0         | 3          |
| 安南區        | 總頭里        | 8          | 0        | 0         | 8          |
|            | 長安里        | 4          | 0        | 0         | 4          |
|            | 海東里        | 6          | 0        | 0         | 6          |
|            | 城東里        | 5          | 0        | 0         | 5          |
|            | 四草里        | 4          | 2        | 0         | 6          |
|            | 總頭里        | 8          | 0        | 0         | 8          |
| 東區         | 泉南里        | 6          | 0        | 1         | 7          |
|            | 仁和里        | 2          | 0        | 0         | 2          |
|            | 和平里        | 8          | 0        | 0         | 8          |
| 南區         | 喜東里        | 2          | 0        | 0         | 2          |
|            | 省躬里        | 2          | 0        | 0         | 2          |
| 北區         | 光武里        | 1          | 0        | 0         | 1          |
|            | 三德里        | 0          | 0        | 5         | 5          |
|            | 玉皇里        | 4          | 0        | 0         | 4          |
| 安平區        | 漁光里        | 3          | 1        | 0         | 4          |
| 中西區        | 永福里        | 6          | 0        | 0         | 6          |
|            | 天后里        | 1          | 1        | 2         | 4          |
| 其餘28區      | 其餘40里      | 157        | 0        | 1         | 158        |

## (二) 二級以上、疑似及確診個案孳清

■107年11月份依衛生局通報病媒蚊指數二級以上、疑似及確診個案孳清成果如下。

| 行政區       | 里次        | 樣態       |           |           |          |          |          |          | 積水倒除(個)    | 陽性容器(個)  | 髒亂點清除(處)   |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|
|           |           | 卵粒超標     | 密度二級以上    | 疑似個案      | 確診居住地    | 確診活動地    | 確診鄰近里    | 臨時交辦     |            |          |            |
| <b>合計</b> | <b>58</b> | <b>7</b> | <b>24</b> | <b>13</b> | <b>8</b> | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>445</b> | <b>1</b> | <b>380</b> |
| 東區        | 12        | 0        | 4         | 3         | 4        | 1        | 0        | 0        | 83         | 0        | 26         |
| 中西區       | 3         | 0        | 3         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 8          | 0        | 5          |
| 安平區       | 4         | 0        | 0         | 0         | 0        | 4        | 0        | 0        | 20         | 0        | 17         |
| 北區        | 5         | 0        | 1         | 3         | 0        | 1        | 0        | 0        | 11         | 0        | 0          |
| 安南區       | 18        | 1        | 9         | 4         | 4        | 0        | 0        | 0        | 123        | 0        | 278        |
| 永康區       | 5         | 0        | 3         | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        | 46         | 0        | 49         |
| 仁德區       | 7         | 6        | 1         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 134        | 0        | 0          |
| 其他行政區     | 4         | 0        | 3         | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        | 20         | 1        | 5          |



### (三) 誘卵桶陽性率40%以上複查

- 誘卵桶監測陽性率介於**40%以上(相當布氏級數2級)**，由**清潔隊協助公所及衛生所**執行孳清。11月份共計執行**141里**，動員**676人次**，倒除**1,659個積水容器**。

| 區         | 里          | 里次         | 積水倒除(個)     | 陽性容器(個)  | 清理髒亂點(處)    | 投藥(Kg)    | 水溝投藥(處)     | 屋後溝投藥(處)   |
|-----------|------------|------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
| <b>合計</b> | <b>141</b> | <b>250</b> | <b>1659</b> | <b>0</b> | <b>1237</b> | <b>44</b> | <b>1143</b> | <b>204</b> |
| 中西區       | 19         | 39         | 70          | 0        | 51          | 7         | 6           | 3          |
| 仁德區       | 13         | 23         | 413         | 0        | 0           | 1         | 84          | 0          |
| 北區        | 15         | 24         | 48          | 0        | 0           | 10        | 416         | 0          |
| 永康區       | 17         | 26         | 271         | 0        | 233         | 6         | 124         | 4          |
| 安平區       | 7          | 20         | 26          | 0        | 22          | 2         | 4           | 2          |
| 安南區       | 23         | 45         | 302         | 0        | 587         | 0         | 0           | 0          |
| 東區        | 29         | 45         | 134         | 0        | 6           | 4         | 314         | 88         |
| 南區        | 18         | 28         | 395         | 0        | 338         | 14        | 195         | 107        |


# (四)終子者強力稽查計畫

- 針對誘蚊產卵桶陽性率及布氏指數偏高里於11/27~11/30進行終子者強力稽查計畫，共計查獲87個積水容器、7處陽性容器。

| 複查區 | 複查里 | 積水容器 | 陽性容器 | 髒亂點 | 合計 |
|-----|-----|------|------|-----|----|
| 中西區 | 永華里 | 8    | 0    | 0   | 8  |
|     | 文賢里 | 3    | 0    | 0   | 3  |
| 永康區 | 神洲里 | 9    | 0    | 0   | 9  |
|     | 網寮里 | 7    | 0    | 0   | 7  |
| 安南區 | 溪心里 | 8    | 0    | 0   | 8  |
|     | 淵西里 | 10   | 0    | 0   | 10 |
| 安平區 | 平通里 | 1    | 5    | 1   | 7  |
| 東區  | 裕聖里 | 2    | 0    | 0   | 2  |
|     | 大同里 | 7    | 0    | 0   | 7  |
| 仁德區 | 仁德里 | 5    | 0    | 0   | 5  |
| 南區  | 白雪里 | 10   | 2    | 0   | 12 |
|     | 開南里 | 6    | 0    | 0   | 6  |
| 北區  | 大道里 | 7    | 0    | 0   | 7  |
|     | 大道里 | 4    | 0    | 0   | 4  |
| 合計  |     | 87   | 7    | 1   | 95 |

# (五) 例行性稽查違規樣態分析

- 11月份稽查陽性點位置：居家10件、工地1件及菜園1件。



## (六) 資收體系管理

- 熱區8區列管回收業(古物商)共75家，11月份共稽查19家次，其中3家有積水容器，積水容器共4個。
- 熱區列管個體業者共576戶，11月份共稽查31戶，其中2戶有積水容器、積水容器2個。
- 107年11月份廢容器回收兌換宣導，共巡迴各區辦理**5場次**，回收兌換廢容器**8,530公斤**，減少居家積水容器堆積。



## (七)營建工地稽查

- 11月份巡查工地41處，其中8處工地積水，查獲14處陽性點，其中東區×1、南區×2、北區×4、中西區×1、安平區×3、仁德區×1、永康區×2，計今年度移送工務局41件工地停工案件。




# (八)107年登革熱案件裁處統計

| 項目                              | 廢棄物清理法  | 空地空屋管理<br>自治條例  | 環境清潔<br>自治條例   |  |
|---------------------------------|---|---|--|--|
| 107年<br>1月1日~<br>11月30日<br>累計件數 | <b>1025(187)</b>  |   |  |  |
|                                 | <b>325(52)</b><br>(子孓)  | <b>399(74)</b><br>(環境髒亂)  | <b>278(58)</b>   |  |
| 各區<br>累計<br>件數                  | 東區44(3)<br>南區58(9)<br>中西20(1)<br>北區40(16)<br>安南15(2)<br>安平24(7)<br>永康27(5)<br>新營12(0)<br>白河3(1)<br>後壁1(0)<br>大內18(2)<br>佳里9(0)<br>學甲2(0)<br>西港1(0)<br>將軍1(0)<br>安定1(1)<br>玉井6(2)<br>仁德33(3)<br>歸仁8(0)<br>關廟2(0) | 東區17(2)<br>南區24(1)<br>中西106(14)<br>北區101(21)<br>安南66(8)<br>安平17(5)<br>永康7(0)<br>新營6(0)<br>鹽水7(0)<br>白河2(0)<br>後壁1(0)<br>東山3(2)<br>六甲2(0)<br>大內6(1)<br>將軍16(1)<br>新化3(2)<br>新市1(1)<br>善化1(0)<br>玉井1(0)<br>仁德4(1)<br>歸仁5(1)<br>關廟1(0)<br>龍崎2(0) | 東區4(0)<br>南區17(1)<br>中西10(0)<br>北區2(0)<br>安南11(1)<br>安平18(0)<br>永康80(16)<br>新營11(1)<br>鹽水13(0)<br>白河2(0)<br>麻豆5(0)<br>六甲1(1)<br>官田1(0)<br>佳里21(9)<br>西港3(0)<br>善化48(18)<br>安定14(1)<br>玉井1(1)<br>仁德9(0)<br>歸仁7(1) | 東區2(0)<br>南區1(1)<br>中西2(0)<br>北區7(0)<br>永康3(0)<br>新營1(0)<br>後壁1(0)<br>佳里2(0)<br>將軍1(0)<br>新市1(0)<br>善化2(1)<br><br>(*)近月新增數 |


# (八)107年登革熱案件裁處統計(續1)

- 107年11/01~11/30戶外陽性容器稽查總計告發處分**52件**，分析違規地點以**居家42%(22件)**比例最高，其次**工地27%(14件)**，再其次**公司13%(7件)**。
- 請公所加強居家環境孳生源檢查。



# (八)107年登革熱案件裁處統計(續2)

- 107年11/01~11/30戶外陽性容器種類以**工地容器12處** 23%比例最高，其次**桶、缸、盆** 11處21%。





# 三、防疫物資

| NO   | 藥品名稱  | 規格              | 數量      | 有效期限      | 備註                                |
|------|-------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 除蟲菊類 | 尚蓋好乳劑 | 第滅寧2.35%        | 847公升   | 108.09.25 | 1.安全庫存量<br>300公升/月<br>2.合計5,036公升 |
|      | 打雷液劑  | 亞滅寧2%           | 4,089公升 | 108.12.05 |                                   |
|      | 保芬寧乳劑 | 賽酚寧4%、治滅寧3%     | 100公升   | 107.12.18 |                                   |
| 有機磷類 | 萬象乳劑  | 陶斯松40.8%        | 542公升   | 108.09.24 | 1.安全庫存量<br>780公升/月<br>2.合計1,836公升 |
|      | 雷克乳劑  | 亞培松(45%)        | 356公升   | 108.10.04 |                                   |
|      | 艾克特乳劑 | 亞特松25%          | 441公升   | 108.10.05 |                                   |
|      | 艾克特乳劑 | 亞特松25%          | 400公升   | 109.10.28 |                                   |
|      | 馬力淨乳劑 | 馬拉松(35%)        | 97公升    | 108.10.05 |                                   |
| 粒劑   | 粒粒強   | 陶斯松2%           | 7,981公斤 | 108.10.17 | -                                 |
| 消毒劑  | 愛清淨   | 氯化正烷二甲苯甲基銨10.5% | 940公升   | 108.07.07 | -                                 |

### 三、防疫物資(續)

| NO | 品項        | 安全庫存  | 數量     |
|----|-----------|-------|--------|
| 1  | 熱煙霧槍      | -     | 75     |
| 2  | N95口罩(個)  | 4,320 | 2,540  |
| 3  | 棉紗手套(雙)   | 2,700 | 22,892 |
| 4  | 橡膠手套(雙)   | 18    | 625    |
| 5  | 護目鏡(支)    | 72    | 830    |
| 6  | 防毒面具(個)   | 72    | 148    |
| 7  | 防毒面具束帶(條) | 72    | 45     |
| 8  | 棉片(片)     | 288   | 552    |

| NO | 品項     | 安全庫存  | 數量     |
|----|--------|-------|--------|
| 9  | 濾蓋(個)  | 72    | 478    |
| 10 | 濾罐(包)  | 288   | 373    |
| 11 | 耳塞(個)  | -     | 193    |
| 12 | 雨衣(件)  | -     | 1,093  |
| 13 | 毛巾(條)  | -     | 60     |
| 14 | 防蚊液(瓶) |       | 5,273  |
| 15 | 防護衣    | 4,320 | 10,000 |

**簡報結束**  
**敬請指教**