

臺南市政府登革熱防治跨局處 工作小組第七次會議工作報告

臺南市政府環境保護局
2018/7/16

簡報大綱

- 一、孳生源清除及巡查
- 二、化學防治及物資整備

一、孳生源清除及巡查

- (一) 環清日三級複式動員稽查
- (二) 二級以上、疑似及確診個案孳清
- (三) 誘卵桶陽性率40%以上複查
- (四) 趕盡殺了計畫
- (五) 終子者強力稽查計畫
- (六) 資收體系管理
- (七) 高風險場所稽查
- (八) 登革熱案件裁處數

(一) 環清日三級複式動員稽查(107年6月)

- 107年6月份環清日複查37區61里，共查獲積水容器322處及髒亂點6處。
- 本次發現陽性積水共9處(水桶*5、塑膠桶*2、花盆*2、廢馬桶水箱*1、空屋地板*1)
- 9處陽性點分別位南區1處、中西區1處、大內區3處、玉井4處。

複查區	複查里	積水容器	陽性容器	髒亂點	合計
37區	61里	322	9	6	337
仁德區	後壁里	5	0	0	5
	大甲里	4	0	0	4
歸仁區	南保里	4	0	0	4
	大廟里	3	0	0	3
永康區	西灣里	4	0	0	4
	北灣里	5	0	0	5
安南區	安東里	8	0	0	8
	佃西里	10	0	0	10
	公塭里	10	0	0	10
	安和里	10	0	0	10
	溪北里	4	0	0	4
	溪墘里	5	0	0	5
	海佃里	7	0	0	7
東區	溪東里	9	0	0	9
	關聖里	3	0	0	3
	圍下里	12	0	0	12
南區	裕聖里	11	0	0	11
	國宅里	1	1	1	3
中西區	文華里	2	0	1	3
	實踐里	2	0	0	2
北區	正風里	3	0	0	3
	大和里	4	0	0	4
	國平里	3	0	0	3
安平區	大涼里	5	1	1	7
	三合里	9	0	0	9
其餘28區	其餘26里	170	7	2	180

(二) 二級以上、疑似及確診個案孳清

■107年6月份依衛生局通報病媒蚊指數二級以上、疑似及確診個案孳清成果如下。

行政區	里次	樣態							動員 人次	積水倒 除(個)	陽性容 器(個)	髒亂 點清 除 (處)
		卵粒 超標	密度二 級以上	疑似 個案	確診 居住 地	確診 活動 地	確診 鄰近 里	臨時 交辦				
合計	105	26	64	12	1	1	0	1	357	1375	3	592
東區	6	0	5	1	0	0	0	0	18	63	2	31
中西區	7	0	7	0	0	0	0	0	21	25	0	15
安平區	9	4	5	0	0	0	0	0	27	51	0	43
南區	17	3	13	1	0	0	0	0	71	268	0	137
北區	13	0	10	3	0	0	0	0	26	41	0	12
安南區	13	13	0	0	0	0	0	0	52	102	0	178
永康區	14	3	7	3	0	1	0	0	84	168	1	141
後壁區	1	0	0	1	0	0	0	0	2	7	0	6
麻豆區	3	0	1	1	0	0	0	1	8	15	0	7
佳里區	1	0	0	0	1	0	0	0	2	5	0	3
善化區	2	0	0	2	0	0	0	0	5	14	0	4
仁德區	19	3	16	0	0	0	0	0	41	616	0	15


(三) 誘卵桶陽性率40%以上複查

- 誘卵桶監測陽性率介於**40%以上(相當布氏級數2級)**，由**清潔隊協助公所及衛生所**執行孳清。6月份共計執行602里數，動員1,992人次，倒除5,537個積水容器。

區	里次	人力	積水 倒除 (個)	陽性 容器 (個)	清理髒 亂點(處)	投藥 (Kg)	水溝 投藥 (處)	屋後溝 投藥(處)	其他積 水處投 藥 (處)
合計	602	1992	5537	4	3914	207	1930	618	175
中西區	69	102	108	0	98	14	5	6	6
仁德區	51	204	1359	0	961	3	100	4	100
北區	70	140	140	0	99	7	140	0	0
永康區	70	700	663	3	469	15	296	2	0
安平區	32	42	49	0	35	9	4	3	4
安南區	102	204	1036	0	732	0	0	0	12
東區	110	110	485	1	343	10	743	226	1
南區	98	490	1697	0	1177	149	642	377	52

(四)趕盡殺子-佳里區禮化里

- 7/5執行252-1號100公尺場所週邊巡查，右邊與對面全為農地，左邊為一空地且雜草叢生，查無積水容器。



標誌	類型	地址
★	居住地	252-1號

(四)趕盡殺子-後壁區長安里

- 7/9執行中寮64之1號100公尺場所週邊巡查，於中寮102發現2處積水水桶及1處陽性積水容器，請區公所加強巡查及孳生源清除。



標誌	類型	地址
★	居住地	中寮64之1號
●	住家	中寮102號

(五)終子者強力稽查計畫

- 針對誘蚊產卵桶陽性率及布氏指數偏高里於5/28、5/29、5/30進行終子者強力稽查計畫，共計查獲124個積水容器、12處陽性容器。

複查區	複查里	積水容 器	陽性容 器	髒亂點	複查區	複查里	積水容 器	陽性容 器	髒亂點
東區	裕聖里	8	2	0	安平區	西門里	1	1	0
	大學里	0	2	0		安和里	3	0	0
	圍下里	1	0	0	安南區	鳳凰里	3	1	0
	德高里	7	0	0		學東里	7	0	0
南區	國宅里	4	2	0		溪心里	1	0	0
	日新里	1	0	0		公塭里	8	1	0
	喜北里	3	0	0		城中里	3	0	0
北區	永祥里	2	1	0	神州里	3	0	0	
	和順里	10	0	1	永康區	成功里	3	0	0
	中樓里	4	0	1		甲頂里	6	0	0
中西區	西賢里	15	0	0	仁德區	大甲里	4	0	0
	藥王里	8	2	0		上崙里	1	0	0
	天后里	0	0	0		新田里	2	0	0
	永福里	11	0	0	歸仁區	文化里	2	0	0
安平區	億載里	3	0	0	合計		124	12	2

(六) 資收體系管理

- 107年6月份執行回收場及資收個體戶一場一卡、一戶一冊巡查輔導回收場32家次，發現積水容器18個；個體戶22戶次，發現積水容器10個。積水容器主要以廢鐵容器、水桶（盆）為主。
- 107年6月份廢容器回收兌換宣導，共巡迴各區辦理7場次，回收兌換廢容器 5,049公斤，減少居家積水容器堆積。



(七)高風險場所稽查

- 六月份巡查工地74處，其中50處工地積水，查獲7處陽性點，其中東區1件、歸仁4件、永康1件、安南區1件。
- 六月巡查空地、菜園計252處，倒除積水容器748個，其中565處容器未加蓋或覆網，查獲1處陽性點(新營區×1)。
。請區公所加強動員宣導及倒除積水容器。



(七)高風險場所稽查-公塭里

- 經查公塭里，病媒蚊卵粒數連續數週偏高原因為
 - 里內空地多，多數堆放雜物，易形成病媒孳生溫床。
 - 里內水溝因結構問題，多數積水不流動。
- 建議
 - 公所協同里長動員里民清理空地雜物。
 - 環保局已於7/12針對淤積水溝進行清理及投藥
 - 建議公所評估針對水溝進行結構改善，未改善前，請定期投藥。




(八)107年登革熱案件裁處統計

項目	廢棄物清理法	空地空屋管理 自治條例	環境清潔 自治條例	
107年 1月1日~ 6月30日 累計件數	402(64)			
	115(27) (子孓)	192(22) (環境髒亂)	83(13)	
各區 累計 件數	東區15(5) 南區13(0) 中西6(1) 北區10(1) 安南3(2) 安平9(1) 永康15(5) 新營5(5) 大內8(2) 佳里8(0) 學甲2(0) 西港1(0) 將軍1(0) 新化1(1) 仁德14(1) 歸仁4(4)	東區9(3) 南區15(2) 中西29(6) 北區51(2) 安南44(3) 安平2(1) 永康4(1) 新營5(1) 鹽水4(1) 白河2(0) 六甲2(0) 大內3(1) 將軍14(1) 善化1(0) 仁德2(0) 歸仁2(0) 關廟1(0) 龍崎2(0)	東區 2(0) 南區 4(1) 中西 1(0) 北區 1(1) 安南 4(2) 安平 11(1) 永康 20(5) 新營 8(0) 鹽水 9(1) 麻豆 1(0) 佳里 2(0) 善化 12(0) 安定 2(0) 仁德 3(2) 歸仁 3(0)	東區 1(0) 北區 6(1) 永康 2(1) 將軍 1(0) 新市 1(0) 善化 1(0)
			(*)近月新增數	


(八)107年登革熱案件裁處統計(續1)

- 107年06/01~06/30戶外陽性容器稽查總計告發處分**27件**，分析違規地點以**工地比例最高58%(15件)**，其次居家**23%(6件)**、再次空地**11%(3件)**。
- 1.請工務局加強工地孳生源檢查。
- 2.請公所加強居家環境孳生源檢查。



(八)107年登革熱案件裁處統計(續2)

- 107年06/01~06/30戶外陽性容器種類以**工地容器13處50%**比例最高，其次**桶、缸、盆7處27%**。



二、化學防治

(一) 確診個案化學防治

(二) 預防性化學防治

(三) 物資整備

(一) 確診個案化學防治

日期	行政區	里	戶外化學防治		孳生源清除				備註
			噴藥面積(m ²)	人力	積水容器(個)	陽性容器(個)	清理廢棄物量(公斤)	髒亂點(處)	
	合計		53,046	33	62	1	291	19	
6/26(二)	永康區	龍潭里	4,000	10	22	1	18	12	境外7
6/27(三)	佳里區	禮化里	4,000	4	5	0	10	1	境外7
6/30(六)	麻豆區	埤頭里	2,000	9	5	0	3	4	高疑似
7/6(五)	後壁里	長安里	43,046	10	30	0	260	2	境外8



(二) 預防性化學防治

日期	行政區	里	戶外化學防治		孳生源清除				備註
			噴藥面積(m ²)	人力	積水容器(個)	陽性容器(個)	清理廢棄物量(公斤)	髒亂點(處)	
	合計		137,380	32	261	0	40.5	67	
6/26(二)	仁德區	二行里	7650	4	45	0	2	0	卵粒超標
6/26(二)	仁德區	大甲里	14800	4	42	0	2	0	卵粒超標
6/26(二)	永康區	南興里	1000	4	6	0	9	13	卵粒超標
6/26(二)	永康區	學東里	1750	4	8	0	11	12	卵粒超標
6/26(二)	永康區	佃西里	4000	4	9	0	10	14	卵粒超標
6/27(三)	安平區	漁光里	2400	3	19	0	0	19	卵粒超標
6/27(三)	安平區	億載里	580	3	12	0	0	9	卵粒超標
7/9(一)	仁德區	新田里	48000	3	57	0	3	0	連續二週密度達3級
7/10(三)	仁德區	保安里	57200	3	63	0	3.5	0	連續二週密度達3級

(三)防疫物資

NO	藥品名稱	規格	數量	有效期限	備註
類 除 蟲 菊 類	中西全菊	賽酚寧5.5%、異治滅寧0.75%、協力精8%	963.5公升	107.11.09	1.安全庫存量300公升/月 2.合計6,601.5公升
	虫光乳劑	第滅寧 1%、賜百寧 3%	540公升	107.11.18	
	尚蓋好乳劑	第滅寧 2.35%	909公升	108.09.25	
	打雷液劑	亞滅寧 2%	4,023公升	108.01.12	
	保芬寧乳劑	賽酚寧4%、治滅寧 3%	100公升	107.12.19	
有 機 磷	萬象乳劑	陶斯松40.8%	542公升	108.09.24	1.安全庫存量780公升/月 2.合計1,104公升
	雷克乳劑	亞培松(45%)	387公升	108.10.04	
	馬力淨乳劑	馬拉松(35%)	175公升	108.10.05	
粒 劑	粒粒強	陶斯松2%	8,492公斤	108.10.17	-

(三)防疫物資(續)

NO	品項	安全庫存	數量
1	熱煙霧槍	-	75
2	N95口罩(個)	4,320	3,340
3	棉紗手套(雙)	2,700	23,472
4	橡膠手套(雙)	18	625
5	護目鏡(支)	72	830
6	防毒面具(個)	72	148
7	防毒面具束帶(條)	72	75
8	棉片(片)	288	612

NO	品項	安全庫存	數量
9	濾蓋(個)	72	478
10	濾罐(包)	288	382
11	耳塞(個)	-	193
12	雨衣(件)	-	1,093
13	毛巾(條)	-	60
14	防蚊液(瓶)		393
15	防護衣	4,320	14,550

簡報結束
敬請指教