


# 臺南市政府登革熱防治跨局處 工作小組第十一次會議工作報告

---


臺南市政府環境保護局  
2018/11/29

# 簡報大綱



一、孳生源清除及巡查

二、化學防治及物資整備



# 一、孳生源清除及巡查

## ■ 例行性稽查

- (一)環清日三級複式動員稽查
- (二)二級以上、疑似及確診個案孳清
- (三)誘卵桶陽性率40%以上複查
- (四)終子者強力稽查計畫
- (五)例行性稽查違規樣態分析

## ■ 高風險場所稽查

- (六)趕盡殺子計畫
- (七)資收體系管理
- (八)營建工地稽查
- (九)登革熱案件裁處數

# (一) 環清日三級複式動員稽查(107年10月)

- 107年10月份環清日複查37區132里，共查獲積水容器479處及髒亂點14處。
- 本次發現陽性積水共8處(桶子×2、水瓢×1、馬桶水箱×1、水桶×1、垃圾桶×1、塑膠水桶×1)。

複查區	複查里數	積水容器	陽性容器	髒亂點	合計
<b>37區</b>	<b>132里</b>	<b>479</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>501</b>
仁德區	太子里	2	0	0	2
	土庫里	2	0	0	2
歸仁區	武東里	4	0	1	5
	歸南里	3	0	0	3
永康區	網寮里	5	0	0	5
	龍潭里	2	0	1	3
安南區	安順里	4	0	0	4
	長安里	5	0	0	5
	學東里	5	0	0	5
	四草里	4	0	0	4
	鳳凰里	2	0	0	2
	淵中里	0	0	1	1
	布袋里	11	0	0	11
	大安里	2	0	0	2
東區	崇學里	4	0	0	4
	關聖里	4	0	0	4
	崇成里	3	0	1	4
南區	松安里	3	2	0	5
	喜南里	0	0	3	3
北區	大和里	2	2	0	4
	重興里	1	0	0	1
	中樓里	3	0	0	3
安平區	國平里	4	0	0	4
中西區	仙草里	3	0	0	3
	天后里	3	0	0	3
其餘28區	其餘107里	398	4	7	409

## (二) 二級以上、疑似及確診個案孳清

■107年10月份依衛生局通報病媒蚊指數二級以上、疑似及確診個案孳清成果如下。

行政區	里次	樣態							積水倒除(個)	陽性容器(個)	髒亂點清除(處)
		卵粒超標	密度二級以上	疑似個案	確診居住地	確診活動地	確診鄰近里	臨時交辦			
<b>合計</b>	<b>135</b>	<b>15</b>	<b>71</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1,612</b>	<b>17</b>	<b>1,168</b>
東區	13	3	5	5	0	0	0	0	77	0	21
中西區	4	0	3	0	0	0	0	1	34	2	33
安平區	5	2	3	0	0	0	0	0	51	4	47
南區	31	0	10	9	5	0	7	0	347	2	289
北區	8	1	2	4	0	0	0	1	22	2	50
安南區	32	5	20	2	4	0	0	1	455	3	438
永康區	13	0	9	4	0	0	0	0	110	1	129
仁德區	18	4	13	1	0	0	0	0	441	2	132
其他行政區	11	0	6	4	0	0	0	1	75	1	29

## (三) 誘卵桶陽性率40%以上複查

- 誘卵桶監測陽性率介於**40%以上(相當布氏級數2級)**，由**清潔隊協助公所及衛生所**執行孳清。10月份共計執行221里數，動員1,798人次，倒除3,820個積水容器。

區	里	里次	積水倒除(個)	陽性容器(個)	清理髒亂點(處)	投藥(Kg)	水溝投藥(處)	屋後溝投藥(處)
<b>合計</b>	<b>221</b>	<b>514</b>	<b>3820</b>	<b>3</b>	<b>2931</b>	<b>112</b>	<b>2851</b>	<b>390</b>
中西區	22	39	71	3	55	7	12	5
仁德區	14	44	860	0	0	3	205	0
北區	31	61	122	0	0	38	1189	2
永康區	33	79	917	0	731	16	335	0
安平區	12	31	41	0	29	7	10	4
安南區	40	99	645	0	1365	0	0	0
東區	36	94	299	0	23	8	640	176
南區	33	67	865	0	728	34	460	203


# (四)終子者強力稽查計畫

- 針對誘蚊產卵桶陽性率及布氏指數偏高里於10/30~11/2進行終子者強力稽查計畫，共計查獲141個積水容器、3處陽性容器。

複查區	複查里	積水容器	陽性容器	髒亂點	合計
中西區	安海里	10	0	0	10
	三合里	7	0	0	7
永康區	勝利里	11	1	0	12
	神洲里	8	0	0	8
安南區	海西里	8	0	0	8
	大安里	16	1	1	18
安平區	平通里	6	0	0	6
東區	東門里	4	0	0	4
	成大里	6	0	0	6
仁德區	土庫里	23	0	2	25
南區	荔宅里	10	0	0	10
	國宅里	18	1	2	21
北區	長榮里	5	0	0	5
	勝安里	9	0	0	9
合計		141	3	5	149

# (五) 例行性稽查違規樣態分析

- 10月份稽查陽性點位置：居家23件、空地6件及菜園2件。



# (六)趕盡殺子-安南區海東里

- 10/24執行海環街596巷25號100公尺場所週邊巡查，海環街554~648號對面發現陽性水溝。



標誌	類型	地址
★	居住地	海環街596巷25號

# (六)趕盡殺子-安南區海東里




- 10/29執行海東三街41號100公尺場所週邊巡查，海佃路二段79號屋後發現陽性容器。



標誌	類型	地址
★	居住地	海東三街41號

# (六)趕盡殺子-北門區蚵寮里



- 10/30執行蚵寮564號100公尺場所週邊巡查，蚵寮563之10號後方發現高風險不流動水溝。




標誌	類型	地址
★	居住地	蚵寮564號

# (六)趕盡殺子-安南區溪頂里



- 11/8執行郡安路四段249巷29號100公尺場所週邊巡查，郡安路四段138號屋前、聖安街29號屋前發現陽性容器。



標誌	類型	地址
★	居住地	郡安路四段249巷29號

# (六)趕盡殺子-北區玉皇里



- 11/8執行公園南路161號100公尺場所週邊巡查，北華街170巷7號旁發現1處髒亂。



標誌	類型	地址
★	居住地	公園南路161號

# (六)趕盡殺子-安平區億載里



- 11/9執行郡平路454號100公尺場所週邊巡查，郡平路337號旁舊衣回收箱旁發現1處**髒亂點**。



標誌	類型	地址
★	居住地	郡平路454號

# (六)趕盡殺子-東區仁和里



- 11/16執行仁和路107巷33號100公尺場所週邊巡查，仁和路107巷29號旁發現2處積水容器。



標誌	類型	地址
★	居住地	仁和路107巷33號

# (六)趕盡殺子-東區後甲里



- 11/16執行裕農路801號100公尺場所週邊巡查，於慈幼商工校內發現5處積水容器。



標誌	類型	地址
★	居住地	裕農路801號

## (七) 資收體系管理

- 熱區8區列管回收業(古物商)共75家，10月份共稽查64家次，其中24家有積水容器，積水容器共26個。
- 熱區列管個體業者共576戶，10月份共稽查82戶，其中11戶有積水容器、積水容器22個。
- 107年10月份廢容器回收兌換宣導，共巡迴各區辦理**11場次**，回收兌換廢容器**8,200公斤**，減少居家積水容器堆積。



## (八)營建工地稽查

- 10月份巡查工地86處，其中36處工地積水，查獲14處陽性點，其中東區×1、南區×6、中西區×2、安平區×1、安南區×2、永康區×2，計今年度移送工務局40件工地停工案件。




# (九)107年登革熱案件裁處統計

項目	廢棄物清理法	空地空屋管理 自治條例	環境清潔 自治條例	
107年 1月1日~ 10月31日 累計件數	<b>838(112)</b>			
	<b>273(37)</b> (子孓)	<b>325(36)</b> (環境髒亂)	<b>220(38)</b>	
各區 累計 件數	東區41(4) 南區49(12) 中西19(4) 北區24(4) 安南13(2) 安平17(2) 永康22(2) 新營12(0) 白河2(2) 後壁1(0) 大內16(0) 佳里9(0) 學甲2(0) 西港1(0) 將軍1(0) 玉井4(0) 仁德30(5) 歸仁8(0) 關廟2(0)	東區15(2) 南區23(2) 中西92(27) 北區80(0) 安南48(0) 安平12(4) 永康7(0) 新營6(0) 鹽水7(0) 白河2(0) 六甲2(0) 大內5(0) 將軍15(0) 善化1(0) 玉井1(1) 仁德3(0) 歸仁3(0) 關廟1(0) 龍崎2(0)	東區3(1) 南區16(7) 中西10(6) 北區2(0) 安南10(3) 安平17(1) 永康62(6) 新營10(0) 鹽水13(0) 白河1(0) 麻豆5(0) 官田1(1) 佳里10(8) 西港3(0) 善化29(4) 安定13(0) 仁德9(0) 歸仁6(1)	東區2(1) 中西1(0) 北區7(0) 永康3(0) 新營1(0) 後壁1(0) 佳里2(0) 將軍1(0) 新市1(0) 善化1(0)
			(*)近月新增數	


# (九)107年登革熱案件裁處統計(續1)

- 107年10/01~10/31戶外陽性容器稽查總計告發處分**37件**，分析違規地點以**工地38%(14件)**比例最高，其次**居家24%(9件)**，再其次**資收場19%(7件)**。
- 請工務局加強工地孳生源檢查。



# (九)107年登革熱案件裁處統計(續2)

- 107年10/01~10/31戶外陽性容器種類以桶、缸、盆11處30%比例最高，其次工地容器9處24%。



## 二、化學防治

(一) 確診個案化學防治

(二) 預防性化學防治

(三) 物資整備

# (一) 確診個案化學防治

日期	行政區	里	戶外化學防治		孳生源清除				備註
			噴藥面積 (m <sup>2</sup> )	人力	積水容器 (個)	陽性容器 (個)	清理廢棄物量 (公斤)	髒亂點 (處)	
合計			165,389	88	66	1	64	51	
10/23(二)	安南區	海東里	43,000	12	30	1	12	18	台中本土
10/23(二)	北門區	蚵寮里	31,000	12	4	0	25	2	台中本土
11/3(六)	北區	玉皇里	18,889	13	1	0	1	0	境外17活動地
11/3(六)	安平區	億載里	22,000	13	8	0	0	8	境外17活動地
11/3(六)	安南區	溪頂里	20,000	14	12	0	14	20	境外17居住地
11/14(三)	東區	仁和里	23,000	12	9	0	11	3	境外18居住地
11/14(三)	東區	後甲里	7,500	12	2	0	0.5	0	境外18活動地

## (二) 預防性化學防治

日期	行政區	里	戶外化學防治		孳生源清除				備註
			噴藥面積(m <sup>2</sup> )	人力	積水容器(個)	陽性容器(個)	清理廢棄物量(公斤)	髒亂點(處)	
10/25 (四)	安南區	四草里	600	4	23	0	17	24	誘卵桶陽性率高



### (三)防疫物資

NO	藥品名稱	規格	數量	有效期限	備註
除蟲菊類	尚蓋好乳劑	第滅寧2.35%	909公升	108.09.25	1.安全庫存量 300公升/月 2.合計5,098公升
	打雷液劑	亞滅寧2%	4,089公升	108.12.05	
	保芬寧乳劑	賽酚寧4%、治滅寧3%	100公升	107.12.18	
有機磷類	萬象乳劑	陶斯松40.8%	542公升	108.09.24	1.安全庫存量 780公升/月 2.合計1,437公升
	雷克乳劑	亞培松(45%)	357公升	108.10.04	
	艾克特乳劑	亞特松25%	441公升	108.10.05	
	馬力淨乳劑	馬拉松(35%)	97公升	108.10.05	
粒劑	粒粒強	陶斯松2%	8,354公斤	108.10.17	-
消毒劑	愛清淨	氯化正烷二甲苯甲基銨10.5%	940公升	108.07.07	-

### (三)防疫物資(續)

NO	品項	安全庫存	數量
1	熱煙霧槍	-	75
2	N95口罩(個)	4,320	2,540
3	棉紗手套(雙)	2,700	22,892
4	橡膠手套(雙)	18	625
5	護目鏡(支)	72	830
6	防毒面具(個)	72	148
7	防毒面具束帶(條)	72	45
8	棉片(片)	288	552

NO	品項	安全庫存	數量
9	濾蓋(個)	72	478
10	濾罐(包)	288	373
11	耳塞(個)	-	193
12	雨衣(件)	-	1,093
13	毛巾(條)	-	60
14	防蚊液(瓶)		5,273
15	防護衣	4,320	10,000

**簡報結束**  
**敬請指教**