



臺南市政府環境保護局

ENVIRONMENTAL PROTECTION BUREAU OF TAINAN CITY GOVERNMENT



2025登革熱防治跨局處工作小組 第8次會議

日期：114.8.28

簡報大綱

CONTENTS

壹

化學防治

貳

孳生源稽查及清除

參

舉發裁處

肆

工作重點提醒



壹

化學防治

- 一、境外登革熱化學防治
- 二、預防性化學防治



一.境外登革熱/屈公病化學防治

案例	區里化學防治	執行情形
第5例 登革熱	永康區西橋里-居住地(水噴+熱噴)	7月5日動員人數10人 施藥面積3萬2,000m ²
第6例 登革熱	安定區中沙里-居住地(水噴+熱噴)	7月15日動員人數5人 施藥面積4萬3,000m ²
第7例 登革熱	東區德高里-居住地(水噴+熱噴)	7月16日動員人數13人 施藥面積4萬3,500m ²
第8.9例 登革熱	新營區嘉芳里-居住地(水噴+熱噴)	8月1日動員人數17人 施藥面積3萬130m ²

●水噴成分：馬拉松50% 稀釋400倍 ●熱噴成分：第滅寧2.35% 稀釋100倍



二. 預防性化學防治

●水噴成分：亞特松25% 稀釋200倍

日期	區里	清除積水容器	清消面積(平方公尺)
累計	8場次	71	267,600
7月3日	安南區城北里	4	26,300
7月14日	安平區漁光里	5	20,000
7月14日	仁德區仁和里	6	59,700
7月14日	仁德區二行里	5	50,900
7月15日	安南區城東里	6	32,300
7月15日	安南區鹿耳里	8	27,000





貳

孳生源稽查及清除

- 一. 環境清潔日複查
- 二. 空地菜園清潔隊巡清
- 三. 布氏級數二級以上巡清
- 四. 清潔隊側溝清理
- 五. 高風險區里排班巡清
- 六. 工地巡查
- 七. 校園排班巡清
- 八. 市場排班巡清



環境清潔日複查

■7月複查52里次，查獲15里陽性孳生源，區里陽性率29%。

■清除273個積水容器，查獲16處陽性孳生源，容器陽性率5.9%。

複查區	複查里	積水容器	陽性數	備註
總計	52里	273	16	-
東區	東聖里	6	2	安全帽、塑膠容器
東區	中西里	3	1	塑膠桶蓋
安平區	王城里	4	1	帆布
安平區	平安里	4	1	塑膠盒
南區	國宅里	3	1	花盆底盤
南區	鹽埕里	5	1	水桶
南區	大林里	3	1	塑膠盤
新營區	新東里	5	1	容器
安南區	溪心里	7	1	盆栽
永康區	崑山里	5	1	塑膠桶
永康區	塩行里	6	1	油漆桶

複查區	複查里	積水容器	陽性數	備註
仁德區	成功里	6	1	塑膠貯水桶
歸仁區	辜厝里	5	1	水桶
中西區	南廠里	4	1	塑膠桶
六甲區	六甲里	7	1	容器
北門區	保吉里	18	0	高積水容器
新化區	護國里	13	0	高積水容器
官田區	大崎里	12	0	高積水容器
左鎮區	睦光里	9	0	-
關廟區	關廟里	8	0	-
龍崎區	中坑里	7	0	-
安南區	安和里	7	0	-
其他20區	30里	126	0	-

空地菜園清潔隊巡清

■7月各區清潔隊動員98人次、巡視空地菜園604處，清除655個積水容器，查獲10處陽性孳生源，容器陽性率1.5%。

月份	空地菜園(處)	動員(人次)	清除積水容器(個)	陽性孳生源(處)	陽性樣態	地點
總計	3,385	609	3,526	37	-	如下
7月	604	98	655	10	1.水桶 2.塑膠籃 3.容器 4.鍋具 5.花盆容器 6.容器 7.瓷器 8.塑膠桶、水勺、塑膠桶蓋	1.歸仁區清水段111地號 2.南區建南段487地號土地 3.安南區國安段1768-2地號 4.歸仁區沙崙段139地號 5.北區中華北路一段362巷2弄12號對面空地 6.六甲區甲南段427地號 7.仁德區中洲東段323地號 8.仁德區二行段591地號




布氏級數二級以上孳清

- 布氏級數2級以上清潔隊孳清1次；3級以上區里清潔隊孳清2次以上。
- 7月各區清潔隊共計執行**372里次巡清**，**倒除2,022個積水容器**、**投藥1,629處**。

行政區	里次	動員人力	積水倒除(個)	清理廢棄物重量(kg)	清理髒亂點(處)	投藥(kg)	水溝、屋後溝、其他積水處投藥
總計	372	700	2,022	936	1,710	51.6	1,629
中西區	35	51	46	3	26	5	5
仁德區	60	92	980	30	30	5.2	529
北 區	23	23	46	12	29	12.0	192
永康區	42	126	442	410	373	8.8	168
安平區	19	24	12	2	7	3.0	3
安南區	102	204	199	15	67	0.2	7
東 區	25	50	37	11	8	3.9	170
南 區	60	120	206	442	1,089	12.0	480
新營區	4	8	48	9	75	1	64
歸仁區	2	2	6	2	6	1	11





水溝清淤

清潔隊側溝清理

■7月各區清潔隊共清理**69.4公里**側溝，
維持水溝暢通無積水。

月份	巡清長度 (公里)	清除淤泥 (公噸)	清除垃圾 (公噸)
總計	522.1	2,413.34	7.83
1月	65.87	321.56	1.17
2月	79.51	471.67	0.79
3月	109.44	505.72	1.32
4月	88.7	439.32	1.36
5月	109.17	443.67	1.83
6月	108.04	261.49	1.67
7月	69.4	231.4	1.36

高風險區里排班巡清

■7月排班執行高風險區里巡查18里次，查獲11里陽性孳生源，高風險里陽性率61%


■查獲24處陽性孳生源，清除161個積水容器，容器陽性率15%



場次	行政區里	積水容器	陽性數	備註
18	總計	161	24	-
1	新營區興業里	12	5	水桶、鐵桶、輪胎、花盆、金爐
2	歸仁區七甲里	12	5	塑膠桶、植栽盆、塑膠管、玻璃瓶、置物盒
3	永康區龍潭里	16	2	菜園塑膠桶*2
4	仁德區二行里	13	3	水桶、水勺、塑膠桶蓋
5	永康區三合里	14	2	保麗龍容器、盆栽
6	安南區安東里	20	2	鐵鍋、盆栽
7	永康區新樹里	11	1	魚缸
8	仁德區太子里	9	1	安全帽
9	仁德區大甲里	5	1	保麗龍
10	安南區安富里	8	1	水溝
11	北區東興里	7	1	水桶
12-18	其他區里	34	0	-

工地巡查

- 7月份本局普查18處建案工地，查獲15處建案有陽性孳生源，工地陽性率83%。
- 計清除處積水，查獲20個陽性孳生源，容器陽性率15.3%。



行政區	積水處	陽性數	地號/建案名稱
總計	131	20	如下
南區	8	1	鹽埕段3102-74地號(開南安居社會住宅)
東區	5	1	東區竹篙厝1681-3地號
	10	1	平實段22地號
安平	14	2	新南段93-67地號(潤隆鉅悅)
	8	1	漁光段879地號(京城建設漁光案)
永康	4	2	平道段165、180地號(恆鵬朗朗)
	10	2	鹽新段95地號(春福開緒新建工程)
	16	1	平道段335.336地號(遠雄DH3綠禾)
	8	1	烏竹段784等3筆地號(樺成樸作集合住宅新建工程)
	6	2	烏竹段190地號(北揚睦里白3大樓住宅新建工程)
	7	2	烏竹段190-7~190-11地號(北揚開發股份有限公司上邑22期透天住宅新建工程)
安定	7	1	港尾段703.704(安慶時尚2)
安南	5	1	海佃段1480地號(吳宛宜住宅新建工程)
	7	1	國安段1758-2~1758-6地號(郇欣地堡79期)
	6	1	安東段 230地號
其他	18	0	3處建案工地

校園排班巡清

- 7月校園巡查5所，查獲3校陽性孳生源。
- 清除28個積水容器，查獲3處陽性孳生源，容器陽性率11%。



場次	學校	積水容器	陽性數	備註
5	總計	28	3	-
1	南臺科技大學	4	1	帆布
2	嘉南藥理科技大學	5	1	花盆
3	永康國中	9	1	塑膠杯子
4	喜樹國小	4	0	-
5	永康國小	6	0	-

市場排班巡清

■ 7月市場巡查7場次，查獲4處陽性孳生源，市場陽性率57%。

■ 清除50個積水容器，查獲5處陽性孳生源，容器陽性率10%。

場次	市場	積水容器	陽性數	備註
7	總計	50	5	-
1	安平市場及周圍	9	1	塑膠墊(市場外)
2	永康復國黃昏市場及周圍	12	2	金爐、塑膠桶
3	仁義市場及周圍	9	1	香蕉樹洞(市場外)
4	新營第一市場及周圍	7	1	大樓地下室積水
5	永康尚青黃昏市場	3	0	-
6	東區崇德市場	4	0	-
7	北區開元市場及周圍	6	0	-





舉發裁處



本局裁處統計

稽查期間：1/1~8/14

違反法令	廢棄物清理法		空地空屋管理 自治條例	環境清潔 自治條例
違反情事	孳生子子	環境髒亂	空地髒亂	資收物 違規堆置
累計 裁處件數	1,240(227)			
	444(129)	485(51)	280(42)	31 (5)
各行政區 裁處件數	永康：67(22) 東區：40(12) 官田：10(1) 仁德： 歸仁：47(21) 672(19) 中西：21 (2) 安平：16(5) 善化：15 (6) 新營：35(10) 南區：8(4) 北區：29(5) 後壁：1 新化：2 安南：34(15) 大內：5 山上：2 佳里：6 (2) 鹽水：1 麻豆：12 六甲：9 將軍：1 西港：1 新市：4 關廟：3 安定：6(5)	南區：96(13) 東區：19(3) 安南：95(2) 關廟：16 (2) 安平：15 (2) 七股：7 (1) 中西：30(5) 西港：5 (1) 北區：28 (2) 後壁：1 歸仁：20 (1) 白河：18(1) 永康：52(7) 新化：2 將軍：3 山上：2 佳里：3 下營：6 (2) 新市：4 (1) 善化：2 (1) 安定：2 仁德：44 (5) 玉井：1 大內：1 六甲：2 鹽水：5 新營：3 東山：2(1)	六甲：3 安南：11 (2) 善化：19 (3) 永康：38 (9) 中西：12 (5) 麻豆：8 新營：15 (1) 安平：5 東山：3 官田：24 (1) 仁德：60 (6) 新市：2 佳里：37 (4) 南區：1 柳營：17 (3) 山上：10 (7) 東區：5 將軍：7 (1) 北區：3 七股：1 大內：2	玉井：1 中西：3 永康：5 (2) 南區：3 (1) 北區：2 東區：4 (1) 仁德：1 歸仁：2 佳里：2 新營：1 安南：3 安平：1 下營：1



肆

目前工作重點

- 一. 災後防疫
- 二. 第三階段環境衛生消毒工作
- 三. 提醒事項



一. 災後防疫-孳生源稽查



複式動員

動員102人次複查51里，清除305個積水容器、查獲15處陽性孳生源。



空地菜園巡清

清潔隊動員128人，巡視640處空地、菜園，清除705個積水容器。



高風險區四級複查

- 巡查69場次，清除686處積水容器，查獲102處陽性孳生源。
- 持續加強高風險點稽查。



一. 災後防疫-市容復原與清運



各區清潔隊投入市容復原工作，截至8/21動員**20,533人次**、機具**4,947輛次**，清理約**3萬1,500公噸廢棄物**(近一年巨大垃圾量)。

一. 災後防疫-環境消毒



丹娜絲颱風災後消毒

- 災後陸續完成2次大規模環境消毒。
- 主要消毒區域為積淹水區及交通場站。

0728致災性降雨後消毒

- 8月5-8日完成37區環境消毒
- 消毒區域為道路、戶外公共環境及交通場站

二. 第三階段環境衛生消毒工作

- 完成補助各公所雇工費用及水、熱噴藥劑。
- 各公所統計至8/20，23行政區開始噴藥，5行政區完成噴藥，預計9月完成全市噴藥。



三.提醒事項



- 颱風季節，易有連續降雨或午後雷陣雨，請公所加強雨後空地、空屋巡查、孳清、投藥，尤其長期積水不退空地。
- 倘孑孓防治粒劑不足，可向本局申請。



臺南市政府環境保護局

ENVIRONMENTAL PROTECTION BUREAU OF TAINAN CITY GOVERNMENT

簡報結束
敬請指教

