

113年登革熱防治跨局處工作小組 第10次會議

簡報日期：113年10月31日

簡報大綱

CONTENTS

壹

化學防治

貳

孳生源稽查及清除

參

舉發裁處

肆

近期工作重點



化學防治

- 一、境外登革熱化學防治
- 二、預防性化學防治



一.境外登革熱化學防治

| 案例 | 區里化學防治 | 執行成果 |
|-------------|-------------------|---|
| 第19例 登革熱 | 東區自強里-居住地(水噴+熱噴) | 9/24動員人數12人 施藥面積5萬6,500m ² |
| 第20例 登革熱 | 官田區渡拔里-居住地(水噴+熱噴) | 9/29動員人數5人 施藥面積3萬4,000m ² |
| 第21例 登革熱 | 東區裕聖里-居住地(水噴+熱噴) | 10/13動員人數11人 施藥面積4萬8,000m ² |
| 第2例 屈公病 | 善化區小新里-居住地(水噴+熱噴) | 10/23動員人數11人 施藥面積4萬8,000m ² |

●水噴成分：馬拉松50% 稀釋400倍 ●熱噴成分：第滅寧2.35% 稀釋100倍



二. 預防性化學防治

| 日期 | 區里 | 清除積水容器 | 清消面積(平方公尺) |
|-------|---------------------|--------|------------|
| 合計 | 4場次 | 34 | 126,000 |
| 9/27 | 安平區漁光里 | 11 | 33,000 |
| 9/27 | 永康區復興里 | 8 | 17,000 |
| 9/27 | 北門區福隆餐廳 (新北本土足跡) | 7 | 60,000 |
| 9/27 | 新營區太北里 (新北本土足跡) | 8 | 16,000 |
| 10/17 | 安南區淵西里 | 12 | 25,200 |
| 10/24 | 南區鯤鯓里 | 10 | 47,000 |

●水噴成分：亞特松25% 稀釋200倍





孳生源稽查及清除


- 一. 熱區重點巡清
- 二. 環境清潔日複查
- 三. 高卵粒數區里清潔隊巡清
- 四. 空地菜園清潔隊巡清
- 五. 清潔隊側溝清理
- 六. 高風險區里排班巡清
- 七. 工地巡查
- 八. 校園排班巡清
- 九. 市場排班巡清



熱區重點環境巡清-境外登革熱

■請公所持續加強社區巡查孳清。

| 案例 | 日期/巡清地點 | 執行成果 |
|---------------|------------------|-----------------------|
| 第19例 境外登革熱 | 10月4日/東區自強里-居住地 | 清除24個積水容器 未查獲陽性孳生源 |
| 第20例 境外登革熱 | 10月8日/官田區渡拔里-居住地 | 清除14個積水容器 未查獲陽性孳生源 |
| 第21例 境外登革熱 | 10月17日/東區裕聖里-居住地 | 清除21個積水容器 未查獲陽性孳生源 |



環境清潔日複查

■本局派員複查**51里次**，動員**102人次**，查獲**11處陽性孳生源**，清除**223個積水容器**，感謝公所持續協助宣導及動員。

| 複查區 | 複查里 | 積水容器 | 陽性數 | 備註 |
|-----|-----|------|-----|-----------|
| 總計 | 51里 | 223 | 11 | - |
| 南區 | 金華里 | 6 | 1 | 冷氣冷凝水 |
| 中西區 | 赤崁里 | 5 | 1 | 容器 |
| 官田區 | 隆本里 | 8 | 2 | 容器2 |
| 永康區 | 六合里 | 4 | 1 | 冷氣冷凝水 |
| 永康區 | 崑山里 | 9 | 2 | 塑膠桶、塑膠桶蓋子 |
| 東區 | 後甲里 | 5 | 1 | 水桶 |
| 新市區 | 新市里 | 3 | 1 | 容器 |
| 歸仁區 | 辜厝里 | 7 | 1 | 容器 |
| 北區 | 成德里 | 3 | 1 | 水泥旗座、塑膠桶 |
| 北門區 | 北門里 | 19 | 0 | 高積水容器 |
| 永康區 | 塩行里 | 11 | 0 | 高積水容器 |

| 複查區 | 複查里 | 積水容器 | 陽性數 | 備註 |
|-------|------|------|-----|-------|
| 新化區 | 山腳里 | 15 | 0 | 高積水容器 |
| 六甲區 | 甲南里 | 10 | 0 | 高積水容器 |
| 關廟區 | 花園里 | 10 | 0 | 高積水容器 |
| 永康區 | 塩行里 | 11 | 0 | 高積水容器 |
| 南區 | 松安里 | 9 | 0 | - |
| 將軍區 | 平沙里 | 7 | 0 | - |
| 左鎮區 | 內庄里 | 7 | 0 | - |
| 官田區 | 東西庄里 | 7 | 0 | - |
| 龍崎區 | 崎頂里 | 7 | 0 | - |
| 安平區 | 億載里 | 7 | 0 | - |
| 安南區 | 州南里 | 6 | 0 | - |
| 其他20區 | 29里 | 47 | 0 | - |

高卵粒數區里清潔隊巡清

■ 各區清潔隊共計執行**355**里次巡清，倒除**1,124**個積水容器、投藥**1,680**處。

| 行政區 | 里次 | 動員人力 | 積水倒除(個) | 清理廢棄物重量(kg) | 清理髒亂點(處) | 投藥(kg) | 水溝、屋後溝、其他積水處投藥 |
|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 總計 | 355 | 683 | 1,124 | 1,172 | 1,444 | 65.7 | 1,680 |
| 中西區 | 29 | 42 | 35 | 1 | 19 | 4 | 5 |
| 仁德區 | 14 | 14 | 182 | 7 | 8 | 1.1 | 112 |
| 北區 | 45 | 45 | 90 | 23 | 7 | 23.5 | 376 |
| 永康區 | 35 | 144 | 496 | 503 | 464 | 7.1 | 143 |
| 安平區 | 31 | 30 | 36 | 1 | 18 | 6 | 7 |
| 安南區 | 68 | 136 | 135 | 25 | 6 | 1.5 | 36 |
| 東區 | 58 | 116 | 59 | 19 | 18 | 9 | 360 |
| 南區 | 69 | 138 | 57 | 593 | 873 | 14 | 552 |
| 新營區 | 6 | 18 | 34 | 1 | 31 | 1.5 | 89 |



空地菜園清潔隊巡清

■各區清潔隊動員112人次、巡視空地菜園
560處、清除**604個積水容器**，查獲**1處陽性孳生源**。


| 月份 | 空地菜園(處) | 動員(人次) | 清除積水容器(個) | 陽性孳生源(處) | 陽性樣態 | 地點 |
|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------------|
| 總計 | 4908 | 941 | 4862 | 16 | 如下 | 如下 |
| 1-8月 | 4,348 | 829 | 4,258 | 15 | 水勺水缸等容器 | - |
| 9月 | 560 | 112 | 604 | 1 | 塑膠椅 | 安南區塭南里長和段371-2地號 |



清潔隊側溝清理

■各區清潔隊共清理**129.27**公里側溝，維持水溝暢通無積水。

| 月份 | 巡清長度 (公里) | 清除淤泥 (公噸) | 清除垃圾 (公噸) |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1-8月 | 779.58 | 3844.3 | 11.89 |
| 9月 | 129.27 | 444.4 | 4.11 |
| 總計 | 908.85 | 4288.7 | 16 |



高風險區里排班巡清

■每周排班執行高風險區里巡查，共15場次，查獲9里25處陽性孳生源，清除147個積水容器。



| 場次 | 行政區里 | 積水容器 | 陽性數 | 備註 |
|----|---------|------|-----|---------------------------|
| 15 | 總計 | 147 | 25 | - |
| 1 | 南區國宅里 | 9 | 1 | 水桶 |
| 2 | 東區東門里 | 10 | 2 | 鐵罐、水桶 |
| 3 | 仁德區保安里 | 15 | 2 | 鐵盆、帆布 |
| 4 | 仁德區中洲里 | 7 | 1 | 鐵盤 |
| 5 | 善化區光文里 | 14 | 5 | 漏斗、不銹鋼盤 |
| 6 | 新市區新市里 | 17 | 2 | 塑膠桶、通信設備管 |
| 7 | 永康區塩興里 | 14 | 5 | 籃子、車子備胎室、輪胎、籃子、水桶 |
| 8 | 新營區民權里 | 15 | 6 | 破損陶瓷、陶瓷水壺、盆器2、塑膠桶2、水桶底部凹槽 |
| 9 | 東區小東里 | 5 | 1 | 畚箕 |
| 10 | 南區大林里 | 6 | 0 | - |
| 11 | 中西區五條港里 | 5 | 0 | - |
| 12 | 東區自強里 | 10 | 0 | - |
| 13 | 南區建南里 | 12 | 0 | - |
| 14 | 東區南聖里 | 4 | 0 | - |
| 15 | 中西區藥王里 | 4 | 0 | - |

工地巡查

■9月份本局普查**25處**建案工地，**違者**依法舉發裁處。

■共計清除**151處**積水，**查獲37處**陽性孳生源。



| 行政區 | 積水處 | 陽性數 | 建案/地號 |
|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 總計 | 151 | 37 | 如下 |
| 歸仁 | 6 | 3 | 歸仁北段1441-2地號 |
| 仁德 | 4 | 1 | 正義段662地號 |
| 北區 | 7 | 1 | 正興段1089-2地號(普頓投資股份有限公司新建工程) |
| | 45 | 9 | 延平段 1576-11 地號(小東路北側公營住宅興建工程) |
| | 10 | 2 | 北區小北段1133地號(建築家建設有限公司集合住宅) |
| 中西區 | 7 | 5 | 環河段227、228地號(南華街17號旁集合住宅新建工程) |
| 佳里 | 6 | 1 | 建南段439地號等13筆土地 |
| 東區 | 31 | 6 | 新都心段 52-2、52-3、54 地號(新都心段三期新建工程) |
| | 17 | 3 | 新都心段52-1地號(清景祥資產有限公司集合住宅新建工程) |
| | 10 | 1 | 竹篙厝段2357地號(怡居新建工程) |
| 善化 | 8 | 2 | 光文段647地號 |

校園排班巡清

■ 9月校園巡查17所，清除**117個積水容器**，
查獲**3校4處陽性孳生源**，依法舉發裁處。

| 場次 | 學校 | 積水容器 | 陽性數 | 備註 |
|----|------------|------|-----|----------------------|
| 17 | 總計 | 117 | 4 | - |
| 1 | 成功大學自強校區 | 14 | 1 | 排球場旁近林森路小側門帆布皺褶處 |
| 2 | 台南海事水產職業學校 | 8 | 1 | 飼料盤 |
| 3 | 成功大學成功校區 | 16 | 2 | 博物館修復工程廢棄風管、化糞池上方凹陷處 |
| 4 | 安平區金城國中 | 9 | 0 | - |
| 5 | 北區延平國中 | 4 | 0 | - |
| 6 | 北區文賢國中 | 5 | 0 | - |
| 7 | 仁德區德南國小 | 11 | 0 | - |
| 8 | 永康大灣國小 | 0 | 0 | - |

| 場次 | 學校 | 積水容器 | 陽性數 |
|----|---------|------|-----|
| 8 | 南區六信高中 | 5 | 0 |
| 9 | 南區大成國中 | 3 | 0 |
| 10 | 育德工商 | 1 | 0 |
| 11 | 南區喜樹國小 | 14 | 0 |
| 12 | 南區永華國小 | 5 | 0 |
| 13 | 南區省躬國小 | 6 | 0 |
| 14 | 鹽水國小 | 2 | 0 |
| 15 | 月津國小 | 2 | 0 |
| 16 | 東區復興國中 | 10 | 0 |
| 17 | 六甲區嘉南國小 | 2 | 0 |

市場排班巡清

■ 9月市場巡查15場，清除**215**個積水容器，查獲**5**處陽性孳生源，依法舉發裁處。

| 場次 | 學校 | 積水容器 | 陽性數 | 備註 |
|----|--------------|------|-----|-----------------------|
| | 總計 | 215 | 5 | - |
| 1 | 臺南市綜合農產品批發市場 | 15 | 1 | 市場內水桶 |
| 2 | 中西區永樂市場及周遭 | 19 | 2 | 水桶*1、塑膠杯*1(市場樓上住家) |
| 3 | 永康區兵仔市場及周遭 | 16 | 1 | 塑膠桶(市場周圍) |
| 4 | 仁德區仁德市場及周遭 | 17 | 1 | 菜市場停車場地下1樓B16停車格後方地積水 |
| 5 | 永康公有市場 | 8 | 0 | - |
| 6 | 北區和緯黃昏市場及周遭 | 19 | 0 | - |
| 7 | 中西區第一小康市場及周遭 | 23 | 0 | - |

| 場次 | 學校 | 積水容器 | 陽性數 |
|----|--------------|------|-----|
| 7 | 中西區第一小康市場及周遭 | 23 | 0 |
| 8 | 安南和順市場周圍 | 8 | 0 |
| 9 | 新營第一市場周遭 | 2 | 0 |
| 10 | 中西區保安市場周遭 | 19 | 0 |
| 11 | 北區延平市場周遭 | 12 | 0 |
| 12 | 中西區東菜市市場及周圍 | 15 | 0 |
| 13 | 南區永興市場周遭 | 17 | 0 |
| 14 | 六甲市場及周遭 | 1 | 0 |
| 15 | 下營市場及周遭 | 1 | 0 |




舉發裁處



本局裁處統計

稽查期間：9/13~10/23

| 違反法令 | 廢棄物清理法 | | | | 空地空屋管理 自治條例 | | 環境清潔 自治條例 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| 違反情事 | 孳生子子 | | 環境髒亂 | | 空地髒亂 | | 資收物 違規堆置 |
| 累計 裁處件數 | 1,696 (310) | | | | | | |
| | 478 (85) | | 730 (126) | | 448 (97) | | 40 (2) |
| 各行政區 裁處件數 | 永康：56(5) | 東區：70(13) | 新營：5 | 東區：39(10) | 善化：17(6) | 安南：14(4) | 中西：4(1) |
| | 官田：23(5) | 仁德：39(4) | 南區：112(9) | 北區：44(4) | 學甲：5 | 東區：7(1) | 仁德：1 |
| | 歸仁：24(6) | 安平：26(1) | 安南：42(17) | 新市：3(1) | 中西：19(1) | 白河：2(1) | 安平：2 |
| | 麻豆：12 | 新營：34(11) | 安平：21(3) | 白河：11(1) | 柳營：8(2) | 歸仁：2 | 東區：5 |
| | 中西：27(2) | 北區：47(9) | 永康：57(4) | 官田：15(2) | 新營：36(8) | 永康：40(10) | 永康：6 |
| | 善化：19(10) | 佳里：7(4) | 仁德：53(12) | 關廟：33(14) | 東山：7(1) | 北區：24(1) | 歸仁：1 |
| | 南區：25(2) | 安南：41(2) | 鹽水：11(1) | 玉井：4 | 南區：6(2) | 麻豆：26(19) | 南區：3 |
| | 將軍：1 | 新化：4 | 善化：6 | 東山：33 | 仁德：35(5) | 西港：1 | 佳里：5 |
| | 大內：5 | 柳營：3 | 龍崎：1 | 學甲：1 | 鹽水：13(1) | 新化：1 | 安南：7 |
| | 後壁：1 | 鹽水：2(1) | 中西：37(10) | 七股：159(5) | 將軍：8(5) | 安平：9(4) | 鹽水：1 |
| | 安定：3(1) | 北門：2 | 後壁：1 | 安定：12 | 下營：1 | 官田：14(4) | 玉井：3 |
| | 新市：5 | 關廟：1 | 歸仁：8(4) | 佳里：2 | 佳里：139 | 山上：2(1) | 北區：2(1) |
| | 七股：1 | | 新化：7(1) | 將軍：2 | (9) | 七股：1 | |
| | | | 左鎮：1 | 大內：2(1) | 新市：11 | | |



山陀兒颱風防疫作為

- 一. 空地菜園孳清巡查
- 二. 加強工地稽查
- 三. 環清日容器回收兌換活動



一. 空地菜園孳清巡查

■ 山陀兒颱風後針對空地、菜園巡清
622處，清除788個積水容器，**查獲6**
處陽性孳生源，依法舉發裁處。

| 行政區 | 陽性地點 | 備註 |
|-----|---------------|-------|
| 總計 | 6處 | - |
| 永康區 | 中央路23巷58弄2號 | 塑膠布 |
| 永康區 | 頂安段171地號 | 飼料盆 |
| 歸仁區 | 文化里民權一街47巷1號 | 塑膠桶x1 |
| 歸仁區 | 文化里文化北二街81號 | 鐵杯 |
| 東區 | 富農街二段65巷12號 | 米袋積水 |
| 東區 | 富農街二段65巷19弄7號 | 澆花容器 |



二.加強工地稽查

■風災後兩週內稽查18處建案工地，清除**110處積水處(容器)**，查獲**25處陽性孳生源**，依法舉發裁處。



| 行政區 | 積水處 | 陽性數 | 建案/地號 |
|-----|-----|-----|-------------------------|
| 總計 | 110 | 25 | 如下 |
| 仁德 | 3 | 1 | 正義段187、187-2地號 |
| 安南 | 8 | 1 | 頂美段341號(瀨川新建工程) |
| 安平 | 22 | 3 | 金華段132地號(UNi PARK 新建工程) |
| | 13 | 3 | 海興段12、12-1地號(好瀚新建工程) |
| | 7 | 2 | 金華段67-1、67-10地號(寬石新建工程) |
| | 1 | 1 | 新南段388地號(僑馥新建工程) |
| 中西區 | 13 | 6 | 成光段62-2地號(府城生產力新建工程) |
| 東區 | 14 | 5 | 平實段23地號(清景麟新建工程) |
| 北區 | 10 | 1 | 北安段1741地號(洛遠新建工程) |
| | 9 | 1 | 北元段921、921-1地號(藏美新建工程) |
| | 10 | 1 | 小北段1071地號(允將新建工程) |

二. 環清日廢容器兌換活動

- 提供防疫物資，結合各區公所10月環境清潔日辦理廢容器兌換活動，減少環境中廢容器。
- 截至10月30日已回收11公噸廢容器。



簡報結束 敬請指教