

113年登革熱防治跨局處工作小組 第10次會議

簡報日期：113年11月29日

簡報大綱

CONTENTS

壹

化學防治

貳

孳生源稽查及清除

參

舉發裁處

肆

山陀兒颱風防疫作為

伍

高雄本土登革熱
防疫作為



化學防治

- 一、境外登革熱化學防治
- 二、預防性化學防治



一.境外登革熱化學防治

案例	區里化學防治	執行成果
第19例登革熱	東區自強里-居住地(水噴+熱噴)	9/24動員人數12人 施藥面積5萬6,500m ²
第20例登革熱	官田區渡拔里-居住地(水噴+熱噴)	9/29動員人數5人 施藥面積3萬4,000m ²
第21例登革熱	東區裕聖里-居住地(水噴+熱噴)	10/13動員人數11人 施藥面積4萬8,000m ²
第2例屈公病	善化區小新里-居住地(水噴+熱噴)	10/23動員人數11人 施藥面積3萬2,000m ²
第23例登革熱	永康區王行里-工作地(水噴)	11/18動員人數6人 施藥面積1萬7,000m ²
第23例登革熱	善化區小新里-居住地(水噴+熱噴)	11/18動員人數13人 施藥面積4萬7,000m ²
第23例登革熱	大內區石城里-居住地(水噴+熱噴)	11/18動員人數5人 施藥面積3萬6,000m ²

●水噴成分：馬拉松50% 稀釋400倍 ●熱噴成分：第滅寧2.35% 稀釋100倍



二. 預防性化學防治

日期	區里	清除積水容器	清消面積(平方公尺)
合計	4場次	34	126,000
9/27	安平區漁光里	11	33,000
9/27	永康區復興里	8	17,000
9/27	北門區福隆餐廳 (新北本土足跡)	7	60,000
9/27	新營區太北里 (新北本土足跡)	8	16,000
10/17	安南區淵西里	12	25,200
10/24	南區鯤鯓里	10	47,000

●水噴成分：亞特松25% 稀釋200倍





孳生源稽查及清除

- 一. 熱區重點巡清
- 二. 環境清潔日複查
- 三. 高卵粒數區里清潔隊巡清
- 四. 空地菜園清潔隊巡清
- 五. 清潔隊側溝清理
- 六. 高風險區里排班巡清
- 七. 工地巡查
- 八. 校園排班巡清
- 九. 市場排班巡清



熱區重點環境巡清-境外登革熱

案例	日期/巡清地點	執行成果
第19例 境外登革熱	10月4日/東區自強里-居住地	清除24個積水容器 未查獲陽性孳生源
第20例 境外登革熱	10月8日/官田區渡拔里-居住地	清除14個積水容器 查獲1陽性孳生源(容器)
第21例 境外登革熱	10月17日/東區裕聖里-居住地	清除21個積水容器 未查獲陽性孳生源
第2例屈公病 第23例 境外登革熱	10月29日、11月4日/善化區小新里-居住地	清除40個積水容器 查獲6陽性孳生源(塑膠桶4、鐵桶、空瓶)
第23例 境外登革熱	11月25日/大內區石城里-居住地	清除9個積水容器 未查獲陽性孳生源



容器



塑膠桶



塑膠桶

環境清潔日複查

■本局9月派員複查**51里次**，動員**102人次**，查獲**11處陽性孳生源**，清除**223個積水容器**，感謝公所持續協助宣導及動員。

複查區	複查里	積水容器	陽性數	備註
總計	51里	223	11	-
南區	金華里	6	1	冷氣冷凝水
中西區	赤崁里	5	1	容器
官田區	隆本里	8	2	容器2
永康區	六合里	4	1	冷氣冷凝水
永康區	崑山里	9	2	塑膠桶、塑膠桶蓋子
東區	後甲里	5	1	水桶
新市區	新市里	3	1	容器
歸仁區	辜厝里	7	1	容器
北區	成德里	3	1	水泥旗座、塑膠桶
北門區	北門里	19	0	高積水容器
永康區	塩行里	11	0	高積水容器

複查區	複查里	積水容器	陽性數	備註
新化區	山腳里	15	0	高積水容器
六甲區	甲南里	10	0	高積水容器
關廟區	花園里	10	0	高積水容器
永康區	塩行里	11	0	高積水容器
南區	松安里	9	0	-
將軍區	平沙里	7	0	-
左鎮區	內庄里	7	0	-
官田區	東西庄里	7	0	-
龍崎區	崎頂里	7	0	-
安平區	億載里	7	0	-
安南區	州南里	6	0	-
其他20區	29里	47	0	-

環境清潔日複查

■本局10月派員複查**51里次**，動員**102人次**，查獲**14處陽性孳生源**，清除**199個積水容器**，感謝公所持續協助宣導及動員。

複查區	複查里	積水容器	陽性數	備註
總計	51里	199	14	-
南區	大忠里	6	1	塑膠袋
南區	新興里	4	1	椅凳底座
官田區	東西庄里	7	1	容器
仁德區	中洲里	9	2	水桶2
佳里區	安西里	8	3	玻璃瓶、水桶
歸仁區	看東里	9	2	底盤、塑膠桶
新營區	民榮里	5	1	容器
新營區	五興里	6	1	容器
善化區	文昌里	5	1	花盆
永康區	永康里	6	1	回收容器
北門區	三光里	18	0	高積水容器

複查區	複查里	積水容器	陽性數	備註
新化區	崙頂里	8	0	-
左鎮區	澄山里	8	0	-
龍崎區	石槽里	7	0	-
安平區	平通里	7	0	-
安南區	學東里	6	0	-
關廟區	龜洞里	6	0	-
山上區	南洲里	6	0	-
歸仁區	看西里	5	0	-
永康區	龍潭里	5	0	-
南區	大林里	5	0	-
仁德區	土庫里	5	0	-
其他20區	29里	48	0	-

高卵粒數區里清潔隊巡清

■ 9月各區清潔隊共計執行**355里次巡清**，倒除**1,124個積水容器**、**投藥1,680處**。

行政區	里次	動員人力	積水倒除(個)	清理廢棄物重量(kg)	清理髒亂點(處)	投藥(kg)	水溝、屋後溝、其他積水處投藥
總計	355	683	1,124	1,172	1,444	65.7	1,680
中西區	29	42	35	1	19	4	5
仁德區	14	14	182	7	8	1.1	112
北區	45	45	90	23	7	23.5	376
永康區	35	144	496	503	464	7.1	143
安平區	31	30	36	1	18	6	7
安南區	68	136	135	25	6	1.5	36
東區	58	116	59	19	18	9	360
南區	69	138	57	593	873	14	552
新營區	6	18	34	1	31	1.5	89



高卵粒數區里清潔隊巡清

■ 10月各區清潔隊共計執行**451里次巡清**，倒除**1,368個積水容器**、**投藥2,224處**。

行政區	里次	動員人力	積水倒除(個)	清理廢棄物重量(kg)	清理髒亂點(處)	投藥(kg)	水溝、屋後溝、其他積水處投藥
總計	451	871	1,368	1,217	1,662	102.1	2,224
中西區	33	48	39	0	21	16	17
仁德區	21	29	223	11	0	1.5	145
北區	63	63	126	32	0	35.0	560
永康區	45	192	609	619	626	9.4	193
安平區	35	36	31	0	16	10	10
安南區	85	170	168	32	0	0.2	16
東區	83	166	81	55	26	13	555
南區	76	152	37	466	919	15	608
新營區	7	12	38	0	38	1.9	94
歸仁區	3	3	16	3	16	0.1	26



空地菜園清潔隊巡清

■9-10月各區清潔隊動員218人次、巡視空地菜園**1,107處**、清除**1,178個積水容器**，查獲**4處陽性孳生源**。

月份	空地菜園(處)	動員(人次)	清除積水容器(個)	陽性孳生源(處)	陽性樣態	地點
總計	6,015	1,159	6,040	20	如下	如下
1-8月	4,908	941	4,862	16	水勺水缸等容器	-
9月	560	112	604	1	塑膠椅	安南區塭南里長和段371-2地號
10月	547	106	574	3	水桶*2 容器*1	1.北小新段750地號(善化) 2.小新營80-5對面(善化) 3.光仁段230地號(鹽水)



清潔隊側溝清理

■9-10月各區清潔隊共清理**287公里**側溝，
維持水溝暢通無積水。

月份	巡清長度 (公里)	清除淤泥 (公噸)	清除垃圾 (公噸)
1-8月	779.58	3,844.3	11.89
9月	129.27	444.4	4.11
10月	138.4	401.1	3.3
總計	1047.25	4689.8	19.3



高風險區里排班巡清

■9月排班執行高風險區里巡查，共15場次，查獲9里25處陽性孳生源，清除147個積水容器。



場次	行政區里	積水容器	陽性數	備註
15	總計	147	25	-
1	南區國宅里	9	1	水桶
2	東區東門里	10	2	鐵罐、水桶
3	仁德區保安里	15	2	鐵盆、帆布
4	仁德區中洲里	7	1	鐵盤
5	善化區光文里	14	5	漏斗、不銹鋼盤
6	新市區新市里	17	2	塑膠桶、通信設備管
7	永康區塩興里	14	5	籃子、車子備胎室、輪胎、籃子、水桶
8	新營區民權里	15	6	破損陶瓷、陶瓷水壺、盆器2、塑膠桶2、水桶底部凹槽
9	東區小東里	5	1	畚箕
10	南區大林里	6	0	-
11	中西區五條港里	5	0	-
12	東區自強里	10	0	-
13	南區建南里	12	0	-
14	東區南聖里	4	0	-
15	中西區藥王里	4	0	-

高風險區里排班巡清

■10月排班執行高風險區里巡查，共15場次，查獲12里24處陽性孳生源，清除125個積水容器。



場次	行政區里	積水容器	陽性數	備註
15	總計	125	24	-
1	北門區永隆里	22	2	塑膠盒、鍋
2	關廟區新埔里	15	6	陶瓷盆器、馬桶、花盆、塑膠桶、塑膠袋凹陷處、塑膠容器
3	仁德區仁義里	9	3	陶瓷盆、塑膠容器2
4	東區泉南里	7	1	塑膠容器
5	東區圍下里	9	2	排水溝、塑膠水桶
6	永康區龍埔里	5	2	保麗龍、帆布
7	永康區鹽行里	7	2	油漆桶2
8	永康區三民里	3	1	水桶
9	善化區小新里	14	2	水桶2
10	永康區烏竹里	3	1	保麗龍
11	善化區坐駕里	5	1	垃圾桶
12	東區南聖里	10	1	塑膠容器
13	中西區兌悅里	6	0	-
14	東區崇明里	6	0	-
15	歸仁區南興里	4	0	-

工地巡查

■9月份本局普查**32處**建案工地，**違者**依法舉發裁處。

■共計清除**151處**積水，查獲**37處**陽性孳生源。



行政區	積水處	陽性數	建案/地號
總計	151	37	如下
歸仁	6	3	歸仁北段1441-2地號
仁德	4	1	正義段662地號
北區	7	1	正興段1089-2地號(普頓投資股份有限公司新建工程)
	45	9	延平段 1576-11 地號(小東路北側公營住宅興建工程)
	10	2	北區小北段1133地號(建築家建設有限公司集合住宅)
中西區	7	5	環河段227、228地號(南華街17號旁集合住宅新建工程)
佳里	6	1	建南段439地號等13筆土地
東區	31	6	新都心段 52-2、52-3、54 地號(新都心段三期新建工程)
	17	3	新都心段52-1地號(清景祥資產有限公司集合住宅新建工程)
	10	1	竹篙厝段2357地號(怡居新建工程)
善化	8	2	光文段647地號

工地巡查

■10月份本局普查**55處**建案工地，
違者依法舉發裁處。

■共計清除**110處**積水，查獲**22**
處陽性孳生源。



行政區	積水處	陽性數	建案/地號
總計	110	22	如下
東區	21	1	裕東段922地號88戶集合住宅新建工程(永龍建設)
安平	8	3	新南段388地號(誠美拾光新建工程)
北區	11	1	文元段126、127地號(萬吉生活G家新建工程)
中西區	13	2	頂美段341地號(青森苑新建工程)
	6	1	環河段227、228地號(台產建設集合住宅工程)
永康	15	6	鹽新段95地號(春福開緒新建工程)
	10	1	平道段 82、83 地號(南京建設新建工程)
	14	1	文化段166 167地號(佳晟建設新建工程)
	7	5	平道段222,222-01~10地號(富利暘新建工程)
善化	5	1	小新營80-5後面工地

校園排班巡清

■ 9-10月校園巡查20所，清除**133個積水容器**，查獲**6校7處陽性孳生源**，依法舉

場次	學校	積水容器	陽性數	備註
20	總計	133	7	-
1	成功大學自強校區	14	1	排球場旁近林森路小側門帆布皺褶處
2	台南海事水產職業學校	8	1	飼料盤
3	成功大學成功校區	16	2	博物館修復工程廢棄風管、化糞池上方凹陷處
4	永康區勝利國小	3	1	回收桶凹槽
5	永康區永康國小	5	1	水桶
6	新營區新興國小	5	1	水桶蓋凹槽
7	仁德區德南國小	11	0	-
8	永康大灣國小	0	0	-

場次	學校	積水容器	陽性數
8	南區六信高中	5	0
9	南區大成國中	3	0
10	育德工商	1	0
11	南區喜樹國小	14	0
12	南區永華國小	5	0
13	南區省躬國小	6	0
14	鹽水國小	2	0
15	月津國小	2	0
16	東區復興國中	10	0
17	六甲區嘉南國小	2	0
18	崑山高中	10	0
19	安平區億載國小	9	0
20	下營區東興國小	2	0

市場排班巡清

■ 9-10月市場巡查15場，清除**220個積水容器**，查獲**8處陽性孳生源**，依法舉發裁處。

場次	市場	積水容器	陽性數	備註
15	總計	220	8	-
1	臺南市綜合農產品批發市場	15	1	市場內水桶
2	中西區永樂市場及周遭	19	2	水桶*1、塑膠杯*1(市場樓上住家)
3	永康區兵仔市場及周遭	16	1	塑膠桶(市場周圍)
4	仁德區仁德市場及周遭	17	1	菜市場停車場地下1樓B16停車格後方地積水
5	歸仁黃昏市場及周遭	13	3	塑膠桶、杯子(市場外)
6	北區和緯黃昏市場及周遭	19	0	-
7	中西區第一小康市場及周遭	23	0	-

場次	市場	積水容器	陽性數
7	中西區第一小康市場及周遭	23	0
8	安南和順市場周圍	8	0
9	新營第一市場周遭	2	0
10	中西區保安市場周遭	19	0
11	北區延平市場周遭	12	0
12	中西區東菜市市場及周圍	15	0
13	南區永興市場周遭	17	0
14	六甲市場及周遭	1	0
15	下營市場及周遭	1	0



舉發裁處



本局裁處統計

稽查期間：9/13~11/21

違反法令	廢棄物清理法				空地空屋管理 自治條例		環境清潔 自治條例
違反情事	孳生子子		環境髒亂		空地髒亂		資收物 違規堆置
累計 裁處件數	1,880 (494)						
	564 (171)		772 (168)		500 (149)		44 (6)
各行政區 裁處件數	永康：63(12)	東區：83(26)	新營：5	東區：42(13)	善化：23(12)	安南：16(6)	中西：4(1)
	官田：26(8)	仁德：43(8)	南區：126(9)	北區：45(5)	學甲：7(2)	東區：7(1)	仁德：2(1)
	歸仁：27(9)	安平：30(5)	安南：46(21)	新市：4(2)	中西：21(3)	白河：2(1)	安平：2
	麻豆：13(1)	新營：39(16)	安平：21(3)	白河：13(3)	柳營：8(2)	歸仁：2	東區：5
	中西：29(4)	北區：51(13)	永康：58(5)	官田：15(2)	新營：41(9)	永康：44(14)	永康：6
	善化：24(15)	佳里：14(11)	仁德：54(13)	關廟：34(15)	東山：10(4)	北區：25(2)	歸仁：1
	南區：30(7)	安南：45(6)	鹽水：11(1)	玉井：4	南區：6(2)	麻豆：36(29)	南區：3
	將軍：1	新化：7(3)	善化：6	東山：33	仁德：37(7)	西港：5(4)	佳里：5
	大內：6(1)	柳營：3	龍崎：1	學甲：1	鹽水：13(1)	新化：1	安南：8(1)
	後壁：1	鹽水：2(1)	中西：45(18)	七股：159(5)	將軍：13(9)	安平：9(4)	鹽水：1
	安定：9(7)	北門：2	後壁：3(2)	安定：12	下營：1	官田：15(5)	玉井：3
	新市：5	關廟：2	歸仁：9(5)	佳里：2	佳里：143	山上：2(1)	北區：3(2)
	七股：4	西港：5	新化：8(2)	將軍：2	(13)	七股：1	善化：1
			左鎮：1	大內：3(2)	新市：12		



山陀兒颱風防疫作為

- 一. 空地菜園孳清巡查
- 二. 加強工地稽查
- 三. 環清日容器回收兌換活動



一. 空地菜園孳清巡查

■ 山陀兒颱風後針對空地、菜園巡清
622處，清除788個積水容器，**查獲6**
處陽性孳生源，依法舉發裁處。



行政區	陽性地點	備註
總計	6處	-
永康區	中央路23巷58弄2號	塑膠布
永康區	頂安段171地號	飼料盆
歸仁區	文化里民權一街47巷1號	塑膠桶
歸仁區	文化里文化北二街81號	鐵杯
東區	富農街二段65巷12號	米袋積水
東區	富農街二段65巷19弄7號	澆花容器

二.加強工地稽查

■風災後兩週內稽查18處建案工地，清除**126處積水處(容器)**，查獲**29處陽性孳生源**，依法舉發裁處。

行政區	積水處	陽性數	建案/地號
總計	126	29	如下
仁德	3	1	正義段187、187-2地號
安平	22	3	金華段132地號(UNi PARK 新建工程)
	13	3	海興段12、12-1地號(好瀚新建工程)
	7	2	金華段67-1、67-10地號(寬石新建工程)
	1	1	新南段388地號(僑馥新建工程)
中西區	29	10	成光段62-2地號(府城生產力新建工程) (註：10/8、11/13，2次稽查共查獲10處陽性孳生源)
	8	1	頂美段341地號(澗川新建工程)
東區	14	5	平實段23地號(清景麟新建工程)
北區	10	1	北安段1741地號(洛遠新建工程)
	9	1	北元段921、921-1地號(藏美新建工程)
	10	1	小北段1071地號(允將新建工程)



府城生產力(成光段62-2地號)屢次查獲陽性孳生源，函請工務局予以停工。

三. 環清日廢容器兌換活動

- 提供防疫物資，結合各區公所10月環境清潔日辦理廢容器兌換活動，減少環境中廢容器。
- 回收13.8公噸廢容器。





高雄本土登革熱防疫作為

- 一. 化學防治
- 二. 環境孳清
- 三. 工地排班



一. 化學防治

- 11月25日動員11人完成**北區公園里**工地清消，防治面積1萬4,100平方公尺。
- 持續配合登革熱化學防治。




二. 環境孳清

- 北區、東區及中西區清潔隊針對周遭空地、空屋、菜園強力孳清，清理**67處** 穢亂點，**清除162個積水容器(處)**。



一. 工地排班

- 本周針對北區工地巡查5場次，查獲**2工地4處陽性孳生源**。
- 後續將針對東區、中西區排班巡清。



簡報結束 敬請指教