

113年登革熱防治跨局處工作小組 第8次會議

簡報日期：113年8月28日

簡報大綱

CONTENTS

壹

化學防治

貳

孳生源稽查及清除

參

舉發裁處

肆

近期工作重點



化學防治

- 一、境外登革熱化學防治
- 二、預防性化學防治



一. 境外登革熱化學防治

案例	區里化學防治	執行成果
第13例 登革熱	安平區華平里-居住地(水噴+熱噴)	8月16日 動員人數12人 施藥面積8萬9,000 m ²
第14例 登革熱	北區大興里-居住地(水+熱噴) 北區成功里-居住地(水+熱噴)	8月18日 動員人數9人 施藥面積6萬1,200 m ²

●水噴成分：馬拉松50% 稀釋400倍 ●熱噴成分：第滅寧2.35% 稀釋100倍



二. 預防性化學防治

7月20日至8月20日無區里達預防性化學防治標準

●水噴成分：亞特松25% 稀釋200倍





孳生源稽查及清除

- 一. 熱區重點巡清
- 二. 環境清潔日複查
- 三. 高卵粒數區里清潔隊巡清
- 四. 空地菜園清潔隊巡清
- 五. 清潔隊側溝清理
- 六. 高風險區里排班巡清
- 七. 工地普查及複查
- 八. 校園排班巡清
- 九. 市場排班巡清



熱區重點環境巡清-疑似本土/境外登革熱

■請公所持續加強社區巡查孳清。

案例	日期/巡清地點	執行成果
疑似本土登革熱	8月2日/永康區北興里-居住地	清除16個積水容器 查獲 2處陽性孳生源 (私人工地凹槽、塑膠桶)
第13例 境外登革熱	8月20日/安平區華平里-居住地	清除22個積水容器 查獲 3處陽性孳生源 (樹穴、工地積水、水桶)
第14例 境外登革熱	8月21日/北區和順里-活動地	清除18個積水容器 查獲 2處陽性孳生源 (旗座、破水桶)



塑膠桶



破水桶



旗座

環境清潔日複查

■7月份本局派員複查，複查**51里次**，動員**102人次**，查獲**13處陽性孳生源**，清除**227個積水容器**，感謝公所持續協助宣導及動員。

複查區	複查里	積水容器	陽性數	備註
總計	51里	227	13	-
永康	龍潭里	8	3	水桶、盆器
安平	漁光里	4	1	帆布
官田	官田里	4	1	容器
東區	仁和里	6	1	水缸
新營	忠政里	5	1	容器
新營	王公里	3	1	容器
安南	淵東里	7	1	容器
南區	永寧里	6	1	花器
中西區	大涼里	5	1	水盆
歸仁	辜厝里	3	1	水桶
北區	中樓里	5	1	容器

複查區	複查里	積水容器	陽性數	備註
官田	烏山頭里	11	0	高積水容器
關廟	新埔里	10	0	高積水容器
新化	羊林里	8	0	-
左鎮	榮和里	8	0	-
善化	蓮潭里	8	0	-
六甲	菁埔里	7	0	-
龍崎	中坑里	7	0	-
仁德	太子里	7	0	-
北區	北門里	6	0	-
永康	建國里	6	0	-
南化	西埔里	6	0	-
其他20區	29里	87	0	-

高卵粒數區里清潔隊巡清

■ 7月份各區清潔隊共計執行**262里次巡清**，倒除**930個積水容器**、**投藥1,423處**。

行政區	里次	動員人力	積水倒除(個)	清理廢棄物重量(kg)	清理髒亂點(處)	投藥(kg)	水溝、屋後溝、其他積水處投藥
總計	262	477	930	879	1,159	55.8	1,423
中西區	20	33	46	0	15	11	11
仁德區	13	13	181	7	5	1.3	130
北區	39	39	78	20	11	19.5	321
永康區	10	36	152	165	156	2.2	68
安平區	12	15	12	4	6	1	8
安南區	60	120	119	28	22	0.5	40
東區	31	62	50	28	15	4	179
南區	69	138	242	625	892	14	555
新營區	7	20	47	2	34	2.1	106
歸仁區	1	1	3	1	3	0.2	5



空地菜園清潔隊巡清

■6月份各區清潔隊動員110人次、巡視空地菜園**586處**、清除**629個積水容器**，查獲**2處3陽性孳生源**。

月份	空地菜園(處)	動員(人次)	清除積水容器(個)	陽性孳生源(處)	陽性樣態	地點
總計	3,771	726	3,689	13	如下	如下
1-6月	3,195	616	3,076	10	水勺水缸等容器	-
7月	576	110	613	3	1.水桶 2.空罐、塑膠椅	1.善化區胡家里胡厝寮120號 2.安南區塭南里長和段371-2地號



清潔隊側溝清理

■7月份各區清潔隊共清理**112.3公里**側溝，
維持水溝暢通無積水。

月份	巡清長度 (公里)	清除淤泥 (公噸)	清除垃圾 (公噸)
1月	71.8	461.4	0.3
2月	86	332.2	0.3
3月	107.3	634.6	0.2
4月	67	455.4	4.3
5月	151.4	466	2.9
6月	97.4	508	1.1
7月	112.3	483.6	2.1
總計	693.3	3,341.2	11.1



高風險區里排班巡清

■7月份每周排班執行高風險區里巡查，共**16場次**，查獲**15處**陽性孳生源，清除**216個**積水容器。



場次	行政區里	積水容器	陽性數	備註
16	總計	216	15	-
1	永康區勝利里	11	2	塑膠桶、陰溝
2	永康區復興里	5	2	水桶*2
3	安平區天妃里	16	2	塑膠盒、塑膠帆布
4	歸仁區新厝里	14	2	水桶蓋子、水桶
5	北區永祥里	12	2	拖把桶、水桶
6	新營區新東里	8	2	花器、塑膠盒
7	南區大成里	10	1	陶瓷花盆
8	新營區民生里	22	1	帆布
9	南區開南里	6	1	寶特瓶造型植栽
10	新營區王公里	18	0	高積水容器
11	北區成功里	17	0	高積水容器
12	安平區金城里	20	0	高積水容器
13	中西區大涼里	22	0	高積水容器
14	南區大林里	15	0	高積水容器
15	北區中樓里	14	0	高積水容器
16	南區明德里	6	0	-

工地普查及複查

■7月份本局普查**31處**建案工地，
違者依法舉發裁處。

■共計清除**105處**積水，查獲**20處**陽性孳生源。




行政區	積水處	陽性數	建案/地號
總計	105	20	如下
新市	7	2	永安段459-2、459-3地號
東區	3	1	臺南一中(新民樓拆除改建工程臨時物料堆置場)
	11	1	新都心段70、71地號
仁德	4	1	中洲里中生街23號
	15	2	二空段1064地號(東都綠學)
	9	1	牛稠段1016地號(新東琺)
歸仁	9	1	武東段126春福建設工地
	19	5	武東段143地號
北區	17	2	北區西門路四段與文成路口(北元段921、921-1地號)藏信建設股份有限公司新建工程
安平	3	1	(平豐路與光州一街口)金城段0067-0002地號2筆
南區	3	1	新興段226-1地號(尊南街227號旁工地)
	5	2	新興段220009、2200014、2200015、2200039、2200040、2200043~2200045地號

市場排班巡清

■ 巡查7處市場，清除**53個積水容器**，查獲**14處陽性孳生源**，依法舉發裁處

場次	市場	積水容器	陽性數	備註
7	總計	53	14	-
1	善化區善化市場	10	5	保麗龍盒、塑膠桶、不鏽鋼杯、磁盅、花草水盆(市場外)
2	仁德區中洲市場	9	4	水桶4(市場外)
3	麻豆區市三市場	9	2	水桶2(市場外)
4	新化區新化市場	5	2	水桶、洗衣機(市場外)
5	麻豆區中央市場	8	1	儲水桶(市場內)
6	安南區和順市場	6	0	-
7	北區開元市場	6	0	-



校園排班巡清(1/2)

■ 7月校園巡查18所，清除**217**個積水容器，查獲**19**處陽性，依法舉發裁處。

場次	學校	積水容器	陽性數	備註
18	總計	217	19	-
1	麻豆區首府大學	17	2	垃圾子車、盆栽植物墊盤
2	成大東寧校區	3	1	地板積水
3	佳里區北門農工	12	1	廢棄小便斗
4	南臺科技大學	13	2	塑膠桶、油漆桶
5	臺南第一高級中學	11	3	安全帽、鐵盒、帆布
6	成大勝利校區	8	1	花盆
7	國立臺南大學	16	1	廢棄燈具
8	國立臺南大學附設實驗國民小學	5	1	垃圾子車

場次	學校	積水容器	陽性數	備註
9	麻豆區曾文家商	23	4	塑膠桶*3、帆布*1
10	成功大學自強校區	9	1	地板積水
11	安平區億載國小	10	1	水管接頭
12	嘉南藥理大學	27	1	防潮箱
13	新營高工	8	0	-
14	國立善化高中	6	0	-
15	國立曾文農工	6	0	-
16	北區聖功女中	15	0	-
17	新營區新民國小	6	0	-
18	成功大學力行校區	22	0	-

校園排班巡清(2/2)

■ 8月校園巡查18所，清除**173**個積水容器，查獲**11**處陽性，依法舉發裁處。

場次	學校	積水容器	陽性數	備註
18	總計	173	11	-
1	成大南工	23	4	塑膠袋、塑膠盒 塑膠桶、水盤
2	南區新興國中	7	1	水桶
3	中西區協進國小	7	1	植物園保麗龍盒
4	中西區進學國小	12	1	瓷器花盆
5	新市中信科大	8	1	工程器具
6	嘉南藥理大學	27	1	建築凹槽
7	永康區大灣國小	12	1	塑膠桶
8	六信高中	7	1	廢棄抽屜

場次	學校	積水容器	陽性數	備註
9	亞洲餐旅學校	6	0	-
10	永康區龍潭國小	11	0	-
11	北區賢北國小	9	0	-
12	南區新興國小	9	0	-
13	北區公園國小	8	0	-
14	六甲國小	1	0	-
15	六甲國中	2	0	-
16	安南安慶國小	12	0	-
17	新營興國中學	2	0	-
18	東區裕文國小	10	0	-



舉發裁處



本局裁處統計

稽查期間：1/1~8/22

違反法令	廢棄物清理法		空地空屋管理 自治條例	環境清潔 自治條例
違反情事	孳生子子	環境髒亂	空地髒亂	資收物 違規堆置
累計 裁處件數	1,112 (353)			
	329 (111)	516 (159)	231 (71)	36 (12)
各行政區 裁處件數	永康：44(14) 東區：49(13) 官田：15 (4) 仁德：29(11) 歸仁：10 (7) 安平：23 (6) 麻豆：11 (2) 新營：20 (7) 中西：19(10) 北區：33(12) 善化：6 (3) 佳里：2 南區：16 (8) 安南：38 (9) 將軍：1 新化：4 (2) 大內：5 (2) 柳營：3 後壁：1	新營：4(1) 東區：26(8) 南區：61(45) 北區：24(14) 安南：20(4) 新市：2 安平：16(2) 白河：10(1) 永康：53(20) 官田：12(2) 仁德：27(4) 關廟：13(5) 鹽水：8 玉井：4(1) 善化：6(1) 東山：33(4) 龍崎：1 學甲：1 中西：24(12) 七股：151(28) 後壁：1 安定：11(4) 歸仁：3 (1) 佳里：1 新化：2 將軍：1 左鎮：1 大內：1	善化：11 (2) 安南：8 (4) 學甲：5 (1) 東區：6 (3) 中西：14 (3) 白河：1 柳營：6 (1) 歸仁：1 新營：24 (6) 永康：23 (6) 東山：6 北區：3 (1) 南區：4 (1) 麻豆：5 (1) 佳里：70 (2) 西港：1 仁德：19(18) 新化：1 鹽水：8 (7) 安平：1 將軍：3 官田：9 (8) 下營：1 山上：1	中西：3 仁德：1 安平：2 東區：4 (2) 永康：6 (1) 歸仁：1 南區：3 (1) 佳里：5 安南：7 (5) 鹽水：1 玉井：2 北區：1



近期工作重點

- 一. 天溝拆除進度
- 二. 化學防治教育訓練



一. 天溝拆除進度

天溝場域 (地點)	長度(公尺)	高度(公尺)	防治方式	進度
東區清潔隊	45	3	拆除	已拆除
大內清潔隊	65	7	拆除	已拆除
南化清潔隊	21	4	拆除	已拆除
左鎮清潔隊	7	3.7	拆除	已拆除
後壁清潔隊	10	3	拆除	已拆除
新化清潔隊	360	3	拆除	已拆除
官田清潔隊	150	2.7/4/23.5	拆除	已拆除
龍崎清潔隊	34	3.8	拆除	已拆除
新營清潔隊	100	8	拆除	規劃拆除中，每2週自行巡檢投藥，未拆除前自行巡檢投藥，預計9月完成拆除
仁德清潔隊	215	4.5/3.5/7/5.5/5	拆除	規劃拆除中，每2週自行巡檢投藥，未拆除前自行巡檢投藥，預計9月完成拆除
柳營清潔隊	23	3	維護	每2週自行巡檢投藥
下營清潔隊	50	6	維護	每2週自行巡檢投藥
西港清潔隊	45	8	維護	每2週自行巡檢投藥
佳里清潔隊	40	8	維護	每2週自行巡檢投藥
善化清潔隊	30	5	維護	每2週自行巡檢投藥
學甲清潔隊	10	4	維護	每2週自行巡檢投藥
北門清潔隊	25	5	維護	每2週自行巡檢投藥
白河清潔隊	10	4	維護	每2週自行巡檢投藥
七股清潔隊	8	3	維護	每2週自行巡檢投藥
將軍清潔隊	60	15	維護	每2週自行巡檢投藥
新市清潔隊	29	3.5/6/6	維護	每2週自行巡檢投藥
山上清潔隊	50	3.5	維護	每2週自行巡檢投藥
玉井清潔隊	26	4	維護	每2週自行巡檢投藥
楠西清潔隊	34	5/3.8/3	維護	每2週自行巡檢投藥
新化廚餘場(直屬隊)	132	5/5/4	維護	每2週自行巡檢投藥
城西焚化爐底渣廠	912	9	維護	天溝高度達9公尺，周遭荒蕪無樹木生長，研判無需特別維護

二. 辦理化學防治教育訓練

- 結合機具廠商，辦理化防機具維修、保養、操作課程，強化防疫量能。
- 預計9月下旬辦理，回訓100位隊員。



簡報結束 敬請指教