

台南縣護理人員公開甄試試題 (92.09.21)

台南縣目前正推動與中老年疾病防治相關之“行動醫院全民健檢”服務計畫，項目包括惡性腫瘤、高血壓、糖尿病、高血脂等疾病之篩檢，其中惡性腫瘤篩檢涵蓋子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、肝癌及口腔癌，請回答下列問題 1－4

1. 有關子宮頸癌篩檢，下列何項之敘述您認為最為合理？
 - A. 推動後甲鄉鎮篩檢率由原來 20%增加至 40%，乙鄉鎮由 30%增加至 50%，如此可以推論乙鄉鎮所得到效益（如死亡率）較大
 - B. 甲鄉鎮篩檢人數為 200 人，而乙鄉鎮其篩檢人數 400 人，表示乙鄉鎮之社區動員能力較好
 - C. 子宮頸癌抹片檢查正確性除了敏感度、精確度之外，也一定與疾病自然病史有關
 - D. 每年做一次子宮頸抹片一定會比每三年做一次容易早期發現子宮頸癌前病變及侵襲癌

2. 在高血脂項目中，膽固醇、低密度脂蛋白（LDL）及高密度脂蛋白（HDL）高低對於心臟血管疾病危險性相當重要，下列何者敘述較為合理：
 - A. 使用 180mg/dL 做為切點，比使用 240mg/dL 容易遺漏真正有心臟血管疾病
 - B. 高密度脂蛋白（HDL）值愈高得心臟血管可能性愈高
 - C. 由社區族群角度來看，年輕時降低膽固醇對於減少心臟血管疾病危險性的效益較老年時為高
 - D. 降低膽固醇的方法包括 a. 先找出切點值以上之民眾，再針對此高危險群進行早期衛生教育治療或藥物介入 b. 針對一般民眾進行降低膽固醇的媒體宣傳衛教，其效果可能 b. 比 a. 好

3. 從疾病預防照護觀點來看，下列何者是台南縣推動“行動醫院全民健檢”之「行動醫院」的最主要目的？
 - A. 醫護人員到社區與民眾做第一線接觸
 - B. 醫院可以將醫療項目推廣至社區
 - C. 透過醫院在社區之參與，將早期異常個案轉介至醫院
 - D. 醫院可以在社區依據不同疾病需求隨時進行實際篩檢項目之調整

4. 在上述“行動醫院全民健檢”政策中有關下列何者不是社區資源中的有形資源
 - A. 社區志工動員
 - B. 社區私人醫院在儀器之支援
 - C. 黨政組織介入
 - D. 社區俱樂部經費協助

5. 在 SARS 傳染病監視防治中，若某社區發現個案發燒高於 38°C 且發病十天內曾到過高危險地區，下列何者是最重要措施？
- A. 立即將個案轉介至 SARS 防治中心接受早期治療
 - B. 立即進行個案接觸史之社區流行病學調查
 - C. 立即通報當地衛生主管機關
 - D. 立即進行個案血清採血檢驗，確定個案是否為 SARS
6. 有關 SARS 傳染病途徑中，下列何者條件最足以確定其傳染途徑之傳播？
- A. 曾和咳嗽且十天內曾到過 SARS 病例集中地區之人接觸
 - B. 曾和發燒高於 38°C 病例接觸
 - C. 曾和頭痛且在醫院工作之醫療人員接觸
 - D. 曾和 PCR 檢測結果為陽性個案接觸
7. 某 HIV 感染個案在游泳池發生溺水，救生員立即進行人工呼吸急救，此事件發生後，該位救生員立即被解僱，救生員不服提起法律告訴，並認為應進行 HIV 檢視才可以做為解僱理由，下列何者敘述不合理？
- A. HIV 感染可能會透過人工呼吸得到，因此必須進行 HIV 檢測
 - B. 即使 HIV 檢測為陽性並不表示一定是透過人工呼吸感染
 - C. HIV 檢測為陰性表示一定沒有被 HIV 感染到
 - D. HIV 檢測可能會造成偽陽性個案
8. 假設張三自東南亞回台灣，因為發燒住院，抽血檢驗後發現感染瘧疾，依據傳染病防治法，此時醫院除通報衛生單位之外，應採取何種措施？
- A. 強制移送指定醫院施行隔離
 - B. 勸告住院，必要時並得強制其住院
 - C. 視其病況採取適當之防治措施
 - D. 視張三意願決定住院或出院回家自行隔離
9. 請問衛生署目前已將 SARS 歸為第幾類法定傳染病？
- A. 第一類
 - B. 第二類
 - C. 第三類
 - D. 第四類
10. 下列何者不是第四類傳染病之特色？
- A. 單獨立法防治之特殊性傳染病
 - B. 新傳染病或新感染

- C. 傳染病途徑未明
- D. 必要時比照第一類傳染病病人處置

1 1 · 下列何者不屬於衛生所常規預防接種項目所預防的疾病？

- A. 流行性腦脊髓膜炎
- B. B 型肝炎
- C. 白喉
- D. 日本腦炎

1 2 · 有關流行性感疫苗之敘述，下列何者錯誤？

- A. 流行性感疫苗是活性減毒疫苗
- B. 65 歲以上老人是建議施打流行性感疫苗的高危險群
- C. 流行性感疫苗無法預防一般感冒
- D. 流行性感疫苗無法預防 SARS

1 3 · 有關學校之兒童水痘防治，下列何者為非？

- A. 水痘可以透過疫苗接種來預防
- B. 班上同學若發現一個人有水痘臨床症狀，應立即將此同學隔離
- C. 水痘疫苗接種年齡愈晚，愈容易發生併發症
- D. 水痘預防接種以直接成本及間接成本來考量，應具經濟效益

1 4 · 有關疾病三段五級預防敘述下列何者為正確？

- A. 針對糖尿病無症狀個案進行飲食及運動衛教以降低血糖值是屬於第一段預防
- B. 針對整個社區進行飲食鈉含量降低之衛生教育，進而使高血壓降低是屬於第二段預防
- C. 針對高血壓婦女進行乳房攝影術檢查以降低乳癌死亡率是屬於第二段預防
- D. 針對腦中風病人進行治療後復健工作是屬於第一段預防

1 5 · 子宮頸抹片篩檢是屬於三段五級預防中之

- A. 初段預防
- B. 次段預防
- C. 三段預防
- D. 五級預防

1 6 · 有關母血篩選唐氏症羊膜穿刺檢查，下列何者為非？

- A. 通常在 16 ~ 18 週
- B. 大部分針對 35 歲以上婦女

- C. 其母血篩檢項目為甲型胎蛋白 (AFP) 及 β -HCG
- D. 選項 C 之敏感度很少超過 70%
17. 台灣地區三十四歲以上婦女接受羊膜穿刺僅佔 70%，這與下列何種優生保健策略之缺失較有關係？
- A. 異常個案轉介
- B. 早期評估並發現高危險群
- C. 異常個案追蹤及指導
- D. 優生保健知識宣導不足
18. 孕婦尿液檢查之何種成份與罹患子癩前症之評估有關？
- A. 尿糖
- B. 尿蛋白
- C. 白血球
- D. 酸鹼值
19. 下列有關罹患乳癌的危險因素，何者為非？
- A. 哺餵母乳時間愈長者
- B. 初次懷孕年齡愈大者
- C. 初經愈早者
- D. 停經愈晚
20. 護理長在晨會時提醒，為維持良好護理品質，針對社區日益增加之外籍新娘，大家是否應設法了解其文化背景及目前生活狀況，護理長的提醒屬於 Lewin's 應變理論中，那一期之表現？
- A. 解凍期
- B. 改變期
- C. 結凍期
- D. 諮商期
21. 請問下列何者不屬於目前衛生單位對於兒童及青少年保健之重點業務？
- A. 慢性病防治
- B. 視力保健
- C. 事故傷害防制
- D. 口腔保健
22. 請問下列何者不屬於菸害防制的業務？
- A. 無菸校園
- B. 禁止洋菸進口

- C. 限制菸品廣告
- D. 禁止販賣菸品給未滿十八歲之青少年

23. 為防制癌症，目前衛生署積極推廣早期癌症篩檢服務，篩檢之項目不包括下列何者？

- A. 子宮頸抹片檢查
- B. 口腔黏膜檢查
- C. 鼻咽癌篩檢
- D. 婦女乳房攝影

24. 衛生教育的目標不包括下列何者？

- A. 改變知識
- B. 改變氣質
- C. 改變態度
- D. 改變行為

25. 影響健康的因素包括生物 (biology)、環境 (environment)、生活型態 (lifestyle) 及健康照護服務 (health care service)，請問何者的影響力最大？

- A. 生物因素
- B. 環境因素
- C. 生活型態因素
- D. 健康照護服務因素

26. 衛生教育常用 PRECEDE 模式進行衛生教育診斷，請問下列何項因素不屬於教育診斷？

- A. 前傾因素(predisposing)
- B. 學習因素(learning)
- C. 使能因素(enabling)
- D. 加強因素(reinforcing)

27. 健康信念模式常用來解釋個人接受某種預防保健服務的相關因素，假設李媽媽因為深信自己不會得到子宮頸癌而不接受子宮頸抹片檢查，請問您認為應該在健康信念模式的哪一項概念進行介入？

- A. 自覺疾病的易感受性
- B. 自覺行動的利益與障礙
- C. 行動線索

D. 自覺疾病的嚴重度

28. 甲地區的平均膽固醇為 220mg/dL，而乙地區的平均膽固醇為 210mg/dL，下列敘述何者最正確。

- A. 超過 300mg/dL 之標準化百分比，甲地區一定較乙地區多
- B. 選項 A 之計算須要中位數之資料
- C. 選項 A 之計算須要百分位數之資料
- D. 選項 A 之計算須要變異數之資料

29. 某流行病學調查，發現暴露於兩個危險因子（甲及乙）下，其疾病年發生率分別為：

暴露於甲之疾病年發生率=0.008

沒有暴露於甲之疾病年發生率=0.001

暴露於乙之疾病年發生率=0.08

沒有暴露於乙之疾病年發生率=0.04

下列敘述何者正確？

- A. 在預算有限下，預防疾病上應以去除甲因子為優先
- B. 選項 A 之理由是因為暴露於甲因子得病危險性是沒有暴露的 8 倍，故甲因子較重要
- C. 選項 A 之理由是甲因子較乙因子在疾病致病因子上重要
- D. 不應以暴露／非暴露比例來考量預防疾病政策優先性

30. 下列何者敘述為正確？

- A. 甲地區死亡人數 1000 人，乙地區死亡人數 10000 人，表示甲地區醫療照護較好
- B. 甲地區乳癌病人 100 人中在 5 年內有 30 人死亡，而乙地區 100 人則有 50 人死亡，表示甲地區在乳癌早期預防較好
- C. 甲地區大腸直腸癌 100 人 5 年內有 40 人死亡，乙地區 100 人則有 20 人，表示乙地區大腸直腸癌病人醫療照護較好
- D. 甲地區子宮頸癌及癌前病變發生率比乙地區高，表示甲地區子宮頸抹片檢查較乙地區差

31. 某衛生所護理人員辦理癌症篩檢異常個案確診業務，本月份接到衛生局通知該衛生所應轉診 120 人，經確認，其中 20 人去年已發現異常但拒絕接受轉診，今年再次通知依然不願意接受轉診，結果本月轉診人數為 70 人，請問應如何計算本月轉診比率

台南縣護理人員公開甄試試題

- A. 70/120
- B. 70/100
- C. 50/100
- D. 20/70

3 2 · Winslow 對公共衛生的定義是目前廣為人知的定義，該定義中，公共衛生的目的不包括下列哪一項？

- A. 治療疾病
- B. 延長壽命
- C. 預防疾病
- D. 增進健康與效率

3 3 · 請問台南縣衛生局隸屬於哪一個單位？

- A. 行政院衛生署
- B. 台南縣政府
- C. 國民健康局
- D. 中央健康保險局

3 4 · 請問下列何者不屬於台南縣各衛生所的業務？

- A. 醫療門診
- B. 衛生教育
- C. 衛生稽查
- D. 核發健保卡

3 5 · 人是身心社會的複合體，有思想、有主見，護理人員不能僅處理看得見的生理問題，亦不宜事事替病患做決定。這種觀念主要是受到下列何者之影響？

- A. 實用主義
- B. 苦行僧主義
- C. 浪漫主義
- D. 存在主義

3 6 · 以自我照顧為導向之護理概念模式是出自於

- A. 奧倫 Orem
- B. 羅依 Roy
- C. 紐曼 Neuman
- D. 佩普洛 Peplau

37. 依照目標之層次系統 a. 醫院年度目標 b. 護理人員個人工作目標 c. 國家最新衛生政策 d. 護理部年度目標 e. 病房年度目標，正確的順序是
- A. a b c d e
B. b e d a c
C. c a d e b
D. e d b a c
38. 下列何者為護理人員節制成本之恰當措施？ a. 遵守技術操作規範 b. 停辦一切單位聯誼活動 c. 定期檢查、維修所用設備 d. 立即放棄全責護理改回功能性護理
- A. a d
B. a c
C. b c d
D. a b c d
39. 某長期照顧中心徵求護士乙名，需具備專科以上學歷、三年以上區域級教學醫院內外科病房臨床經驗，這是屬於護理品質管理中之何項標準？
- A. 結構
B. 過程
C. 結果
D. 效果
40. 下列何者符合護理法中護理機構名稱之規定？
- A. 健康做月子中心
B. 燭光居家護理中心
C. 健健美產後護理之家
D. 財團法人長青安養園
41. 下列有關護理倫理之敘述，何者不當？
- A. 基於專業自主權，護理專業應自行決定其服務品質，並制定倫理規則
B. 護理倫理源自於南丁格爾精神，是莊嚴神聖的，不能依環境變遷而修訂內容
C. 護理倫理之內容包括對護理人員，病人及其家屬，醫護同仁及整個社會的道德責任
D. 護理倫理是護理專業不可缺少之行為指引
42. 有關”知情同意”之敘述，下列何者為非？
- A. 是屬於自主原則之作法

- B. 為節省說明的時間，教育程度低，難以了解醫療過程者，可委託醫護人員代為作決定
- C. 不適用於植物人及精神病患
- D. 知情同意之精神在尊重並保護人權
43. 陳麗是一位執業護士，應某家食品公司之邀，身著護士服拍攝廣告促銷該產品，此種行為目前是
- A. 違法亦違背護理倫理
- B. 違法但不違背護理倫理
- C. 不違法亦不違背護理倫理
- D. 不違法但違背護理倫理
44. 李玲是一位婦產科執業護士，大夜上班時發現同事小芬臉色蒼白無法站立，此刻李玲應該
- A. 發揮同事愛，讓小芬回家休息. 由自己替小芬完成所有工作
- B. 扶小芬在一旁休息，馬上報告值班護理長處理
- C. 扶小芬在一旁休息，暫不要讓任何人知道，以免影響專業形象
- D. 自行打電話找好朋友來代班
45. 林方將於 92 年 10 月 1 日起自成大附設醫院轉往基隆長庚醫院任職，請問她必須於何時到台南縣衛生局辦理變更執業處所之核備手續，以免被罰款？
- A. 92 年 10 月 10 日前
- B. 92 年 12 月 31 日前
- C. 92 年 10 月 1 日前
- D. 任何時間均可
46. “人命關天，林小弟的心臟移植手術，無論付多大的代價，都必須進行”，這種看法傾向何種論點？
- A. 功利論
- B. 義務論
- C. 目的論
- D. 責任論
47. 李先生被診斷出患有糖尿病，護士和營養師及藥劑師共同合作，評估並教導李先生日常生活該注意事項，這部分的護理工作是屬於何種功能之執行？
- A. 獨立性
- B. 非獨立性

- C. 相互依賴
- D. 以上皆非

48. 依照護理法之規定，護理紀錄應保存多久？

- A. 3 年
- B. 5 年
- C. 10 年
- D. 至病人死亡為止

49. 張老先生中風後半年，外勞瑪麗是其主要照顧者，公衛護士評估後認為當務之急是協助張老先生按時服用控制高血壓藥物，而張老太太卻認為最重要的問題是教導外勞瑪麗做中國菜，以增進張老先生食慾，下列護理活動，最恰當的是

- A. 請張老先生儘快回診，由醫師告知按時服藥之重要
- B. 以英文衛教瑪麗，她的主要職責不是做飯，老先生按時服用控制高血壓藥物比什麼都重要，不必理會老太太的要求
- C. 為維持良好關係，配合老太太的期望，將護理目標改為營養需求，並送一本英文中菜食譜給瑪麗
- D. 和老太太討論，互相溝通，再一起擬出護理計畫

50. 有關社區護理評估之步驟，下列何者為是？ a 診斷 b 調查 c 實地考查 d 文獻查證 e 了解影響社區行為之因素

- A. a b c d e
- B. e b a c d
- C. d c b e a
- D. c b d e a