

臺南市政府衛生局104年度7月份至12月份市售食品抽驗不符合規定明細

序號	檢體名稱	包裝或散裝	抽驗日期	來源廠商及地址	檢驗項目	不合格原因
0104F0073-01	青茶	散裝	104/6/15	綠香茶飲店/台南市鹽水區朝琴路40號	衛生標準	生菌數22850CFU/mL
0104F0562-01	盛裝飲用水	散裝	104/7/1	大東亞蒸餾水企業社/台南市東區仁和路139巷7弄7號	衛生標準	大腸桿菌群3CFU/g(mL)
0104F0407-04	芒果	散裝	104/7/1	成大商圈-哈果汁/台台南市東區大學路西段3號	多重農藥殘留	阿納寧(Acrinathrin)0.17ppm
0104F0407-05	台農1號(芒果)	散裝	104/7/1	東山服務區何0枝/台南市東山區枋子林	多重農藥殘留	普硫松(Prothiofos)0.12ppm
0104F0408-01	食用冰塊	散裝	104/7/1	國王飲茶/台南市東區東區裕農路656號	衛生標準	大腸桿菌群0.3 MPN/g
0104F0409-01	火龍果冰淇淋	散裝	104/7/1	瑞比冰淇淋/台南市中西區民權路4段208號	衛生標準	仙人掌桿菌5.7×10 ² CFU/g
0104F0410-02	芒果	散裝	104/7/2	陳0傑/台南市鹽水區清泉路	多重農藥殘留	達滅芬(Dimethomorph)0.16ppm
0104F0413-01	青草茶	散裝	104/7/7	小西腳青草店/台南市中西區西門路一段765號	衛生標準	大腸桿菌群150CFU/g(mL)
0104F0426-06	冬瓜茶	散裝	104/7/20	一等涼冬瓜茶/台南市善化區東關里中山路468號巷1號1樓	衛生標準	生菌數237000CFU/mL
0104F0428-01	紅豆牛刨冰	散裝	104/7/20	大福杏仁豆腐/台南市中西區民權路三段39號	衛生標準	生菌數250000CFU/mL 大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)

臺南市政府衛生局104年度7月份至12月份市售食品抽驗不符合規定明細

序號	檢體名稱	包裝或散裝	抽驗日期	來源廠商及地址	檢驗項目	不合格原因
0104F0090-01	壽司	散裝	104/7/20	水戶日本料理店/台南市佳里區仁愛路397號	衛生標準	大腸桿菌群1100CFU/g(mL)
0104F0425-07	涼麵	散裝	104/7/20	天心素食坊/台南市永康區小東路563號	衛生標準/過氧化氫	H2O2 陽性 大腸桿菌>1100MPN/g(mL) 大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0426-13	青茶	散裝	104/7/20	向陽桔子茶飲店/台南市永康區勝利里020鄰勝學路257號	衛生標準	生菌數50000CFU/mL 大腸桿菌群19.9CFU/g(mL)
0104F0426-11	頂級茉莉綠茶	散裝	104/7/20	育穎茶行/台南市安南區安和路四段552號	衛生標準	生菌數57000CFU/mL 大腸桿菌群93.3CFU/g(mL)
0104F0426-12	原生種紅茶	散裝	104/7/20	育穎茶行/台南市安南區安和路四段552號	衛生標準	生菌數21000CFU/mL 大腸桿菌群210CFU/g(mL)
0104F0425-04	油麵	散裝	104/7/20	康情涼麵/台南市善化區大信路38號1樓	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0534-01	頂級茶香綠茶	散裝	104/7/20	富南陀茶行/台南市安南區安中路一段882號	衛生標準	生菌數50000CFU/mL 大腸桿菌群14.7CFU/g(mL)
0104F0534-02	台灣青茶	散裝	104/7/20	富南陀茶行/台南市安南區安中路一段882號	衛生標準	生菌數12000CFU/mL 大腸桿菌群1100CFU/g(mL)
0104F0426-07	綠茶	散裝	104/7/20	黑麻吉佳里忠孝店/台南市佳里區忠孝路156號	衛生標準	生菌數68000CFU/mL 大腸桿菌群36CFU/g(mL)
0104F0426-17	伯爵紅茶	散裝	104/7/20	新順冷飲店/台南市安南區安和路四段2巷3號	衛生標準	大腸桿菌群460CFU/g(mL)

臺南市政府衛生局104年度7月份至12月份市售食品抽驗不符合規定明細

序號	檢體名稱	包裝或散裝	抽驗日期	來源廠商及地址	檢驗項目	不合格原因
0104F0428-02	草莓奶昔冰沙	散裝	104/7/20	蒂兒商行/台南市中西區中成路19號	衛生標準	生菌數250000CFU/mL 大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0431-01	榛果巧克力冰淇淋	散裝	104/7/20	綠皮開心果企業社/台南市中西區府中街128號	衛生標準	仙人掌桿菌10000MPN/g(mL)
0104F0432-03	電解水	散裝	104/7/21	多福水生活館/台南市北區開元路64之1號	衛生標準	綠膿桿菌19MPN/g(mL)
0104F0443-10	滷豬耳朵	散裝	104/8/3	大潤發流通事業股份有限公司安平分公司/台南市安平區郡平路42號	衛生標準	大腸桿菌210MPN/g(mL) 大腸桿菌群1100CFU/g(mL)
0104F0444-09	麥茶	包裝	104/8/3	光泉牧場股份有限公司/桃園市大園區大觀路1249號	衛生標準	生菌數300CFU/mL
0104F0442-07	酸菜絲	散裝	104/8/3	吉順商行/雲林縣二崙鄉崙東村中興路62巷1弄8號	二氧化硫	二氧化硫0.092g/kg
0104F0442-01	酸菜	散裝	104/8/3	林0津/臺南市將軍區長榮	防腐劑	苯甲酸1.22g/kg
0104F0444-14	古道貴爵奶茶(巧克力)	包裝	104/8/3	真口味食品企業股份有限公司/屏東縣內埔鄉東寧村北寧路446-1號	衛生標準	生菌數250CFU/mL
0104F0098-01	三明治	散裝	104/8/4	巧沛東方美漢堡/台南市鹽水區朝琴路127號	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0457-05	潛艇堡	散裝	104/8/4	必富吉企業社- Jamy's 法式潛艇堡.沙拉.烤馬鈴薯專門/台南市東區大學路西段9號1樓	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)

臺南市政府衛生局104年度7月份至12月份市售食品抽驗不符合規定明細

序號	檢體名稱	包裝或散裝	抽驗日期	來源廠商及地址	檢驗項目	不合格原因
0104F0460-01	波霸珍珠	散裝	104/8/4	地天泰國際實業有限公司/屏東市工業二路3號	防腐劑	己二烯酸1.760g/kg
0104F0460-22	粉圓	散裝	104/8/4	地天泰國際實業有限公司/屏東市工業二路3號	防腐劑	己二烯酸1.340g/kg
0104F0457-06	魯蛋	散裝	104/8/4	東菜市場第72號攤/台南市中西區青年路164巷36弄13號	衛生標準	大腸桿菌240MPN/g(mL)
0104F0601-02	台-香麥飯石微礦水	散裝	104/8/7	梁鳴工業有限公司/台南市下營區甲中里中庄子46-15號	衛生標準	綠膿桿菌2MPN/g(mL)
0104F0602-01	綠茶	散裝	104/8/10	大苑子(旺得茶飲專賣店)/台南市永康區甲頂里大武街19號1樓	衛生標準	生菌數>250000CFU/mL 大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0500-01	生菜沙拉	散裝	104/8/24	noi caffe/台南市中西區中正路5巷4號1樓	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0703-06	酸菜心	散裝	104/8/24	吉順商行/雲林縣二崙鄉崙東村中興路62巷1弄8號	二氧化硫	二氧化硫0.108g/kg
0104F0701-01	苜蓿芽捲餅	散裝	104/8/24	萬客樓/台南市東區東寧路371號1樓	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL) 生菌數3.6CFU/g(mL) 病原性大腸桿菌:陰性
0104F0706-01	筒仔雞	散裝	104/8/26	水仙宮市場-筒仔雞/台南市中西區神農街28號	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0729-08	蔬菜田園沙拉	散裝	104/9/8	丹堤咖啡食品股份有限公司仁德分店/台南市仁德區中山路711號	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)

臺南市政府衛生局104年度7月份至12月份市售食品抽驗不符合規定明細

序號	檢體名稱	包裝或散裝	抽驗日期	來源廠商及地址	檢驗項目	不合格原因
0104F0729-06	生菜沙拉	散裝	104/9/8	伊豆日本料理(伊豆餐飲店)/台南市永康區中正南路529號1樓	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0729-05	生菜	散裝	104/9/8	早安美芝城台南活力協進店/台南市中西區金華路四段64號	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0729-03	生菜沙拉	散裝	104/9/8	阿蜜家廚料理/台南市麻豆區民生路12-2號	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0731-09	酸菜	散裝	104/9/8	昱品農產行/雲林縣大埤鄉吉田村65號	二氧化硫	二氧化硫0.086g/kg
0104F0737-01	柚子蔘	包裝	104/9/14	廣瑞農產行/台南市麻豆區麻佳路一段42號	防腐劑	苯甲酸1.85g/kg
0104F0744-01	三角仔(金錢仔)	散裝	104/9/16	萬隆餐廳/臺南市麻豆區小埤里苓子林16之3樓1號	動物用藥	還原性孔雀綠0.0007ppb
0104F0746-01	冰塊	散裝	104/9/21	御茶殿手作飲茶良坊/台南市鹽水區富得里朝琴路10號	衛生標準	生菌數160CFU/g(mL)
0104F0746-05	冰塊	散裝	104/9/21	黑麻吉佳里忠孝店/台南市佳里區忠孝路156號	衛生標準	大腸桿菌群23.1CFU/g(mL)
0104F0746-03	冰塊	散裝	104/9/21	嚕咪茶飲/台南市鹽水區朝琴路34號	衛生標準	生菌數200CFU/g(mL)
0104F0568-02	陽春麵	散裝	104/10/1	再伯食品商行/台南市永康區勝華街37巷48號	防腐劑	苯甲酸4.99g/kg

臺南市政府衛生局104年度7月份至12月份市售食品抽驗不符合規定明細

序號	檢體名稱	包裝或散裝	抽驗日期	來源廠商及地址	檢驗項目	不合格原因
0104F0568-04	拉麵	散裝	104/10/1	再伯食品商行/台南市永康區勝華街37巷48號	防腐劑	苯甲酸1.89g/kg
0104F0757-02	涼麵	散裝	104/10/2	自然族麵館/台南市鹽水區中正路106號	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0570-01	雪花梅	包裝	104/10/2	協利蜜餞廠/彰化縣員林鎮員水路1段103巷67號	二氧化硫	二氧化硫0.19g/kg
0104F0757-01	蔬菜三明治	散裝	104/10/2	尚廚美食早點/台南市鹽水區月津路15號	衛生標準	大腸桿菌群>1100CFU/g(mL)
0104F0776-01	八寶冰	散裝	104/10/19	沛林豆花店/台南市中西區府前路一段243號	衛生標準	生菌數260000CFU/g(mL)
0104F0790-05	菊花	散裝	104/11/3	億冠苦茶青草茶/台南市麻豆區中山路161號	多重農藥殘留	α 安殺番0.35ppm β 安殺番0.58ppm 安殺番硫酸0.22ppm 派美尼1.15ppm
0104F0801-10	筍干	散裝	104/11/16	青記商行/臺南市新營區民生里民生路163巷9號	二氧化硫	SO ₂ 0.143g/kg
0104F0801-07	甘蔗筍	包裝	104/11/16	埔里農產企業社/南投縣埔里鎮中山路一段178之2號	二氧化硫	SO ₂ 0.164g/kg
0104F0801-11	香榨菜	包裝	104/11/16	新興醬園/嘉義市竹文街97巷16號	防腐劑	苯甲酸0.88g/kg
0104F0802-15	劍筍	包裝	104/11/17	西螺菜市場第五棟356號/雲林縣西螺鎮	二氧化硫	SO ₂ 0.187g/kg

臺南市政府衛生局104年度7月份至12月份市售食品抽驗不符合規定明細

序號	檢體名稱	包裝或散裝	抽驗日期	來源廠商及地址	檢驗項目	不合格原因
0104F0652-01	山泉水	散裝	104/11/17	泰山山泉水水站/台南市仁德區中清二街16號	衛生標準	大腸桿菌群1MPN/g(mL)
0104F0806-8	玫瑰洛神	包裝	104/11/18	建興蜜餞行/彰化縣員林鎮中東里山腳路五段二巷81弄60號	甜味劑	環己基（代）磺醯胺酸2.9g/kg
0104F0656-01	高麗菜(烹煮後)	散裝	104/11/23	華品食品廠二廠/台南市佳里區海澄里萊芋寮17之4號	衛生標準	大腸桿菌3.57MPN/g(mL)
0104F0817-01	冰塊	散裝	104/11/25	鮮自然安平工業門市/台南市南區中華西路一段214號	衛生標準	大腸桿菌群23MPN/g(mL)(陰性)