



113年度流感疫苗接種計畫 合約醫療院所聯繫會

報告日期：113.08.19

大綱



- 計畫說明
- 疫苗種類及接種規範
- 接種作業(社區及校園)
- 接種資料上傳作業
- 疫苗瑕疵/毀損/異常事件
- 預約平台
- 肺鏈作業說明
- 其他

計畫說明-1



- 計畫緣起

依據WHO、美國CDC及相關研究報告顯示，同時接種季節性流感疫苗和COVID-19疫苗是安全的，並可增加疫苗接種率、減少就診次數並提升便利性，建議同時接種流感疫苗和COVID-19疫苗已成為提高疫苗接種覆蓋率的策略。

計畫說明-2



• 計畫對象及開打時程

| 階段順序 | 疫苗種類 | 實施對象 |
|-----------------|-------------------|---|
| 第一階段 (10/1起) | 流感+COVID-19 疫苗 | <ul style="list-style-type: none"> ● 醫事及衛生防疫相關人員 ● 65歲以上者 ● 55歲以上原住民 !! ● 安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員 ● 滿6個月以上至國小入學前幼兒 ● 孕婦 ● 具有潛在疾病者，包括（19-64歲）高風險慢性病人、BMI\geq30者、罕見疾病患者及重大傷病患者 ● 6個月內嬰兒之父母 ● 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母） ● 國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生 ● 禽畜相關及動物防疫相關人員 !! |
| 第二階段 (11/1起) | 流感疫苗 | 50至64歲無高風險慢性病成人 |
| | COVID-19疫苗 | 滿6個月以上民眾 |

禽畜業者新增養牛、羊、鵝鶉業者及屠宰牛羊業者



疫苗種類及接種規範-流感疫苗

113年度WHO建議疫苗病毒株

雞胚胎蛋培養疫苗

- A/Victoria/4897/2022(H1N1) pdm09- like virus
- A/Thailand/8/2022(H3N2)-like virus
- B/Austria/1359417/2021(B/Victoria lineage)-like virus
- B/Phuket/3073/2013(B/Yamagata lineage)-like virus

細胞培養或重組疫苗

- A/Wisconsin/67/2022(H1N1) pdm09-like virus
- A/Massachusetts/18/2022(H3N2) -like virus
- B/Austria/1359417/2021(B/Victoria lineage)-like virus
- B/Phuket/3073/2013(B/Yamagata lineage)-like virus

註：黃底表該病毒株與2023-2024疫苗株不同

疫苗種類 流感疫苗



| 許可證持有廠商 | 疫苗品名 | 適用年齡  | 劑型 | 疫苗製程 |
|--|--|--|-------|-----------------------|
| 國光生物科技 股份有限公司 | AdimFlu-S (QIS) 安定伏裂解型四價 流感疫苗 | 3歲以上 | 0.5mL | 雞胚胎蛋培養 (egg-based) |
| 賽諾菲 股份有限公司 | Vaxigrip Tetra 菲流達四價流感疫 苗 | 6個月以上 | 0.5mL | 雞胚胎蛋培養 (egg-based) |
| 荷商葛蘭素史克 藥廠股 份有限公 司台灣分公司 (GSK) | Fluarix Tetra 伏 適流 | 6個月以上 | 0.5mL | 雞胚胎蛋培養 (egg-based) |
| 台灣東洋藥品工 業 股份有限公司 | Flucelvax Quad 輔流威適流感疫苗 | 6個月以上 | 0.5mL | 細胞培養 (cell- based) |
| 高端疫苗生物製 劑 股份有限公司 | MVC FLU Quadrivalent pre-filled syringe injection 高端四 價流感疫苗 | 3歲以上 | 0.5mL | 雞胚胎蛋培養 (egg-based) |

疫苗種類-流感疫苗



| 廠牌 | 包裝方式 | | 尺寸(長x寬x高 單位 : mm) |
|-----|------|--------------|----------------------|
| 國光 | 盒 | 20劑 | 135.5 x 81.5 x 114.5 |
| | 箱 | 48盒 (960劑) | 565 x 335 x 370 |
| 賽諾菲 | 小盒 | 10劑 | 97 x 45 x 120 |
| | 中盒 | 16小盒 (160劑) | 400 x 195 x 130 |
| | 箱 | 9中盒 (1,440劑) | 600 x 430 x 440 |
| GSK | 盒 | 10劑 | 99x177x29 |
| | 箱 | 21盒 (210劑) | 330x230x203 |
| 東洋 | 盒 | 10劑 | 104 x 47 x 125 |
| | 箱 | 48小盒 | 450 x 300 x 280 |
| 高端 | 盒 | 20劑 | 125 x 105 x 90 |
| | 箱 | 40盒 (800劑) | 525 x 475 x 245 |

Moderna JN.1疫苗



- 依7/9衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議提案討論，建議以單價JN.1疫苗因應我國今年秋冬面臨COVID-19之疫情。
- 自113年10月1日起提供Moderna JN.1疫苗接種作業時，無論疫苗是否過期，皆同時停止Moderna XBB.1.5疫苗之使用，在XBB.1.5尚未交回衛生所前請務必與JN.1疫苗分開擺放。
- 以2-8°C冷鏈運送，於外盒標示2-8°C冷藏起始日及接種使用期限（+28天）
- 疾管署預計規劃配送安全針頭及傳統針頭（25G），各合約院所領取疫苗時一併領取針頭。
- 針頭銜接針筒示範影片：莫德納公司預計8月中完成，後續將提供各衛生所轉予合約院所參閱。

Moderna JN.1疫苗使用方式及 注意事項



- 接種前應檢視確認疫苗外觀，呈現白色至米白色液體狀態，可能含有白色或半透明微粒。
- 確認無外觀異常，再開封提供接種，使用時不可搖晃或稀釋疫苗。

| 劑型 | 適用年齡 | 使用方式 | 儲存條件 |
|---------------------------|----------|--|--|
| 單劑型 (預充填注射針筒 另提供針頭) | 12歲以上★ | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 單次使用(每劑0.5mL) ◆ 請使用滅菌之合適針頭(21-gauge or thinner needles)以肌肉注射給予全部劑量 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 未開封疫苗安定性：於8°C~25°C最多儲存24小時 ◆ 疫苗一旦開封，在保存於2~25°C環境下，開封後於19小時內使用完畢，未用畢即需丟棄★★ |
| 多劑型 (藍色塑膠蓋 玻璃小瓶) | 滿6個月至11歲 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 多次使用(每劑0.25mL，每瓶10劑) ◆ 以無菌空針抽取疫苗進行肌肉注射 ◆ 每次抽取疫苗前輕輕旋轉疫苗使其均勻 | |

★因滿6個月至11歲者僅能使用多劑型，且多劑型數量有限，故12歲以上者建議使用單劑型。

★★基於實務保存狀況及微生物學之考量，合約院所若於夜診(18時)後開瓶，請於瓶身標示開瓶之日期與時間(如：1月5日19:00)，於當日診次結束後若有剩餘劑量應置於2~8°C冷藏保存，最遲至隔日中午12時前使用完畢，否則應丟棄不用；於夜診前之其他診次/時間開瓶後，於當日接種作業結束時如仍有剩餘劑量，則丟棄不用！



疫苗接種規範

COVID-19疫苗

| 接種年齡 | COVID-19 疫苗接種史 | 接種劑數 | 接種間隔 | 接種劑量 |
|--------------------|-------------------|------|------------------|----------------|
| 滿6個月至4歲幼兒 | 未曾接種 | 2劑 | 2劑間隔4週(28天)以上 | 0.25mL |
| | 曾接種 | 1劑 | 與前1劑間隔12週(84天)以上 | |
| 滿5歲以上兒童、 青少年及成人 | 未曾接種 | 1劑 | - | 5-11歲 : 0.25mL |
| | 曾接種 | 1劑 | 與前1劑間隔12週(84天)以上 | 12歲以上 : 0.5mL |

流感疫苗

- 首次接種(6個月-7歲)流感疫苗可接種2劑，2劑間隔4週(28天)以上
- 其他符合公費資格者每年度接種1劑，且至少與去年度接種之流感疫苗間隔一個月

註：

1. 流感及COVID-19可間隔任何時間接種
2. 流感確診後經醫師評估是否可接種
3. COVID-19確診後隔3個月(84天)再行接種

疫苗接種規範



- 請於接種當日於診所公告今日接種流感廠牌。
- 流感疫苗廠牌均照疾管署撥配時程撥出，衛生所將視各合約院所接種情形及庫存量撥配及調撥疫苗。
- 今年度接種名冊已將流感、COVID、肺炎鏈球菌整合成一張，可直接供民眾簽署。
- 據疾管署112年函文，請於民眾接種疫苗時向其衛教，各流感疫苗廠牌均安全有效。

接種作業-社區



| 項目 | 流感疫苗 | COVID-19疫苗 |
|----------|--|---|
| 造冊工作 | <ol style="list-style-type: none"> 機構對象、防疫相關人員、禽畜養殖相關人員及托育人員需造冊 113年度醫事人員無需造冊，且行政人員不受診所兩名限制，持診所納保證明即可接種。 | <p>無須造冊</p> <p>醫療院所非醫事人員（實習生、醫院編制內非醫事人員：）、診所行政人員、醫事人員無須造冊</p> |
| 身份辨識證明文件 | <ol style="list-style-type: none"> 健保卡、身分證、居留證（包含外交官員證、國際機構官員證及外國機構官員證） 未滿5歲幼兒需攜帶兒童健康手冊 | <ol style="list-style-type: none"> 身分證明文件同流感疫苗 取消COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡） |

- 建議院所於民眾看診時鼓勵民眾一併接種流感及COVID-19疫苗
- 鼓勵流感疫苗合約院所同時加入為COVID-19疫苗合約院所、長者肺炎鏈球菌疫苗合約院所，以同時提供COVID-19疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗接種服務

接種作業-社區



| 項目 | 流感疫苗 | COVID-19疫苗 |
|------|--|--|
| 接種作業 | <ol style="list-style-type: none">1. 用NIIS查詢子系統確認接種對象年齡、接種史及接種間隔2. 量測體溫3. 由醫師評估個案身體狀況及接種禁忌、注意事項、接種間隔等，確認個案適合再執行接種4. 學生及機構對象需簽署接種須知及意願書，保存3年5. 滿6個月以上至未滿5歲之接種紀錄，請登錄於兒童健康手冊之預防接種時程及紀錄表6. 每日以API介接或網頁版（WEB）媒體資料匯入上傳接種資料及消耗結存7. 接種作業現場請注意正確明顯標示與區隔冷儲，避免誤取及接種誤失 | |
| | 學齡前幼兒可由家長直接攜至合約院所接種， 無需簽署接種須知及意願書 | 18歲以下者（含學齡前幼兒由家長攜至合約院所）接種， 需簽署接種須知及意願書，保存3年 |



場域施打原則

| 場域 | 建議接種模式 | | 說明 |
|------|----------|------------|--|
| | 合併 接種 | 縣市自 行評估 | |
| 醫療院所 | ☑ | | 1. 民眾帶健保卡（部分對象需另帶身分證明） 2. 非合約院所可攜回疫苗自行辦理員工接種 3. 倘民眾未同時接種，請院所協助預約另一種疫苗接種時間 4. 除採預約機制，協調合約院所比照流感疫苗提供COVID-19疫苗隨到隨打之接種服務 |
| 機構接種 | ☑ | | 建議攜帶 2種 以上流感疫苗廠牌、COVID-19疫苗及肺炎鏈球菌疫苗入機構接種 |
| 社區接種 | ☑ | | 1. 建議攜帶 2種 以上流感疫苗廠牌、COVID-19疫苗及肺炎鏈球菌疫苗於社區設站接種 2. 配合轄區大型活動設站接種 |
| 校園接種 | | ☑ | 1. 流感疫苗按往例以入校接種為主，請學生攜帶健保卡到校接種，並以疫苗接種行政電子化系統（NIAS）輔助學生造冊及家長簽署同意書； <u>學生如未能於校園接種流感疫苗，需提供補種單</u> ；並建議11月底前完成校園接種 2. COVID-19疫苗則 依意願 安排入校接種， <u>學生於校園外接種不需補種單</u> ，另COVID-19疫苗亦可運用NIAS多疫苗功能進行入校接種安排 |

（本市採不同日期接種）

1. 鼓勵同時接種流感及COVID-19疫苗，但不勉強

2. 同時接種2種疫苗時，明確標示動線及疫苗種類，並落實三讀五對

3. 流感及COVID-19疫苗皆可至企業/機關、軍營等場域提供外展服務，以及對於長者與行動不便之民眾提供到宅接種服務



COVID-19接種前評估注意事項



| 場域 | 〈1〉 接種安排/調查 | 〈2〉 確認接種對象身分、接種史及簽署意願書 |
|--------------|---|--|
| 合約院所 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 預約接種 ◆ 現場掛號接種(隨到隨打) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 接種對象攜帶證件 <ul style="list-style-type: none"> • 第一階段對象：所需攜帶證件同流感疫苗第一階段對象 • 第二階段對象：健保卡、身分證明文件(滿6個月以上至國小入學前幼兒須攜帶兒童健康手冊) ◆ 接種前應發給接種須知，滿6歲至未滿18歲者須簽署接種評估與意願書 ◆ 查詢NIIS或連結NIIS之「醫療院所預防接種紀錄查詢子系統(HIQS)」確認接種對象接種史是否符合接種間隔 |
| 機構 | 併同調查COVID-19疫苗與流感疫苗之接種意願 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 接種前應發給接種須知，機構內受照顧者須簽署接種評估與意願書 ◆ 以NIIS或HIQS確認接種對象接種史是否符合接種間隔 |
| 校園 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 學校透過NIAS併同調查 ◆ 教職員工可安排同時接種 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 接受接種學生家長須填妥紙本接種評估與意願書或於NIAS完成線上簽署 ◆ 於NIAS簽署之接種評估與意願書接種前自我評估已新增「是否與前1劑COVID-19疫苗間隔12週(84天)以上」，惟仍應以NIIS或HIQS確認接種對象接種史是否符合接種間隔 |
| 防疫/禽畜養殖/托育人員 | 辦理流感疫苗造冊作業時，併同調查COVID-19疫苗接種意願 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 接種前應發給接種須知 ◆ 以NIIS或HIQS確認接種對象接種史是否符合接種間隔 |

學齡前幼兒接種紀錄 登錄兒童健康手冊



● 接種紀錄登錄 (僅滿6個月以上至國小入學前幼兒) :

- 完成接種後，應將接種紀錄核實登載兒童健康手冊之「預防接種時程及紀錄表」，包括疫苗種類/廠牌（病毒株型別）、劑次、接種日期，並加蓋接種單位章戳等。
- 對於滿6個月至4歲且未曾接種COVID-19疫苗之幼兒，應確實預約第2劑之接種時間〔請注意2劑之間隔應符合4週（28天）之間隔規範〕。

◆ 滿6個月至4歲曾接種COVID-19疫苗之幼兒接種1劑：劑次登錄第一劑

◆ 滿5歲至國小入學前之幼兒接種1劑：劑次登錄第一劑

◆ 滿6個月至4歲未曾接種COVID-19疫苗之幼兒接種2劑：劑次登錄第一劑及第二劑

◆ 接種第1劑後，請協助預約第2劑接種時間，並注意接種2劑接種間隔

預防接種時程及紀錄表 (續²)

| 適合接種年齡 | 疫苗種類 | 劑次 | 預約日期 | 接種日期 | 接種單位 |
|------------|---------------------------|--------|------|------------|--------|
| 出生滿4歲至5歲 | 流感疫苗 (每年10月起接種) | 第一劑 | | | |
| | 流感疫苗 (初次接種需接種第二劑) | 隔4週第二劑 | | | |
| 出生滿5歲至6歲 | 流感疫苗 (每年10月起接種) | 第一劑 | | | |
| | 流感疫苗 (初次接種需接種第二劑) | 隔4週第二劑 | | | |
| 出生滿5歲至入國小前 | 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 | 一劑 | | | |
| | 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 | 第二劑 | | | |
| 出生滿6歲至入國小前 | 流感疫苗 (每年10月起接種) | 第一劑 | | | |
| | 流感疫苗 (初次接種需接種第二劑) | 隔4週第二劑 | | | |
| 國小一年級 | 卡介苗 (無接種紀錄者補種) | 一劑 | | | |
| 國中二年級 | 人類乳突病毒疫苗 (____價) | 第一劑 | | | |
| | 人類乳突病毒疫苗 (____價) | 第二劑 | | | |
| | COVID-19疫苗 Moderna (JN.1) | 第一劑 | | 2024/10/1 | OO醫院戳章 |
| | | 第二劑 | | 2024/10/29 | |

備註：
1. 表列為目前由政府提供之預防接種項目，如有疑問請撥打各地方政府衛生局預防接種專線或1922洽詢。
2. 本接種紀錄請家長務必永久保存，以備國小新生入學、出國留學及各項健康紀錄檢查之需。



接種資料上傳（身分別上傳）

COVID-19身分別代碼

- 身分別維持必填，惟僅需依接種對象之年齡填寫

| 年齡 | 6個月-4歲 | 5-11歲 | 12-17歲 | 18-49歲 | 50-64歲 | 65-74歲 | 75歲以上 |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 身分別代碼 | C15 | C14 | C17 | C12 | C10 | C11 | C08A |

流感疫苗身分別代碼

| 接種對象別代碼 | 接種對象 | | 接種對象別代碼 | 接種對象 |
|---------|--------------------------|--------------|---------|-----------------------|
| F01 | 6個月以上至國小入學前幼兒 | | F05A | 孕婦 |
| F02A01 | 國小學童 | | F05B | 6個月內嬰兒之父母 |
| F02A02 | 國中生 | | F06A | 高風險慢性病患 |
| F02A03 | 高中/職、五專1-3年級學生 | | F06B | 罕見疾病患者 |
| F02B | 幼兒園托育人員及托育機構專業人員 | | F06C | 重大傷病患者 |
| F03A | 滿50歲以上 成人 | 衛生所或合約院所內 | F07A | 具執業登記之醫事人員 |
| F03B | | 社區/企業接種/到宅接種 | F07B | 醫療院所非執登工作人員 |
| F04A | 安養、養護、長期照顧 等機構對象及工作人員 | 受照顧者 | F07C | 防疫相關人員 |
| F04B | | 機構所屬直接照顧工作人員 | F07D | 禽畜養殖/動物防疫相關 行業工作人員 |
| | | | F09 | 擴大對象 |

接種資料上傳作業



- 請於**隔日上午10點**前將接種資料上傳預防接種子系統 (HIQS)，並確認上傳之接種名冊及消耗結存數量一致
- 流感疫苗上傳接種身分別原則：
 - ✓ **65歲以上長者**優先上傳
 - ✓ 以身分為優先上傳



接種資料上傳 (NIIS 登錄劑次)

COVID-19

- 有關Moderna JN.1疫苗，疫苗代碼為CoV_Moderna_JN
- 依循XBB.1.5疫苗登錄劑次方式，JN.1疫苗登錄劑次如下：

| 年齡 | COVID-19疫苗接種史 | 接種劑數 | JN登錄劑次 |
|----------------|---------------|------|-----------------|
| 滿6個月至4歲幼兒 | 未曾接種 | 2劑 | 登錄第1劑(1)及第2劑(2) |
| | 曾接種 | 1劑 | 登錄第1劑(1) |
| 滿5歲以上兒童、青少年及成人 | 未曾接種 | 1劑 | 登錄第1劑(1) |
| | 曾接種 | 1劑 | 登錄第1劑(1) |

流感疫苗

| | 公費疫苗 | 地方自購疫苗(教育局、國教署、衛生局) | 自費疫苗 |
|----|------|---------------------|------|
| 型別 | 1 | 3 | 2 |

接種作業-校園




| 項目 | 流感疫苗 | COVID-19疫苗 |
|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 處置費申請 | 學生不可申請處置費 (招標院所可申請委 辦費100元/學生) | 皆可申請處置費100元/ 人 |
| 補接種作業 | 持補接種通知單至醫 療合約院所接種 | 無須持補接種通知單 |

- 請學生攜帶健保卡到校接種，以利接種團隊將接種紀錄上傳至NIIS，及申請接種作業費。

校園集中接種政策



校園接種流程



接種作業



- 113年度流感疫苗重點族群
 1. 65歲以上長者
 2. 6個月至3歲以下幼兒
 3. 學生
 4. 醫事人員
- 113年COVID-19疫苗重點族群
 1. 65歲以上長者

疫苗瑕疵/毀損/異常事件



• 疫苗瑕疵

- **疫苗不良品**：指疫苗內容物異常，包括未拆膜/未使用前發現疫苗顏色異常，超出仿單之描述、疫苗搖晃後內有異物/雜質（如：黑點、白點、不明漂浮物、棉絮狀物質、結塊、霉斑或內容物仍呈現分層狀態等），以及其他與仿單描述之疫苗內容物不同之情況，屬情節嚴重之疫苗異常態樣。
- **其他疫苗瑕疵異常**：包括瓶身/針筒破裂、瓶身/針筒無標籤、瓶身髒汙、瓶蓋製造不良、推柄/針頭瑕疵、瓶內無疫苗或疫苗量不足、疫苗短缺、無稀釋液或稀釋液不足等情形，屬情節較輕微之疫苗異常態樣。

疫苗瑕疵/毀損/異常事件



➤ 處置流程：

1. **疫苗不良品**：應立即通報，儘速填妥「**疫苗不良品通報表**」，並提供可辨識內容物異常之疫苗照片及將疫苗實體部分交回衛生所；必要時疾管署將邀集食藥署、廠商及相關專家召開會議，如為系統性問題，疾管署將通知同批號疫苗停用。
2. **其他疫苗瑕疵異常**：應立即通報，儘速填妥「**疫苗瑕疵通報表**」，並將可辨識瑕疵之疫苗照片及疫苗實體送回衛生所，由本局向疾管署退換疫苗，**疫苗實體務必留存**，否則將以賠償判處。

疫苗瑕疵/毀損/異常事件



• 疫苗毀損

➤ **疫苗毀損**：因過失或意外致疫苗短少或毀損。

➤ **處置流程**：

1. **不涉及接種異常事件**：如疫苗掉落毀損、疫苗遺失等情形，合約院所應儘速填寫「**衛生局毀損流感疫苗（無需）賠償案件報告表**」。
2. **涉及接種異常事件**：如疫苗種類/劑量錯誤、重複接種、接種間隔不足、打錯人、接種屆期疫苗等情形，合約院所請填寫「**流感疫苗接種異常事件暨毀損賠償報告表**」，另須持續追蹤個案後續健康情形。

疫苗瑕疵/毀損/異常事件



• 接種異常事件

- 定義：接種疫苗時發生疫苗種類/劑量錯誤、重複施打、提前接種、接種屆期疫苗等接種異常事件。
- 通報流程：合約院所於執行接種工作時，若發生接種異常事件，**立即**通報衛生局/所。
- 處理流程：
 1. 立即告知受接種個案或家長
 2. 追蹤個案狀況並提供必要之醫療協助
 3. 填寫「**流感疫苗接種異常事件暨毀損賠償報告表**」

疫苗瑕疵/毀損/異常事件



- 流感疫苗嚴重不良事件及接種異常事件之因應
民眾接種後如發生嚴重不良事件，衛生所/合約院所
至疫苗不良事件通報系統（VAERS）通報，提供個
案醫療協助及追蹤關懷，並協助個案及家屬提出
「預防接種受害救濟申請（VICP）」。



合約院所相關資訊

- 疾管署已委託7家醫學/護理/藥師相關學會，於9/30前至少辦理4場有關流感防治、流感疫苗接種、疫苗冷運冷藏等流感疫苗接種政策、抗病毒藥劑、疫苗不良事件通報與處置及接種異常事件因應程序及倫理等相關議題之實體/線上教育訓練課程，教育訓練場次訊息可洽各衛生所。
- 另疾管署將於本年8月中旬前更新「e等公務園+學習平臺」數位學習資源整合平臺之「流感防治與疫苗接種政策」課程，可供合約院所參考運用。



重點事項提醒

- 依7/9衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，民眾接種流感疫苗後之留觀時間，由原休息30分鐘調整為「留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘」，與COVID-19疫苗相同
- 流感疫苗預計自9月中旬，COVID-19疫苗預計自9月底開始配送，因應多種疫苗共同開打，疫苗需求量增加，請各院所留意冷運冷藏情況並預留冰箱空間，且疫苗需保持先進先出原則。



重點事項提醒

- 疾管署已委託7家醫學/護理/藥師相關學會，於9/30前至少辦理4場有關流感防治、流感疫苗接種、疫苗冷運冷藏等流感疫苗接種政策、抗病毒藥劑、疫苗不良事件通報與處置及接種異常事件因應程序及倫理等相關議題之實體/線上教育訓練課程，教育訓練場次訊息已於7/9電郵週知各衛生所。
- 另疾管署將於本年8月中旬前更新「e等公務園+學習平臺」數位學習資源整合平臺之「流感防治與疫苗接種政策」課程，可供合約院所參考運用。



重點事項提醒

- **診所行政人員接種作業以信賴為原則**；若衛生所/合約院所對於該類對象身分認定有疑慮，可利用以下方式查證：
 - **勞保查詢**（連結：<https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1640/13315/post>）：
可以自然人憑證（需插卡）或健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號（免插卡）等方式，至勞保局全球資訊網（<https://www.bli.gov.tw>）之「線上申辦/個人申報及查詢」專區，即可查詢投保資料，可請接種民眾出示該投保資料截圖。
 - **健保查詢**（連結：<https://www.mohw.gov.tw/cp-6562-75379-1.html>）：
手機下載「全民健保行動快易通 | 健康存摺」APP，點選「健保櫃檯/個人各項查詢及設定/投保紀錄查詢」，即可查詢投保資料，可請接種民眾出示該投保資料截圖。

合約院所COVID-19疫苗接種獎勵作業



COVID-19疫苗合約院所促進民眾接種獎勵措施：

- ◆ 合約院所配合應辦理之接種作業相關政策，**達每月目標接種人次者(執行接種站或外展服務之接種人次亦列入計算)**給予**接種獎勵及績效獎勵**
- ◆ 實施期間：自113年10月1日至114年5月31日止
- ◆ 評估113年10月至114年5月期間**每週需接種約14萬人次**為接種目標，估算合約院所之COVID-19疫苗目標接種人次如下：(每月開診20日)
 - ✓ 診所以至少7人次/日
 - ✓ 地區醫院以28人次/日；區域醫院及醫學中心以42人次/日

| 合約醫療院所層級 | 接種獎勵 | | 績效獎勵 | |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 標準 (人次/月) | 額度 (元/月) | 標準 (人次/月) | 額度 (元/月) |
| 診所 | ≥140 | 1.5萬 | ≥250 | 加給2萬 |
| 地區醫院 | ≥560 | 3萬 | ≥1,000 | 加給4萬 |
| 區域醫院及醫學中心 | ≥840 | 6萬 | ≥1,500 | 加給8萬 |

預約平台



- 緣起

今年度設置流感疫苗預約平台供市民預約查詢，透過院所於後台設置接種場次及時間，提供快速且方便的接種環境。

- 已將各院所建立帳號密碼，會再請衛生所轉知大家。
- 流感疫苗接種前期接種量大，建議院所亦可提供隨到隨打，以利市民接種便利性。



肺鏈作業說明

| 接種疫苗 | 接種條件 |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ✓ 13價肺炎鏈球菌疫苗 (PCV13) | 65歲以上長者未曾接種過 |
| | 65歲以上長者曾接種1劑PPV23並間隔1年 |
| ✓ 23價肺炎鏈球菌疫苗 (PPV23) | 65歲以上長者曾接種1劑PCV13/PCV15並間隔1年 |
| | 55-64歲原住民 |
| | 65歲以上長者曾接種PCV13並間隔8週的機構住民、洗腎患者及高風險對象 |

其他



- 須持「**居家式托育服務登記證**」才可接種(持技術士證不提供接種服務)
- 高風險慢性病、罕見疾病一覽表(請參閱疾管署網站：https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/JNTC9qza3F_rgt9sRHqV2Q)
路徑：工作手冊-第一章 疫苗概述與管理(113年7月更新)-附件1)



報告完畢
謝謝聆聽