

# 臺南市政府衛生局 101 年度護理人員公開甄試試題

(101.06.03)

皆為單選題，共 50 題，每題 2 分

考生姓名：\_\_\_\_\_

准考證編號：\_\_\_\_\_

- ( ) 1. 根據臺南市政府衛生局統計本市 100 年度自殺死亡人數中，65 歲以上老人所佔比率為：
- (A) 45.2%
  - (B) 25.3%
  - (C) 18.6%
  - (D) 30.5%
- ( ) 2. 外籍勞工阿滿於受聘僱工作期間滿 6 個月時健檢發現阿米巴性痢疾，請問得於幾日內自費治療及複查，若複查通過則可繼續受聘僱？
- (A) 30 日
  - (B) 60 日
  - (C) 75 日
  - (D) 90 日
- ( ) 3. 公衛護士發現管理地段埃及斑蚊布氏指數為 37，其代表的意義是什麼？
- (A) 該地每 100 戶住宅中，有 37 戶家中有埃及斑蚊幼蟲
  - (B) 該地每 100 戶住宅中，有 37 戶家中有埃及斑蚊成蟲
  - (C) 該地每 100 戶住宅中，有 37 個容器有埃及斑蚊成蟲
  - (D) 該地每 100 戶住宅中，有 37 個容器有埃及斑蚊幼蟲
- ( ) 4. 下列有關台灣地區，結核病防治的策略，何者為正確？
1. 衛生專業人員若發現病例，應於一週內向衛生機關報告
  2. 國小一年級學童，若沒有卡介苗接種的疤痕，即直接給予補接種卡介苗
  3. 對初發病者，以每 6 個月為一療程治療為原則
  4. 採用短程直接觀察治療法，由家屬督導病人服藥。
- (A) 1+2
  - (B) 2+3
  - (C) 1+3
  - (D) 2+4
- ( ) 5. 護理人員法中第幾條規定護理人員的業務？
- (A) 第二十條
  - (B) 第二十二條
  - (C) 第二十四條
  - (D) 第三十條

- ( ) 6. 護理人員法第二章，有關執業的規定，下列敘述何者為不正確？
- (A) 護理人員執業，應向所在地直轄市或縣（市）主管機關送驗護理人員證書
  - (B) 經撤銷護理人員執業執照，未滿一年者，不得發給執業執照
  - (C) 護理人員變更執業處所時，應自事實發生之日起一週內，報請原發執業執照機關核備
  - (D) 護理人員非加入所在地護理人員公會，不得執業
- ( ) 7. 「臺南市 65 歲以上長者免費裝置全口活動假牙」計劃，是從何時開始啟動？
- (A) 100 年 1 月 16 日
  - (B) 100 年 3 月 16 日
  - (C) 100 年 5 月 16 日
  - (D) 100 年 6 月 16 日
- ( ) 8. 下列哪一種處置，愛滋垂直感染的機會最低？
- (A) Elective C/S with antiretroviral therapy
  - (B) Elective C/S without antiretroviral therapy
  - (C) Vaginal delivery with antiretroviral therapy
  - (D) Vaginal delivery without antiretroviral therapy
- ( ) 9. 懷孕的媽媽有愛滋病毒感染，其新生兒的診斷：
- (A) 檢驗小孩的 HIV 抗體，沒有抗體表示沒有被感染
  - (B) 檢驗小孩的 CD4，CD4 正常表示沒有被感染
  - (C) 檢驗小孩的 HIV 病毒的 PCR，連續兩次陽性表示被感染
  - (D) 檢驗媽媽就好，如果媽媽病毒量測不到，小孩就不可能被感染
- ( ) 10. 目前國民健康局推動有關四大癌症篩檢的條件，哪一項敘述為不正確？
- (A) 大腸癌篩檢以 50-69 歲民眾，接受大腸鏡檢查為主
  - (B) 口腔癌篩檢以  $\geq 30$  歲吸菸或曾嚼檳榔民眾為主
  - (C) 乳癌篩檢以 45-69 歲婦女、40-45 有家族史民眾為主
  - (D) 子宮頸癌篩檢以  $\geq 30$  歲婦女為主
- ( ) 11. 有關退伍軍人菌 (Legionella spp.) 的敘述，下列何者正確？
- (A) 退伍軍人病屬於第二類法定傳染病，需 24 小時內通報
  - (B) 退伍軍人病屬於第二類法定傳染病，需一週內內通報
  - (C) 退伍軍人菌進入病人呼吸道的主要機制，係經由吸入受此菌污染的水所產生的飛沫微粒所致
  - (D) 衛生署疾病管制局不建議常規定期清洗及消毒冷卻水塔

- ( ) 12. 關於類鼻疽之敘述何者不正確？
- (A) 類鼻疽由感染類鼻疽桿菌 *Burkholderia Pseudomallei* 引起
  - (B) 屬於法定傳染病第二類傳染病，一週內需完成通報
  - (C) 台灣類鼻疽病人居住分布情況以南區最多
  - (D) 並不會由人傳給人
- ( ) 13. 有關品質促進活動，P-D-C-A, S-D-C-A，其中「S」指的是？
- (A) Structure
  - (B) Strategy
  - (C) Standardize
  - (D) Strength
- ( ) 14. 今年臺南市第一例確診登革熱病例，是出現於下列哪一個地區？
- (A) 臺南市歸仁區
  - (B) 臺南市中西區
  - (C) 臺南市安南區
  - (D) 臺南市北區
- ( ) 15. 公共衛生護士在社區中推行高血壓之衛生教育計畫，下列何者是第一個步驟？
- (A) 決定教學的方法
  - (B) 成立高血壓防治班
  - (C) 鼓勵社區民眾參與
  - (D) 評估社區民眾有關高血壓衛生教育的需求
- ( ) 16. 情意領域的教學方法與策略中，下列何者正確？
- |         |        |         |
|---------|--------|---------|
| 1 價值澄清  | 2 專家報告 | 3 角色扮演  |
| 4 練習教學法 | 5 小組討論 | 6 啟發教學法 |
- (A) 1 2 3
  - (B) 2 3 4
  - (C) 1 3 5
  - (D) 3 5 6
- ( ) 17. 護理過程中的「資料收集」相當於衛生教育過程中的哪一個步驟？
- (A) 評值學習的結果
  - (B) 學習者準備度的調查
  - (C) 計畫結果的發展
  - (D) 發展與執行教學計畫

( ) 18. 基層保健醫療的特色是：

- 1 可用性                      2 可近性                      3 個別性  
4 可負擔性                    5 實行全民健保

- (A) 1 2 3 5  
(B) 1 2 3 4  
(C) 2 3 4 5  
(D) 1 2 4 5

( ) 19. 下列何者並非政府籌建醫療網的目的：

- (A) 提升護理服務品質  
(B) 均衡各地醫療資源發展  
(C) 使醫療人力及設施能合理成長  
(D) 提升醫療服務品質

( ) 20. 下列何項不是衛生所的護理業務？

- (A) 公害防制  
(B) 衛生教育  
(C) 慢性病管理  
(D) 社區健康評估

( ) 21. 衛生所的公共衛生護士職責有：

- 1 執行地段的社區健康評估                      2 推行婦幼衛生                      3 實行個別及團體衛生指導  
4 到醫院評估要申請居家照護的個案                      5 推行慢性疾病防制工作

- (A) 1 2 3 4  
(B) 2 3 4 5  
(C) 1 2 4 5  
(D) 1 2 3 5

( ) 22. 下列有關「菸與健康促進」之敘述何者不正確？

- (A) 香菸中的尼古丁是致吸菸成癮的主要成分  
(B) 香菸中所含焦油及多種刺激物質為香菸致癌的元兇  
(C) 香菸形成的主流煙比側流煙產生更多致癌物質  
(D) 吸菸者的肺癌罹患率為不吸菸者的 10 倍

( ) 23. 老年人接受流行性感冒預防接種是屬於「三段五級預防」工作之何項工作？

- (A) 促進健康  
(B) 特殊保護  
(C) 早期發現治療  
(D) 限制殘障

- ( ) 24. 2010 年甲村之年中總人口數為 30,000 人，其中男性 12,000 人，女性為 18,000 人，2010 年全村之體檢報告結果，共有 54 位子宮頸癌患者，甲村子宮頸癌的點盛行率為？
- (A) 0.018  
(B) 0.045  
(C) 0.003  
(D) 0.066
- ( ) 25. 女性服避孕藥者，為預防先天性缺陷兒，最好在停止服藥後多久受孕？
- (A) 立刻  
(B) 一個月  
(C) 二個月  
(D) 三個月
- ( ) 26. 下列一般中老年慢性病個案管理的目標，何者不正確？
- (A) 協助個案學會自我照顧  
(B) 協助個案選擇適當的醫療，以能早日痊癒  
(C) 預防或早期發現合併症  
(D) 協助個案對疾病有正確的認識
- ( ) 27. 王小妹目前 15 個月大，她因病住院且因為治療的需要曾接受肌肉注射免疫球蛋白，請問她必須延遲至少幾個月以上才能接種麻疹、腮腺炎及德國麻疹 (MMR) 疫苗？
- (A) 3 個月  
(B) 4 個月  
(C) 5 個月  
(D) 6 個月
- ( ) 28. 李先生肺部的結核病相關檢查如下：結核菌素測驗 (+)，X 光檢查 (+)，AFS (Acid fast stain) 結果為 (-)，則李先生的罹病情況較可能為：
- (A) 開放性肺結核病  
(B) 非開放性肺結核病人  
(C) 曾受感染但未患病  
(D) 曾接受過卡介苗注射但未罹病
- ( ) 29. 下列何者不是 101 年臺南市政府衛生局施政計劃之一？
- (A) 強化食品藥物管理，保障民眾健康  
(B) 提升消費者保障量能  
(C) 提升基層醫療能力，縮減醫療差距  
(D) 提升民眾健康參與，落實健康生活

- ( ) 30. 下列何者屬於疾病預防三段五級中的第一級預防工作？
1. 指導社區民眾攝取均衡飲食
  2. 甲苯工廠作業員定期肝功能健檢
  3. 國中學生維持理想體位
  4. 停經婦女乳房定期檢查
  5. 公衛護士定期進行地段血壓篩檢
- (A) 1 2 3  
(B) 2 4 5  
(C) 3 4 5  
(D) 1 3 4
- ( ) 31. 社區舉辦健康座談後，有 60 人腹瀉，調查發現，當天 80 人吃包子，120 人喝奶茶：其中吃包子又喝奶茶者有 20 人腹瀉，沒吃包子者有 15 人腹瀉，沒喝奶茶者有 5 人腹瀉，只吃包子者有 10 人腹瀉，只喝奶茶者亦有 10 人腹瀉。下列敘述何者最正確？
- (A) 喝奶茶比吃包子出現較高的腹瀉比率  
(B) 吃包子比喝奶茶出現較高的腹瀉比率  
(C) 吃包子又喝奶茶才會引起腹瀉  
(D) 包子或奶茶並非腹瀉致因
- ( ) 32. 某子宮頸篩檢敏感度 (sensitivity) 高達 90%，下列敘述何者正確？
- (A) 陽性受檢者中有 90% 被篩檢出罹患子宮頸癌  
(B) 陽性受檢者中有 10% 被誤篩為罹患子宮頸癌  
(C) 罹患子宮頸癌者有 90% 篩出可能罹患子宮頸癌  
(D) 未罹患子宮頸癌者有 10% 被誤篩罹患子宮頸癌
- ( ) 33. 某社區的人口結構圖呈現減少型 (recessive) 分佈，代表此社區之年齡組成呈現下列何種特徵？
- (A) 15-49 歲人口數佔全人口數的 1/2 以下  
(B) 15-49 歲人口數佔全人口數的 1/2 以上  
(C) 0-14 歲人口數為 15-49 歲人口數的兩倍  
(D) 0-14 歲人口數為 15-49 歲人口數的兩倍以上
- ( ) 34. 某社區總人口數 1000 人，有 250 人罹患糖尿病，地段護士為 500 名民眾進行血糖篩檢，發現有 200 位民眾血糖過高，進一步抽血診斷，其中 20 位被醫師確診無糖尿病，有關此調查結果，下列敘述何者正確？
- (A) 血糖篩檢敏感度 72%  
(B) 血糖篩檢特異度 92%  
(C) 該血糖篩檢偽陽性 10%  
(D) 該血糖篩檢陽性預測值 90%

- ( ) 35. 臺南市政府衛生局以何者為 101 年施政之使命，以達成全體市民對健康的期待？
- (A) 主動、感動式的健康保護與促進，提升全體市民健康平均餘命
  - (B) 政策規劃考以市民需求，透過健全基層醫療，達到全民均健
  - (C) 公共衛生相關事項之規劃，以市民的健康與福祉息息相關為前提
  - (D) 爭取中央經費，強化基層醫療人力與能力，提供便利的健康服務
- ( ) 36. 有關臺南市政府衛生局 101 年推動防疫政策，下列敘述何者正確？
- (A) 加強 5 歲以下常規疫苗接種
  - (B) 強化性病傳染愛滋減害計畫，提供性病者高危險群愛滋病篩檢率
  - (C) 提升結核病痰陽性個案之都治執行率
  - (D) 提供 60 歲以上長輩，23 價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種
- ( ) 37. 下列何者是臺南市政府衛生局 101 年落實「落實登革熱防治，社區動員建立無蚊家園」目標之評衡標準？
- (A) 每月布氏指數二級以上應控制在 50 里內
  - (B) 社區動員每月每里 1 次
  - (C) 優先在高盛行社區每半年噴灑殺蟲劑一次
  - (D) 地段登革熱篩檢場次至少每月一場
- ( ) 38. 初上任衛生所護理人員六個月後對地段已有初步的認識，為深入了解在社區推動高危險群三高飲食方案的相關原因或瞭解社區居民的主觀看法時，最好以何種方法進行社區健康評估？
- (A) 問卷調查法 (survey)
  - (B) 民意團體過程法 (nominal group process)
  - (C) 焦點團體法 (focus group interviews)
  - (D) 社會指標 (social indicators)
- ( ) 39. 衛生所護理人員進行社區評估時，收集居民購買食物地點，市場型式，居民飲食習慣、水質如何、喝起來的感覺等資料，此乃擋風玻璃式調查中的哪一種評估技巧？
- (A) 視覺
  - (B) 聽覺
  - (C) 味覺
  - (D) 嗅覺

- ( ) 40. 欲評估社區醫療保健服務，需收集下列資料：社區主要的醫療保健場所、位在何處、使用社區外哪些醫療保健服務、社區無法滿足居民需求的理由等，請問上述資料衛生所護理人員應透過何種來源獲得？  
1 戶政家戶登錄 2 地圖 3 問卷調查 4 健保局 5 衛生所記錄 6 家訪  
(A) 1 2 3 4  
(B) 2 3 4 5  
(C) 1 4 5 6  
(D) 2 3 5 6
- ( ) 41. 下列何項指標是社區護理人進行社區健康評估用來反映社區健康狀態？  
1 教育程度 2 十大死因 3 結核病盛行率 4 平均餘命  
5 社會經濟 6 犯罪率 7 社區醫事人員比率  
(A) 1 2 3 4 5  
(B) 2 3 4 5 6  
(C) 2 3 4 6 7  
(D) 3 4 5 6 7
- ( ) 42. 健康城市的營造應遵循哪些重要原則？  
(A) 評估社區與連結社區資源  
(B) 察覺問題與解決問題  
(C) 政策公平性與資源充足  
(D) 基層保健醫療與健康促進
- ( ) 43. 下列何者是社區護理人員實施社區健康的要素？  
1 社區健康的自覺與自決 2 社區意見領袖 3 社會傳播的助力  
4 政策的支持 5 社區人際互動  
(A) 1 2 3  
(B) 1 3 4  
(C) 2 4 5  
(D) 3 4 5
- ( ) 44. 下列何種評價指標為社區護理人員為了解社區減重介入計畫決策過程是否具備有效性？  
(A) 肥胖民眾是否學會減重相關技能  
(B) 是否有邀請專家進入計畫團隊討論可行策略  
(C) 評價推動小組的執行率  
(D) 估算參與者的成本效益



- ( ) 45. 公衛護士運用家庭社會關係圖 (eco-map) 評估案家，其目的是：
- (A) 用家系圖譜及文字，表達家庭結構、世代關係與情感交往
  - (B) 從個案主觀認知了解家中成員的重要性及成員間關係
  - (C) 了解個案或家庭與其周遭的環境或資源間的能量互動
  - (D) 為家庭評估之一環，能評估家庭結構、家庭發展、家庭功能
- ( ) 46. 衛生所護理人員若欲培養社區居民良好的口腔衛生態度，應設立何種衛教目標？
- (A) 能藉由鏡子觀察自己是否有齲齒發生
  - (B) 能正確選出合適自己的牙刷刷牙
  - (C) 齲齒發生時，能採取積極就醫行為
  - (D) 能了解何時需更換牙刷
- ( ) 47. 某社區婦女人口結構如下：

年齡層	人口數
15 歲~19 歲	1,500 人
20 歲~24 歲	1,600 人
25 歲~29 歲	2,500 人
30 歲~34 歲	2,600 人
35 歲~39 歲	2,400 人
40 歲~44 歲	2,800 人
45 歲~49 歲	3,000 人
50 歲~54 歲	2,500 人

該年內的出生嬰兒總數 350 人，活產嬰兒總數 300 人，請問該社區育齡婦女的一般生育率多少？

- (A) 千分之 21.3
  - (B) 千分之 18.3
  - (C) 千分之 18.5
  - (D) 千分之 15.9
- ( ) 48. 關於長期照護中團體家屋模式，下列何項敘述正確？
- (A) 屬於民間自治團體自籌經費設置
  - (B) 完全為失智患者打造的照顧服務模式
  - (C) 為最早源自於英國的照護模式
  - (D) 目前我國各縣市皆有設置至少一處

- ( ) 49. 公衛護理人員面對社區災難，居民發生哪一重大疾患，何項應列第一優先處理？
- (A) 低體溫
  - (B) 多處骨折
  - (C) 燒傷
  - (D) 眼睛被碎裂物插入

- ( ) 50. 下列何者是公衛護理人員評量社區老年居民體適能的項目？
- 1 三分鐘踏階      2 二十秒屈膝測試      3 向前體彎      4 行走距離測試  
5 抬腳平衡測量      6 握棒測試
- (A) 1 2 3 4
  - (B) 2 3 4 5
  - (C) 3 4 5 6
  - (D) 1 2 5 6