

臺南市政府衛生局 102 年度護理人員公開甄試試題

102.06.23

共 50 題，皆為單選題，每題 2 分，答錯不倒扣

- () 1. 某社區近年來婦女子宮頸癌比率明顯上升，若欲確認此社區子宮頸癌高危險婦女族群特徵，應採用哪種流行病學調查，方能在較短時間內完成？
- (A) 描述性研究
 - (B) 個案對照研究
 - (C) 世代研究
 - (D) 實驗性研究
- () 2. 有兩種工具可在短期間篩檢出社區民眾是否被感染到某高致命性傳染疾病，A 工具的敏感度 95%，特異度 65%，B 工具的敏感度 75%，特異度 90%，若發生緊急疫情時，下列敘述何者正確？
- (A) 不建議使用 A 工具，因為偽陰性太高
 - (B) 不建議使用 B 工具，因為偽陽性太高
 - (C) 建議使用 A 工具，可找到較多的疑似感染者
 - (D) 建議使用 B 工具，診斷有病較嚴謹
- () 3. 台灣某社區從未出現瘧疾病例，於某年六月初，衛生局陸續接獲三名瘧疾報告病例，進一步調查，首例是印尼籍已婚婦女，曾在該年四月帶孩子回印尼探親，後續她先生先發病，與其先生接觸過的鄰居也發病，然這兩位未曾去過印尼。請問下列敘述何者正確？
- (A) 此社區已經出現本土性瘧疾
 - (B) 此社區的瘧疾僅屬境外移入
 - (C) 此社區的瘧疾屬地方性流行
 - (D) 此社區的瘧疾屬散發性流行
- () 4. 社區正流行腹瀉，目前發現 A 藥與 B 藥對止瀉都有效果，A 藥需服用一星期才止瀉，且服用後其腹瀉人數比率明顯低於未服用者並達統計意義，B 藥服用 2-3 天即止瀉，其服用後腹瀉人數比率雖低於未服用者但未達統計意義，若要短期內有效控制此症狀，下列建議何者最合理？
- (A) 建議先服用 B 藥短期止瀉，再服用 A 藥延長止瀉效果
 - (B) 建議使用 A 藥，因為達統計顯著意義，有實證的支持，較保險。
 - (C) 建議使用 B 藥，雖未達統計意義，但對臨床症狀控制效果較快
 - (D) 建議同時服用 A 藥與 B 藥，以補足相互間的不足

- () 5. 下列何者不屬於「第一段預防特殊保護」的做法？
- (A) 30 歲婦女子宮頸抹片檢查
 - (B) 停經婦女加強鈣的補充
 - (C) 加裝回收汽油槍避免工人吸入油氣
 - (D) 老人施打預防針
- () 6. 社區護理人員在社區健康促進中的功能不包含何者？
- (A) 完整的社區評估
 - (B) 影響健康政策的制定
 - (C) 主導社區健康促進活動
 - (D) 確保健康服務的可用性
- () 7. 欲評價社區介入方案是否能有效提高婦女執行子宮頸抹片的比率，下列何種評價工具與收集的資料最能準確估計其成效？
- (A) 觀察來衛生所子宮頸抹片檢查的人數
 - (B) 組焦點團體了解婦女對子宮頸抹片情況
 - (C) 檢核表計算衛生所做婦女子宮頸抹片數
 - (D) 抽樣調查估計社區婦女做子宮頸抹片情形
- () 8. 社區護理人員對社區民眾推動執行健康飲食方案，下列何者最適合用來評價此方案是否達到預定成果目標？
- (A) 出席人數與主動發言次數
 - (B) 活動計畫內容合宜
 - (C) 正確外食技巧的比率
 - (D) 方案舉辦地點與時間
- () 9. 發現社區居民喜宴中會準備香菸做為謝客招呼，下列何者屬健康促進策略？
- (A) 舉辦居民肺部 X-ray 檢查
 - (B) 收集疑似問題居民的痰檢驗
 - (C) 舉辦抽菸對身體壞處的講座
 - (D) 要求主家不可準備香菸宴客
- () 10. 社區護理人員最好在多久時間內，完成社區民眾預防注射講座，以達最佳學習效果？
- (A) 10-15 分鐘
 - (B) 20-30 分鐘
 - (C) 35-40 分鐘
 - (D) 0-50 分鐘

- () 11. 社區健康營造的實施期程，組織期工作主要任務為何？
- (A) 進行需求調查
 - (B) 成立推動委員會
 - (C) 予以過程評價
 - (D) 擬定行動計畫表
- () 12. 護理人員針對糖尿病民眾進行健康營造推動步驟中首要工作項目為何？
- (A) 分析社區中糖尿病相關現況
 - (B) 進入社區與組織糖尿病民眾
 - (C) 招募協助推動糖尿病議題的志工
 - (D) 進行糖尿病教育介入之社區需求評估
- () 13. 護理人員評估社區糖尿病介入教育需求，以何種方式收集罹病人數、肥胖率與飲食行為等資料最恰當？
- (A) 社會指標法
 - (B) 擋風玻璃式調查
 - (C) 社會調查法
 - (D) 參與式觀察法
- () 14. 進行社區溝通系統評估時，適合收集下列何種資料？
- (A) 居民覺得安全的感受
 - (B) 讓居民聚集的共同區域
 - (C) 居民對社區否有參與感
 - (D) 居民是否使用社區的娛樂資源
- () 15. 為解決社區糖尿病個案之飲食問題，因此採取「引導民眾相信運動對糖尿病是重要的，進而催促里長設置里民運動空間」，此舉屬何種介入活動？
- (A) 社區支持活動
 - (B) 環境改變活動
 - (C) 社會介入活動
 - (D) 組織文化活動
- () 16. 下列何者並非診斷社區健康問題嚴重性要納入的因素？
- (A) 死亡率高低
 - (B) 影響多少人
 - (C) 無法在時間內解決
 - (D) 經濟上的損失

- () 17. 公衛護理師協助彩色印刷工廠進行篩檢，其中與印刷職災有關之何種檢查應被排入？
- (A) 腎功能檢查
 - (B) 神經學檢查
 - (C) 視力檢查
 - (D) 聽力檢查
- () 18. 下列何者並不屬於衛生署規畫之完整醫療照護體系中，「公共衛生及預防保健服務」之項目？
- (A) 緊急救護
 - (B) 基層醫療
 - (C) 篩檢服務
 - (D) 促進健康
- () 19. 下列哪一種做法顯示公衛護理人員擔任協調者的角色？
- (A) 聯絡多個社區團體
 - (B) 提供健康諮詢中心
 - (C) 協助社區推展活動
 - (D) 召開社區共識會議
- () 20. 有關全民健保敘述，下列何者錯誤？
- (A) 增加醫療的可近性
 - (B) 未含牙齒保健項目
 - (C) 是強制性社會保險
 - (D) 提供成人預防保健
- () 21. 台灣目前公共衛生問題，下列敘述何者錯誤？
- (A) 醫療網的規劃僅為解決醫療機構不均衡的發展
 - (B) 全球化的推動，增加傳染病入侵與流行的威脅
 - (C) 未列為世界衛生組織，是全球衛生體系防疫的缺口
 - (D) 人口結構老化唯加速興建相關機構以緩解照顧負荷
- () 22. 有關台灣衛生行政組織及運作，下列敘述何者正確？
- (A) 台灣衛生行政組織分三層級設計
 - (B) 全由中央主導，地方局處輔助
 - (C) 主要透過健康促進與疾病照顧達到健康的維護
 - (D) 衛生署服務對象包含全國 22 縣市

- () 23. 臺南市政府 101-102 年度傳染病防治執行計畫中，針對愛滋病及性病防治，提供強化藥癮愛滋減害計畫，工作目標要提升針具回收率達多少？
- (A) 65%
(B) 55%
(C) 45%
(D) 35%
- () 24. 依傳染防治法，第三條，登革熱屬於第幾類傳染病？
- (A) 第一類
(B) 第二類
(C) 第三類
(D) 第四類
- () 25. 依人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例，第十三條規定，醫事人員發現感染者應於幾小時內向地方主管機關通報？
- (A) 八小時
(B) 十六小時
(C) 二十四小時
(D) 四十八小時
- () 26. 衛生署推動「多重抗藥性結核病照護體系」中之高品質督治計畫(DOTS-plus)，要求關懷員監督病人服藥過程之頻率，下列何者正確？
- (A) 每週至少一天，每天至少一次
(B) 每週至少三天，每天至少一次
(C) 每週至少五天，每天至少二次
(D) 每週至少七天，每天至少二次
- () 27. 目前我國公費流感抗病毒藥劑之使用對象不包括以下何者？
- (A) 符合 H5N1 流感調查病例定義者
(B) 高燒持續 24 小時之類流感患者
(C) 符合「流感併發重症」通報病例
(D) 重大傷病、免疫不全或具心肺血管疾病、肝、腎及糖尿病等之類流感患者
- () 28. 一般空氣品質監測站之應測定項目不包含何者？
- (A) 懸浮微粒
(B) 硫氧化物
(C) 二氧化碳
(D) 臭氣

- () 29. 有關此次所爆發毒澱粉事件的描述下列何者為錯誤？
- (A) 是在天然澱粉中添加化學品「順丁烯二酸」，使之成了化製澱粉。
 - (B) 食用過量會導致肝、臟腎的額外負擔
 - (C) 嚴重者會傷害神經系統，導致神經傳導障礙
 - (D) 此事件是食品衛生管理法出了問題，例如將「製造場商名稱」改為「廠商名稱」
- () 30. 有關衛生署新生兒聽力篩檢費用補助條件的描述下列何者正確？
- (A) 須於 100 年 3 月 15 日（含）以後出生的新生兒
 - (B) 設籍本國
 - (C) 出生六個月內
 - (D) 由特約機構逕向政府申請每案新台幣 800 元篩檢經費
- () 31. 臺南市政府衛生局相繼辦理社區關懷據點提供「老年人功能性體適能檢測」，檢測內容不包含何者？
- (A) 60 秒坐到站
 - (B) 30 秒手臂屈舉
 - (C) 2 分鐘踏步
 - (D) 落棒測試
- () 32. 依性侵害犯罪防治法第 7 條規定，各級中小學每學年應至少有幾小時以上之性侵害防治教育課程？
- (A) 4 小時
 - (B) 6 小時
 - (C) 8 小時
 - (D) 10 小時
- () 33. 「2010 年版心肺復甦術和心血管緊急照護指引（CPR & ECC Guidelines）」，建議胸部按壓速率應略為提高，每分鐘至少達幾次？
- (A) 九十次
 - (B) 一百次
 - (C) 一百一十次
 - (D) 一百二十次
- () 34. 辛辛那提中風指標測試，不包含何者？
- (A) 微笑測試
 - (B) 舉手測試
 - (C) 說話測試
 - (D) 閉眼測試

- () 35. 病人頭部外傷後，出現腦脊液鼻漏 (CSF rhinorrhea) 現象，應懷疑病人可能有那項問題？
- (A) 硬腦膜上血腫
 - (B) 硬腦膜下血腫
 - (C) 腦內血腫
 - (D) 顱骨底骨折
- () 36. 關於老年精神心理衛生的敘述何者錯誤？
- (A) 老年憂鬱症是我國老年人最常見的心理健康問題
 - (B) 中度失智症患者的行為與精神症狀多較重度失智者嚴重
 - (C) 中風心血管問題為國人罹患失智症的最主要原因
 - (D) 憂鬱症易伴隨失智而來
- () 37. 下列關於我國新修訂的成人罹患代謝症候群的判定標準，何者錯誤？
- (A) 女性腰圍 (waist) > 80 cm
 - (B) 男性高密度膽固醇 (HDL-C) < 40 mg/dL
 - (C) 空腹血糖 (Fasting glucose) > 90 mg/dL
 - (D) 三酸甘油脂 (Triglyceride) > 150 mg/dL
- () 38. 下列何項為評估老人之定向力的問句？
- (A) 今天是星期幾？
 - (B) 3 加 3 等於多少？
 - (C) 請跟我唸出”我愛你”
 - (D) 有人按門鈴時怎麼辦？
- () 39. 王老太太已被診斷罹患阿茲海默氏症，由兒子提供居家監管照顧，現行動與進食能力尚可，她擔心迷路少出門，最近洗澡常洗 1 個多小時，情緒易激動，常懷疑有人偷她東西以致整天將窗簾拉起，如果你是公衛護理師，下列何項衛教與建議是目前公衛護理師應告訴其兒子的？
- (A) 你母親已經不能自己洗澡，你應該開始幫她洗
 - (B) 你母親應該申請愛心手鍊
 - (C) 就隨她整天拉起窗簾，不要去干涉
 - (D) 你母親已經是重度失智了

- () 40. 公衛護理師訪視一早產男嬰餵食配方奶與體重情況 (矯正年齡 1 個月), 發現其黃膽嚴重、皮膚乾燥, 媽媽主述孩子常昏睡與吐奶, 檢視尿片無異味、運動功能佳。此時護理師應懷疑孩子最有可能罹患下列何症?
- (A) 苯酮尿症
 - (B) 先天性甲狀腺低功能症
 - (C) G-6-PD 蠶豆症
 - (D) 半乳糖血症
- () 41. 依據全民健康保險對懷孕婦女的產檢依需要給付規定時程, 下列何者錯誤?
- (A) 第 14 週進行胎兒超音波檢查
 - (B) 第 18 週進行唐氏症羊膜穿刺
 - (C) 第 32 週進行抽血檢查 HBsAg、HBeAg、VDRL 等
 - (D) 第 38 週僅進行例行產檢
- () 42. 下列關於我國進階社區護理師 (Advanced Community Health Nurses) 的角色功能, 何者正確? 1. 執行特定侵入醫療行為 2. 開立非麻醉藥物處方 3. 疾病照護諮詢 4. 執行社區研究 5. 轉介個案給醫師 6. 提供臨時批護居所
- (A) 1, 2, 3, 5
 - (B) 2, 3, 4, 5
 - (C) 1, 3, 4, 5
 - (D) 1, 3, 5, 6
- () 43. 公衛護理師於家訪產婦產後以母乳哺餵一足月出生約 5 天的女嬰, 發現其體重微降低超過「正常生理性體重降低」範圍, 且母親抱怨孩子整天哭鬧, 下列何項是最適宜的處置?
- (A) 孩子的體重降低太多, 請告訴我妳是如何餵母乳的?
 - (B) 孩子的體重降低太多, 妳可以慢慢添加一點點配方奶
 - (C) 孩子的體重降低有點多, 回家要再繼續測量觀察有無異狀
 - (D) 孩子的體重降低已達危險範圍, 請趕快掛新生兒科檢查
- () 44. 公衛護理師對一案家進行家庭健康評估後, 發現案家的健康問題如下: 王先生常酗酒, 王太太抱怨已有十年偏頭痛, 王小妹身上多處瘀青, 王奶奶足不出門。根據上述, 哪項問題是公衛護理師應優先處理的?
- (A) 王先生的酗酒
 - (B) 王太太的偏頭痛
 - (C) 王小妹的多處瘀青
 - (D) 王奶奶的足不出門

- () 45. 吳老先生因中風已臥床 2 年，身上帶有三管，兒媳因找到工作無法繼續居家照護，希望移居老先生至合適的機構接受 24 小時照顧，此時公衛護理師應轉介下列何機構較合適？
- (A) 安養中心
 - (B) 養護中心
 - (C) 護理之家
 - (D) 喘息服務
- () 46. 下列何項非目前我國現行的長期照護十年計劃中的服務項目？
- (A) 提供居家無障礙環境的修繕服務
 - (B) 居家服務員到府陪伴患者
 - (C) 65 歲以上未婚老人電話訪視
 - (D) 居家喘息服務
- () 47. 下列關於我國未來的長期照護保險給付範圍不包含下列何項？
- (A) 出院亞急性照顧
 - (B) 醫療輔具交通服務
 - (C) 居家服務
 - (D) 居家護理
- () 48. 下列關於我國長期照護服務模式的敘述，何者正確？
- (A) 日間照護歸屬於居家式照護
 - (B) 居家護理於中央歸屬於衛生署轄管
 - (C) 老人福利法屬於衛生體系
 - (D) 榮民體系亦設有居家式照護模式
- () 49. 下列有關安寧照護的敘述，何者錯誤？
- (A) 不做積極治療，以免造成不必要痛苦延長生命
 - (B) 僅限於醫療機構特定病房實施
 - (C) 不強制病患進食，尊重其選擇
 - (D) 疼痛時應依醫囑使用足量麻醉藥物，減輕痛苦
- () 50. 下列何者是影響藥物在老年人代謝速度比年輕人慢的原因？
- (A) 肝臟的血流量減少
 - (B) 肝臟的重量增加
 - (C) 肝臟的酵素較少
 - (D) 肝臟的體積縮小