A、E 肝炎防治

1.(　) 施打 2 劑 A 型肝炎疫苗，所獲得之疫苗保護力可維持多久？
(A) 1 年　(B) 3 年　(C) 5 年　(D) 20 年以上

2.(　) 為何現今台灣民眾受到 A 型肝炎感染之威脅已大幅降低？
(A) 環境衛生良好　(B) 自來水普及率高
(C) 以上皆是　(D) 以上皆非

3.(　) A 型肝炎的潛伏期長度為何？
(A) 15~50 天　(B) 60-80 天　(C) 80-100 天　(D) 150 天

4.(　) 如何預防 E 型肝炎?
(A) 不喝生水　(B) 不吃生食
(C) 養成良好的個人衛生和飲食習慣　(D) 以上皆是

5.(　) 急性病毒性 A 型肝炎之衛教宣導為何？
(A) 保持良好衛生習慣
(B) 注意飲水及飲食衛生
(C) 針對高危險群，或未具 A 型肝炎免疫力者，加強宣導自費疫苗接種
(D) 以上皆是

6.(　) A 型肝炎的傳染途徑有哪些？
(A) 血液接觸　(B) 性接觸傳染　(C)糞口傳染　(D)以上皆是

7.(　) 台灣地區之急性 A 型肝炎之確定病例發生再哪一個年齡層最多？
(A) 5 歲以下　(B) 5-10 歲　(C)25-34 歲　(D)50-70 歲

8.(　) 預防 A 型肝炎的措施？
(A) 避免生飲食物及水　(B) 如廁後洗手
(C) 以上皆是　(D) 以上皆非

9.(　) E 型肝炎抗體具有保護作用終身免疫?
(A) 感染機率 50%　(B) 終身免疫
(C) 感染機率微乎其微　(D) 還是會感染

10.(　) 不同年齡層感染 A 型肝炎後的黃疸發生率，以下何者為是？
(A) 小於 6 歲者，黃疸發生率小於 10%
(B) 6 歲至 14 歲者，黃疸發生率介於 40%至 50%
(C) 大於 14 歲者，黃疸發生率介於 70%至 80%
(D) 以上皆是

答案：1.D　2.C　3.A　4.D　5.D　6.C　7.C　8C　9D　10.D.