

學校自設廚房名單及查核結果彙整表

序號	業者名稱	地址	GHP稽查結果		防疫政策宣導	成品抽驗結果						
			稽查日期	GHP查核結果	1. 測量體溫。 2. 有洗手設備及張貼洗手圖。 3. 戴口罩。 4. 張貼防疫宣導圖。 5. 其他(請說明)	抽驗日期	抽驗檢體	檢驗項目	檢驗結果	結果判定	複抽日期	複抽結果
1	復興國中	台南市東區裕文路62號	109.09.22	合格	1、2、3、4	109.09.22	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
2	大成國中	台南市南區西門路一段306號	109.04.15	合格	1、2、3、4	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
3	南寧高中	台南市南區萬年路167號	109.04.07	合格	1、2、3、4	109.04.07	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
4	南新國中	台南市新營區民治路65號	109.04.06	合格	1、2、3、4、5	109.04.06	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
5	白河國中	台南市白河區昇安里1鄰三間厝220號	109.05.11	合格	1、2、3、4、5(定期消毒)	109.05.11	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
6	後壁國中	台南市後壁區嘉荃村124-20號	109.04.15	合格	1、2、3、4、5(宣導)	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
7	東山國中	台南市東山區青葉路1段132號	109.03.16	合格	1、2、3、4	109.03.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
8	東原國中	台南市東山區東原村瓦厝70號	109.10.20	合格	1、2、3	109.10.20	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
9	麻豆國中	台南市麻豆區南勢里36號	109.03.24	合格	1、2、3、4	109.03.24	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
10	下營國中	台南市下營區中山路一段412號	109.05.26	合格	1、2、3、4	109.05.26	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.43 2.93	不合格	109.06.22	合格
11	六甲國中	台南市六甲區民權街43號	109.05.27	合格	1、2、3、4	109.05.27	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
12	官田國中	台南市官田區隆田里三民路29號	109.10.14	合格	1、2、3、4	109.10.14	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
13	大內國中	台南市大內區內江村319-1號	109.05.12	合格	1、2、3、4、5(學校衛教宣導)	109.05.12	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
14	佳里國中	台南市佳里區安南路523號	109.03.24	合格	1、2、3、4	109.03.24	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
15	佳興國中	台南市佳里區民安里新宅34-1號	佳里國中供應									
16	學甲國中	台南市學甲區新達里華宗路 540 號	109.05.13	合格	1、2、3、4	109.05.13	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
17	竹橋國中	台南市七股區義合村74-2號	109.03.11	合格	1、2、3、4	109.03.11	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
18	將軍國中	台南市將軍區嘉昌村昌平1_1號	109.05.27	合格	1、2、3、4	109.05.27	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
19	新化國中	台南市新化區中興路722號	109.04.06	合格	1、2、3、5(酒精消毒)	109.04.06	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
20	善化國中	台南市善化區溪美里656號	109.04.15	合格	1、2、3、4	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
21	新市國中	台南市新市區民族路76號	109.03.10	合格	1、2、3、4	109.03.10	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
22	安定國中	台南市安定區安加里262之一號	109.11.16	合格	1、2、3、4	109.11.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		

23	山上國中	台南市山上區山上村130號	109.03.11	合格	1、2、3、5(酒精消毒)	109.03.11	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
24	玉井國中	台南市玉井區大成路152號	109.04.15	合格	1、2、3、4、5(環境消毒.衛教宣導)	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
25	楠西國中	台南市楠西區中興路170號	109.03.16	合格	1、2、3、5(酒精消毒)	109.03.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
26	南化國中	台南市南化區南化里227號	109.11.10	合格	1、2、3、4、5(環境消毒.衛教宣導)	109.11.10	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
27	左鎮國中	台南市左鎮區中正村170號	109.05.11	合格	1、2、3、4、5(學校衛教宣導)	109.05.11	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
28	仁德國中	台南市仁德區民安路一段363號	109.09.22	合格	1、2、3、4	109.09.22	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.43	合格		
29	關廟國中	台南市關廟區中山路二段172號	109.11.16	合格	1、2、3、4、5(環境消毒.衛教宣導)	109.11.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.9.18 2.9.18	不合格	109.12.23	合格
30	大灣高中	台南市永康區文賢街68巷1號	109.03.24	合格	1、2、3	109.03.24	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
31	永仁高中	台南市永康區忠孝路74號	109.05.27	合格	1、2、3	109.05.27	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.15	合格		
32	昭明國中	台南市七股區大埕村315號	109.09.21	合格	1、2、3、4	109.09.21	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
33	勝利國小	台南市東區勝利路10號	109.03.10	合格	1、2、3	109.03.10	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
34	博愛國小	台南市東區前鋒路100號	109.05.05	合格	1、2、3、4	109.05.05	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
35	東光國小	台南市東區東光路一段39號	109.04.15	合格	1、2、3、4	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
36	復興國小(東區)	台南市東區裕文路60號	109.09.22	合格	1、2、3、4	109.09.22	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 3.陰性	合格		
37	崇學國小	台南市東區崇學路98號	109.03.10	合格	1、2、3	109.03.10	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
38	崇明國小	台南市東區崇明路698號	109.04.15	合格	1、2、3、4	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
39	日新國小	台南市南區金華路一段473號	109.04.07	合格	1、2、3、4	109.04.07	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
40	永華國小	台南市南區中華西路一段2巷17號	109.04.15	合格	1、2、3、4	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
41	立人國小	台南市北區西門路3段41號	109.03.16	合格	2.3	109.03.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
42	開元國小	台南市北區開元路71巷32號	109.04.15	合格	1、2、3、4	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
43	大光國小	台南市北區長榮路5段277號	109.09.22	合格	1、2、3	109.09.22	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
44	大港國小	台南市北區大港街146號	109.09.22	合格	1、2、3、4	109.09.22	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
45	進學國小	台南市中西區南寧街47號	109.03.16	合格	1、2、3、4	109.03.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
46	協進國小	台南市中西區金華路四段17號	109.11.17	合格	1、2、3、4	109.11.17	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.15 2.15	不合格	109.12.22	合格
47	新南國小	台南市安平區怡平路6號	109.09.22	合格	1、2、3、4	109.09.22	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
48	石門國小	台南市安平區安平路700號	109.09.22	合格	1、2、3、4	109.09.22	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
49	億載國小	台南市安平區郡平路310號	109.10.14	合格	1、2、3、4	109.10.14	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		

50	安順國小	台南市安南區安和路三段193號	109.03.16	合格	1、2、3、4	109.03.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
51	和順國小	台南市安南區安和路五段178巷5號	109.03.16	合格	1、2、3、4	109.03.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
52	安慶國小	台南市安南區安中路1段703巷80號	109.10.12	合格	4	109.10.12	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
53	安佃國小	台南市安南區海佃路四段493號	109.04.15	合格	1、2、3、4、5(宣導)	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
54	海東國小	台南市安南區安中路三段381號	109.10.12	合格	1、2、3、4	109.10.12	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.20 2.20	不合格	109.11.03	合格
55	長安國小	台南市安南區長溪路三段249號	109.04.07	合格	1、2、3、4	109.04.07	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
56	土城國小	台南市安南區城北路195號	109.04.07	合格	1、2、3、4	109.04.07	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
57	海佃國小	台南市安南區郡安路五段56號	109.11.17	合格	1、2、3、4	109.11.17	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 3.陰性	合格		
58	新營國小	台南市新營區中正路4號	109.04.21	合格	1、2、3、4	109.04.21	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 1.陰性	合格		
59	新民國小	台南市新營區公園路1段136號	109.04.06	合格	1、2、3、4	109.04.06	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
60	新進國小	台南市新營區中正路41號	109.04.21	合格	1、2、3、4	109.04.21	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 1.陰性	合格		
61	公誠國小	台南市新營區公誠街5號	109.11.10	合格	1、2、3、4	109.11.10	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.3.57	合格		
62	新興國小	台南市新營區太南里316號	109.11.16	合格	1、2、3、4	109.11.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
63	新橋國小	台南市新營區鐵線里1號	109.11.16	合格	1、2、3、4	109.11.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
64	新泰國小	台南市新營區東學路77號	109.11.10	合格	1、2、3、4	109.11.10	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
65	鹽水國小	台南市鹽水區朝琴路137號	109.11.17	合格	1、2、3、4	109.11.17	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
66	月津國小	台南市鹽水區月津路16號	新民國小供應									
67	歡雅國小	台南市鹽水區歡雅里31號	109.05.20	合格	1、2、3、4	109.05.20	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
68	白河國小	台南市白河區永安里三民路448號	109.09.21	合格	1、2、3、4	109.09.21	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
69	玉豐國小	台南市白河區玉豐里85號	109.03.17	合格	1、2、3、4	109.03.17	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
70	內角國小	台南市白河區內角里1號	109.03.24	合格	1、2、3、4	109.03.24	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
71	竹門國小	台南市白河區竹門里113號	109.05.11	合格	1、2、3、4	109.05.11	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
72	大竹國小	台南市白河區大竹里3號	109.03.17	合格	1、2、3、4	109.03.17	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
73	柳營國小	台南市柳營區柳營路一段755號	109.09.23	合格	1、2、3、45(學校衛教宣導)	109.09.23	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
74	果毅國小	台南市柳營區果毅里61號	109.04.07	合格	1、2、3、5(酒精消毒)	109.04.07	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
75	太康國小	台南市柳營區太康里4-1號	109.05.06	合格	1、2、3、4、5(消毒、宣導)	109.05.06	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
76	新山國小	台南市柳營區旭山村新吉庄28-1號	109.04.07	合格	1、2、3、5(酒精消毒)	109.04.07	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
77	後壁國小	台南市後壁區後壁村195號	109.04.15	合格	1、2、3、4、5(宣導)	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		

78	安溪國小	台南市後壁區長安村5號	109.05.19	合格	1、2、3、5(張貼宣導海報)	109.05.29	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 3.陰性	合格		
79	東山國小	台南市東山區青葉路2段49號	109.03.16	合格	1、2、3、4	109.03.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
80	東原國小	台南市東山區東原村8號	訂購桶餐(頂旺)									
81	青山國小	台南市東山區青山里16號	東原國中供應									
82	培文國小	台南市麻豆區和平路11號	109.03.24	合格	1、2、3、4	109.03.24	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
83	大山國小	台南市麻豆區大山里1鄰大山腳1號	109.04.07	合格	1、2、3、4	109.04.07	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
84	下營國小	台南市下營區中山路二段72號	109.05.26	合格	1、2、3、4	109.05.26	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 3.陰性	合格		
85	東興國小	台南市下營區新興里4鄰東興一街112號	109.04.06	合格	1、2、3、4	109.04.06	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
86	中營國小	台南市下營區開化里270號	109.09.21	合格	1、2、3、4	109.09.21	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
87	賀建國小	台南市下營區賀建里麻豆寮49號	109.04.06	合格	1、2、3、4	109.04.06	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
88	甲中國小	台南市下營區甲中里71號	109.09.21	合格	1、2、3、4	109.09.21	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
89	六甲國小	台南市六甲區中正路319號	109.05.27	合格	1、2、3、4	109.05.27	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
90	隆田國小	台南市官田區隆田里中山路一段127號	109.10.14	合格	1、2、3、4、5(學校衛教宣導)	109.10.14	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 3.陰性	合格		
91	官田國小	台南市官田區官田里11號	109.05.05	合格	1、2、3、4	109.05.05	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
92	渡拔國小	台南市官田區拔林里77之1號	109.05.05	合格	1、2、3、4	109.05.05	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 3.陰性	合格		
93	二溪國小	台南市大內區二溪里154號	玉井國小供應									
94	佳里國小	台南市佳里區安西里公園路445號	109.03.24	合格	1、2、3、4	109.03.24	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
95	仁愛國小	台南市佳里區建南里仁愛路307號	109.04.08	合格	1、2、3、4	109.04.08	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
96	佳興國小	台南市佳里區佳化里214號	109.04.27	合格	1、2、3、4	109.04.27	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
97	延平國小	台南市佳里區頂廊里136號	109.04.28	合格	1、2、3、4	109.04.28	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
98	子龍國小	台南市佳里區三協里潭墘5號	109.04.27	合格	1、2、3、4	109.04.27	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
99	通興國小	台南市佳里區通興里埔頂5-1號	109.04.28	合格	1、2、3、4	109.04.28	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
100	信義國小	台南市佳里區信義一街336號	109.04.08	合格	1、2、3、4	109.04.08	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
101	學甲國小	台南市學甲區育英路30號	109.05.26	合格	1、2、3、4	109.05.26	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
102	東陽國小	台南市學甲區華宗路260號	109.05.26	合格	1、2、3、4	109.05.26	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.21	合格		
103	中洲國小	台南市學甲區光華里645號	109.10.12	合格	1、2、3、4	109.10.12	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 1.陰性	合格		
104	宅港國小	台南市學甲區宅港里13號	109.05.13	合格	1、2、3、4	109.05.13	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
105	頂洲國小	台南市學甲區三慶里頂州108號	109.05.18	合格	1、2、3、4	109.05.18	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 3.陰性	合格		
106	西港國小	台南市西港區進學街60號	109.04.07	合格	1、2、3、4	109.04.07	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.43	合格		

136	正新國小	台南市新化區正新路97號	109.03.10	合格	1、2、3、5(酒精消毒)	109.03.10	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
137	大成國小	台南市善化區大成路385號	109.04.15	合格	1、2、3、4	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
138	大同國小	台南市善化區六德里200-1號	109.10.14	合格	1、2、3、4	109.10.14	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 3.陰性	合格		
139	小新國小	台南市善化區小新里97-3號	109.05.06	合格	1、2、3、4	109.05.06	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.93	合格		
140	新市國小	台南市新市區中興街1號	109.03.10	合格	1、2、3、4	109.03.10	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
141	大社國小	台南市新市區大社村39號	109.10.12	合格	1、2、3、4	109.10.12	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 3.陰性	合格		
142	南安國小	台南市安定區南安里62號	109.11.16	合格	1、2、3、4	109.11.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 4.陰性	合格		
143	山上國小	台南市山上區南洲村42號	109.03.11	合格	1、2、3、5(酒精消毒)	109.03.11	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.43	合格		
144	玉井國小	台南市玉井區中正路1號	109.10.12	合格	1、2、3、4、5(教育宣導)	109.10.12	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
145	層林國小	台南市玉井區層林115號	109.04.15	合格	1、2、3、4、5(環境消毒.衛教宣導)	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
146	楠西國小	台南市楠西區四維路69號	109.03.16	合格	1、2、3、5(酒精消毒)	109.03.16	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
147	南化國小	台南市南化區南化里17號	109.10.14	合格	1、2、3、4、5(教育宣導)	109.10.14	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
148	北寮國小	台南市南化區北寮里110-27號										
149	西埔國小	台南市南化區西埔里1鄰117號	109.10.14	合格	1、2、3、4、5(教育宣導)	109.10.14	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
150	玉山國小	台南市南化區玉山村48-1號	109.05.26	合格	1、2、3、4、5(防疫會議)	109.05.26	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
151	瑞峰國小	台南市南化區關山里4鄰96號	109.04.21	合格	1、2、3、5(衛教宣導)	109.04.21	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
152	左鎮國小	台南市左鎮區中正村7號	109.05.11	合格	1、2、3、4、5(學校衛教宣導)	109.05.11	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
153	光榮國小	台南市左鎮區榮和村61-1號	109.09.21	合格	1、2、3、4、5(衛教宣導)	109.09.21	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
154	仁德國小	台南市仁德區仁義村中正路2段806號	109.03.18	合格	1、2、3、4	109.03.18	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
155	德南國小	台南市仁德區後壁村中正路二段209號	109.03.18	合格	1、2、3、4	109.03.18	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
156	長興國小	台南市仁德區土庫路6號	109.05.06	合格	1、2、3、4	109.05.06	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.93	合格		
157	大甲國小	台南市仁德區中正西路360巷30號	109.11.10	合格	1、2、3、4	109.11.10	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 1.陰性	合格		
158	文賢國小	台南市仁德區文賢路一段886號	109.05.27	合格	1、2、3、4	109.05.27	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
159	仁和國小	台南市仁德區保仁路68號	109.05.26	合格	1、2、3、4	109.05.26	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
160	依仁國小	台南市仁德區中洲里港墘3號	109.05.26	合格	1、2、3、4	109.05.27	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
161	虎山實小	台南市仁德區成功里虎山一街100號	109.09.22	合格	2、4	109.09.22	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
162	歸仁國小	台南市歸仁區文化街一段100號	109.03.24	合格	1、2、3、5(酒精消毒)	109.03.24	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
163	歸南國小	台南市歸仁區民權南路17號	109.11.17	合格	1、2、3、4、5(環境消毒.衛教宣導)	109.11.17	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 1.陰性	合格		

164	大潭國小	台南市歸仁區中山路三段97號	109.04.08	合格	1、2、3、5(酒精消毒)	109.04.08	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
165	文化國小	台南市歸仁區文化街2段136號	109.11.17	合格	1、2、3、4、5(環境消毒.衛教宣導)	109.11.17	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 1.陰性	合格		
166	永康國小	台南市永康區中山南路637號	109.03.10	合格	1、2、3	109.03.10	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
167	復興國小(永康區)	台南市永康區華興街2號	109.04.15	合格	1、2、3、4	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
168	大灣國小	台南市永康區大灣路283號	109.05.06	合格	1、2、3、5(張貼防疫宣導圖)	109.05.06	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.93	合格		
169	三村國小	台南市永康區鹽行路2號	109.10.12	合格	1、2、4	109.10.12	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 1.陰性	合格		
170	大橋國小	台南市永康區大橋三街173號	109.09.22	合格	1、3	109.09.22	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
171	龍潭國小	台南市永康區龍潭街214號	109.04.15	合格	1、2、3、4	109.04.15	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.460	合格		
172	崑山國小	台南市永康區國光五街72號	109.03.10	合格	1、2、3	109.03.10	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
173	五王國小	台南市永康區中華二路150號	109.09.22	合格	1、3	109.09.22	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		
174	永信國小	台南市永康區復華七街166號	109.05.27	合格	1、2、3、4	109.05.27	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.150 2.150	不合格	109.06.22	合格
175	西港國中	台南市西港區進學街60號	109.10.14	合格	1、2、3、5	109.10.14	午餐成品	1.大腸桿菌 2.大腸桿菌群	1.陰性 2.陰性	合格		

備註：

1.檢驗單位：臺南市政府衛生局

2.檢驗方法：依據衛生福利部食品藥物管理署公告檢驗方法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103&key=%e9%a3%9f%e5%93%81%e5%be%ae%e7%94%9f%e7%89%a9&pn=2>)

3.檢驗標準：依據衛生福利部食品藥物管理署公告一般食品衛生標準：1.每公克中大腸桿菌 (E. coli) 最確數 (MPN/g) 陰性；2.每公克中大腸桿菌群 (Coliform) 最確數 (MPN/g) 10^3 以下。